# Dosya Yönetimi, Depolama ve Bulut

4. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi



Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# BU HAFTANIN ÇERÇEVESİ

# Öğrenme Çıktıları

- Dosya ve klasör işlemlerini güvenli biçimde yürütür.
- Dosya uzantılarını tanır ve türü uzantıdan anlar.
- Sıkıştırmanın ne işe yaradığını açıklar.
- Çıkarılabilir depolama aygıtlarını tanır ve güvenle kullanır.
- Disk bölümleme ve biçimlendirmenin ne olduğunu ve veri kaybı riskini açıklar.
- Bulut depolamanın olanak ve sınırlarını değerlendirir.
- Basit bir yedekleme planı kurar.


Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# DOSYA VE KLASÖR İŞLEMLERİ


Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# Dosya Nedir, Klasör Nedir?

- **Dosya:** Bilgisayarda saklanan bilgi birimi
- **Klasör:** Dosyaları gruplamak için kullanılan kap



# Kök Klasörden Başlayan Ağaç Yapısı





- **Dosya:** Bilgisayarda saklanan bilgi birimi
- **Klasör:** Dosyaları gruplamak için kullanılan kap

Hepsi tek bir **kök** klasörden başlayan **ağaç yapısı** içinde yer alır.

# Dosya ve Klasörlerde Temel İşlemler

| İşlem | Ne yapar |
|---|---|
| Kopyala / Yapıştır | Kopya oluşturur |
| Kes / Yapıştır | Taşır, aslı kalkar |
| Yeniden adlandır | Adını değiştirir |
| Sil | Geri dönüşüme gönderir |




*Windows'ta sağ tık menüsü*


# Dosya Adlandırma Alışkanlıkları

- **Anlamlı adlar:** `odev.docx` yerine `enf101-veri-analizi-odevi.docx`
- **Tarih başa (yıl-ay-gün):** `2026-10-15-proje-taslak.docx` → kendiliğinden sıralanır; gün-ay-yıl şeklinde olursa doğru sıralanmaz
- **Boşluk yerine tire:** başkalarıyla paylaşacağın belgelerde `-` veya `_` daha güvenlidir
- **Sürüm belirtin:** `ENF-proje-s1.0`, `ENF-proje-s1.1`

# Aynı Klasörde İki Aynı Ad Olamaz

Bir dosyayı aynı klasöre kopyalarsanız, sistem adının sonuna "kopya" veya (1) gibi sayı ekler. Bu dosyalar çoğalınca hangisinin güncel olduğu anlaşılmaz.

**Çözüm:** kopyalamak yerine sürüm numarası kullanmak.




*Windows'ta aynı klasöre tekrar kopyalama: ad her seferinde "(kopya)" ekiyle çoğalır*

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# DOSYA UZANTILARI

# Dosya Uzantısı, Dosya Türünü Belirtir

Dosya adının sonundaki noktadan sonraki kısımdır. İşletim sistemi ona bakarak dosyayı hangi programla açacağını anlar.

| Uzantı | Tür |
|---|---|
| `.docx` | Metin belgesi (Word) |
| `.odt` | Metin belgesi (açık kaynak) |
| `.xlsx` | Elektronik tablo (Excel) |
| `.pptx` | Sunum (PowerPoint) |
| `.pdf` | Taşınabilir belge |
| `.jpg`, `.png` | Görsel |
| `.zip` | Sıkıştırılmış arşiv |
| `.exe` | Çalıştırılabilir program |

# Uzantıyı Değiştirmeyin


`rapor.docx` dosyasını `rapor.jpg` yapmak onu **resim yapmaz** — sadece açılmaz hâle getirir.

# Çift Uzantı Tehlikesi

`fatura.pdf.exe` gibi çift uzantılı dosyaların **sonundaki uzantı** gerçek olandır.

Uzantılar gizlenmişse (Windows varsayılanı) dosyayı `.pdf` sanabilirsiniz.

Tanımadığınız kaynaklardan gelen `.exe` dosyalarını açmayın.




*Windows Gezgini'nde Dosya adı uzantıları seçeneği*


Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# SIKIŞTIRMA

# Ne İşe Yarar?

- **Boyut küçültme:** Özellikle metin belgelerde belirgin
- **Toplama:** Onlarca dosyayı tek arşivde birleştirme
- **Düzen:** İlgili dosyaları bir arada tutma


En yaygın biçim `.zip`; ayrıca `.rar` ve `.7z` karşınıza çıkar.




*Windows'ta `Odev.txt` dosyası `Odev.zip` arşivine sıkıştırılmış*

# Her Zaman Küçültmez

Video, fotoğraf ve müzik dosyaları zaten sıkıştırılmış biçimde saklanır. Bunları sıkıştırmak neredeyse **hiç küçültmez**. Kazanç metin tabanlı belgelerde olur.




*Zaten sıkıştırılmış dosya türleri: ses, video ve görsel*

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış


# DEPOLAMA AYGITLARI

# Çıkarılabilir Depolama

| Aygıt | Kapasite | Kullanım |
|---|---|---|
| USB bellek | 8–256 GB | Dosya taşıma |
| SD kart | 16–512 GB | Fotoğraf, telefon |
| Harici disk | 500 GB–4 TB | Yedekleme, arşiv |

# Çıkarılabilir Aygıtlar






USB bellek, SD kart ve harici disk: hepsi taşınabilir, hepsi kolay kaybolur.

# Güvenli Çıkarma

**Uyarı**


Yazma işlemi sürerken kabloyu çekmeyin; veri bozulabilir.

İşletim sisteminin **"güvenle çıkar"** seçeneğini kullanın.

**Unutmayın:** çıkarılabilir aygıtlar kolay kaybolur ve kolay bozulur.

# Disk Bölümleme

Bir diskin mantıksal olarak ayrı parçalara ayrılmasıdır.
Tek bir fiziksel disk, bilgisayarda **birden çok sürücü** gibi görünür.
**Sürücü:** tek bir depolama birimi (ör. Windows'ta C:).
Örnek: sistem için bir bölüm, kişisel dosyalar için bir bölüm.





*Windows'ta sürücüler: Sistem Diski (C:) ve Veri Diski (D:)*

# Biçimlendirme

Bölümün hangi **dosya sistemiyle** kullanılacağını belirler ve içini boşaltır. Aşağıda **Windows'un** biçimlendirme penceresi görülüyor.

| Dosya sistemi | Nerede |
|---|---|
| NTFS | Windows |
| ext4 | Linux |
| exFAT | Taşınabilir bellekler |
| FAT32 | Eski aygıtlar — tek dosya en çok 4 GB |



# Biçimlendirme Veriyi Siler

**Uyarı**

Biçimlendirme, o bölümdeki **her şeyi siler**. Yanlış bölümü biçimlendirmek geri dönüşü olmayan veri kaybına yol açar.

İki kural: **Önce yedek alın. Hangi bölümü seçtiğinizden emin olun.**

Bu ayarları kurcalamamanızı tavsiye ederiz.

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# BULUT DEPOLAMA

# Dosyalar İnternet'te

Dosyalarınızı kendi bilgisayarınız yerine İnternet üzerinden erişilen **uzak sunucularda** saklamaktır.




*Dosyalar sizin diskinizde değil, sağlayıcının sunucularında durur.*


# Olanakları

- **Her cihazdan erişim:** Telefon, tablet, okul bilgisayarı
- **Otomatik yedekleme:** Cihaz bozulsa bile dosyalar yerinde
- **Paylaşım ve ortak çalışma:** Bağlantı göndererek paylaşım
- **Sürüm geçmişi:** Eski sürümlere dönüş

# Sınırları

| Olanak | Sınır |
|---|---|
| Her yerden erişim | İnternet gerekir |
| Ücretsiz kullanım | Alan sınırlı |
| Şifreleme | Veri sağlayıcıda durur |
| Paylaşım kolaylığı | Yanlış paylaşım veriyi açar |

# Popüler Bulut Depolama Servisleri



# Bulut Yedeğin Yerini Almaz

Hesabınıza erişimi kaybederseniz dosyalarınıza da erişemezsiniz.

Ücretsiz alan dolduğunda yeni dosya yüklenemez.

**Önemli dosyaların yerel bir kopyası da bulunmalıdır.**

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış


# ÇEVRİMİÇİ İŞBİRLİĞİ

# Aynı Belge Üzerinde Birlikte Çalışma

Örnek: **Google Docs** gibi çevrimiçi ofis araçları.

- **Aynı anda düzenleme:** Değişiklikler anında görünür
- **Sürüm geçmişi:** Kim ne zaman ne değiştirdi
- **Yorum ve öneri:** Metin üzerine not bırakma
- **Paylaşım izinleri:** Görüntüleme / yorumlama / düzenleme
- **Bağlantıyla paylaşım:** İndirmeye gerek kalmaz

# Ortak Düzenleme





*Google Docs'ta aynı belge üzerinde çalışan iki kullanıcı*

# Paylaşım İzni Verirken İki Saniye Durun

"Bağlantıya sahip herkes düzenleyebilir" demek çoğu zaman istemediğiniz sonuçlar doğurur.

**Varsayılan olarak görüntüleme izni verin**; düzenlemeyi yalnızca gerekince açın.




*Google Docs'ta paylaşım izinleri: Görüntüleyen, Yorumlayan, Düzenleyen*

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış


# YEDEKLEME

# Haftanın En Önemli Başlığı

Diğer konular veriyi **kullanmakla**, yedekleme veriyi **korumakla** ilgilidir.


**Yedek almanın üç yolu:**

- **İşletim sisteminin yedekleme aracı:** Sisteme hazır gelir; zamanlamayı siz yaparsınız, kopyalamayı o yapar.
- **Kendi kuracağınız bir yedekleme aracı:** Ücretsizleri de var, ücretlileri de; neyin nereye yedekleneceğini siz belirlersiniz.
- **Elle yedekleme:** Önemli dosyaları düzenli aralıklarla kendiniz kopyalarsınız; en basit yol, ama unutulmaya en açık olanı.




*Windows'ta yedekleme seçenekleri*

# 3-2-1 Kuralı


3 kopya
Verilerinizin 3 kopyasını bulundurun.
2 ortam
Verileri 2 farklı ortamda saklayın.
1 kopya uzakta
1 kopyayı uzakta (ör. bulut) tutun.
Made with Napkin

# Alışkanlık Hâline Getirin

- **Otomatik yedekleme açın**
- **Önemli anlarda elle yedek alın**
- **Yedeği test edin:** Gerçekten geri yükleyebiliyor musunuz?
- **Sürüm saklayın:** Yalnızca son hâli değil

# Yedek Aynı Diskte Durmaz

Dosyayı aynı bilgisayarın başka bir klasörüne kopyalamak **yedek değildir**.

Bilgisayar bozulduğunda iki kopya da gider.

Yedek **başka bir ortamda** olmalıdır.

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# KAPANIŞ

# Uygulama: Yedekleme Planınızı Kurun

1. Dosyalarınızı gruplayın: **vazgeçilmez / önemli / önemsiz**
2. Vazgeçilmezler için 3-2-1 planını yazın
3. Kendi klasör yapınızı ve adlandırma kuralınızı tasarlayın

Notla değerlendirilmez.

# Özet

- **Dosya** ve **klasör** işlemleri; anlamlı adlandırma
- **Uzantı** türü belirtir; çift uzantıya dikkat
- **Sıkıştırma** metin belgelerde kazanç sağlar
- **Çıkarılabilir aygıt:** güvenle çıkar, başka yerde kopyası olsun
- **Biçimlendirme veriyi siler**
- **Bulut**: erişim ve paylaşım sağlar, ama yedeğin yerini almaz
- **3-2-1 kuralı**: 3 kopya, 2 ortam, 1 uzakta

Bu Haftanın Çerçevesi
Dosya ve Klasör İşlemleri
Dosya Uzantıları
Sıkıştırma
Depolama Aygıtları
Bulut Depolama
Çevrimiçi İşbirliği
Yedekleme
Kapanış

# Gelecek Hafta

**Bilgisayar ağları ve İnternet** — ağ türleri, WiFi ve Bluetooth güvenliği, IP ve DNS, tarayıcı ve güvenli İnternet.