
Dosya Yönetimi, Depolama ve Bulut

4. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi





Bu Haftanın Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Bu Haftanın Çerçevesi

Bu Haftanın Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

- Dosya ve klasör işlemlerini güvenli biçimde yürütür.
- Dosya uzantılarını tanır ve türü uzantıdan anlar.
- Sıkıştırmanın ne işe yaradığını açıklar.
- Çıkarılabilir depolama aygıtlarını tanır ve güvenle kullanır.
- Disk bölümleme ve biçimlendirmenin ne olduğunu ve veri kaybı riskini açıklar.
- Bulut depolamanın olanak ve sınırlarını değerlendirir.
- Basit bir yedekleme planı kurar.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama


Çevrimiçi
İşbirliği


Yedekleme

Kapanış

Dosya ve Klasör İşlemleri

- **Dosya:** Bilgisayarda saklanan bilgi birimi
- **Klasör:** Dosyaları gruplamak için kullanılan kap





Kök Dizinden Başlayan Ağaç Yapısı

- **Dosya:** Bilgisayarda saklanan bilgi birimi
- **Klasör:** Dosyaları gruplamak için kullanılan kap

Hepsi tek bir **kök** dizinden başlayan **ağaç yapısı** içinde yer alır.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları


Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

İşlem	Ne yapar
Kopyala / Yapıştır	Kopya oluşturur
Kes / Yapıştır	Taşır, aslı kalkar
Yeniden adlandır	Adını değiştirir
Sil	Geri dönüşüme gönderir



Windows'ta sağ tık menüsü

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

- **Anlamlı adlar:** odev.docx yerine enf101-veri-analizi-odevi.docx
- **Tarih başa (yıl-ay-gün):** 2026-10-15-proje-taslak.docx → kendiliğinden sıralanır; gün-ay-yıl şeklinde olursa doğru sıralanmaz
- **Boşluk yerine tire:** başkalarıyla paylaşacağın belgelerde – veya _ daha güvenlidir
- **Sürüm belirtin:** ENF-proje-s1.0, ENF-proje-s1.1

Bir dosyayı aynı klasöre kopyalarsanız sistem adının sonuna “kopya” ekler.

Bu dosyalar çoğalınca hangisinin güncel olduğu anlaşılmaz.

Çözüm: kopyalamak yerine sürüm numarası kullanmak.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Dosya Uzantıları

Dosya Uzantısı, Dosya Türünü Belirtir

Dosya adının sonundaki noktadan sonraki kısımdır. İşletim sistemi ona bakarak dosyayı hangi programla açacağını anlar.

Uzantı	Tür
.docx	Metin belgesi (Word)
.odt	Metin belgesi (açık kaynak)
.xlsx	Elektronik tablo
.pptx	Sunum
.pdf	Taşınabilir belge
.jpg, .png	Görsel
.zip	Sıkıştırılmış arşiv
.exe	Çalıştırılabilir program

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme


Kapanış

rapor.docx dosyasını rapor.jpg yapmak onu **resim yapmaz** — sadece açılmaz hâle getirir.

fatura.pdf.exe gibi çift uzantılı dosyaların **sonundaki uzantı** gerçek olandır.

Uzantılar gizlenmişse (Windows varsayılanı) dosyayı .pdf sanabilirsiniz.

Tanımadığınız kaynaklardan gelen .exe dosyalarını açmayın.



Windows Gezgini'nde Dosya adı uzantıları seçeneği



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği


Yedekleme

Kapanış

Sıkıştırma


- **Boyut küçültme:** Özellikle metin belgelerde belirgin
- **Toplama:** Onlarca dosyayı tek arşivde birleştirme
- **Düzen:** İlgili dosyaları bir arada tutma

En yaygın biçim .zip; ayrıca .rar ve .7z karşınıza çıkar.



*Windows'ta Odev.txt dosyası
Odev.zip arşivine sıkıştırılmış*

Video, fotoğraf ve müzik dosyaları zaten sıkıştırılmış biçimde saklanır. Bunları sıkıştırmak neredeyse **hiç küçültmez**. Kazanç metin tabanlı belgelerde olur.



Zaten sıkıştırılmış dosya türleri: ses, video ve görsel



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

**Depolama
Aygıtları**

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Depolama Aygıtları

Bu Haftanın
ÇerçevesiDosya ve
Klasör
İşlemleriDosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
AygıtlarıBulut
DepolamaÇevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Aygıt	Kapasite	Kullanım
USB bellek	8–256 GB	Dosya taşıma
SD kart	16–512 GB	Fotoğraf, telefon
Harici disk	500 GB–4 TB	Yedekleme, arşiv

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış



USB bellek, SD kart ve harici disk: hepsi taşınabilir, hepsi kolay kaybolur.

Bu Haftanın
ÇerçevesiDosya ve
Klasör
İşlemleriDosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
AygıtlarıBulut
DepolamaÇevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış



Uyarı

Yazma işlemi sürerken kabloyu çekmeyin; veri bozulabilir.

İşletim sisteminin **“güvenle çıkar”** seçeneğini kullanın.

Unutmayın: çıkarılabilir aygıtlar kolay kaybolur ve kolay bozulur.


Bir diskin mantıksal olarak ayrı parçalara ayrılmasıdır.

Tek bir fiziksel disk, bilgisayarda **birden çok sürücü** gibi görünür.

Sürücü: tek bir depolama birimi (ör. Windows'ta C:).

Örnek: sistem için bir bölüm, kişisel dosyalar için bir bölüm.


✓ Cihazlar ve sürücüler (2)



Windows'ta sürücüler: Sistem Diski (C:) ve Veri Diski (D:)

Bölümün hangi **dosya sistemiyle** kullanılacağını belirler ve içeri boşaltır. Aşağıda **Windows'un** biçimlendirme penceresi görülüyor.

Dosya sistemi	Nerede
NTFS	Windows
ext4	Linux
exFAT	Taşınabilir bellekler
FAT32	Eski aygıtlar — tek dosya en çok 4 GB



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış



Uyarı

Biçimlendirme, o bölümdeki **her şeyi siler**. Yanlış bölümü biçimlendirmek geri dönüşü olmayan veri kaybına yol açar.

İki kural: **Önce yedek alın. Hangi bölümü seçtiğinizden emin olun.**

Bu ayarları kurcalamamanızı tavsiye ederiz.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

**Bulut
Depolama**

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Bulut Depolama

Dosyalarınızı kendi bilgisayarınız yerine internet üzerinden erişilen **uzak sunucularda** saklamaktır.



Dosyalar sizin diskinizde değil, sağlayıcının sunucularında durur.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

- **Her cihazdan erişim:** Telefon, tablet, okul bilgisayarı
- **Otomatik yedekleme:** Cihaz bozulsan bile dosyalar yerinde
- **Paylaşım ve ortak çalışma:** Bağlantı göndererek paylaşım
- **Sürüm geçmişi:** Eski sürümlere dönüş

Bu Haftanın
ÇerçevesiDosya ve
Klasör
İşlemleriDosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
AygıtlarıBulut
DepolamaÇevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Olanak	Sınır
Her yerden erişim	İnternet gerekir
Ücretsiz kullanım	Alan sınırlı
Şifreleme	Veri sağlayıcıda durur
Paylaşım kolaylığı	Yanlış paylaşım veriyi açar

İNTERNETTE POPÜLER BULUT DEPOLAMA SERVİSLERİ



Google Drive



Microsoft OneDrive



Dropbox



iCloud



MEGA



pCloud



Box



Yandex Disk

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Hesabınıza erişimi kaybederseniz dosyalarınıza da erişemezsiniz.

Ücretsiz alan dolduğunda yeni dosya yüklenemez.

Önemli dosyaların yerel bir kopyası da bulunmalıdır.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Çevrimiçi İşbirliği

Örnek: **Google Docs** gibi çevrimiçi ofis araçları.

- **Aynı anda düzenleme:** Değişiklikler anında görünür
- **Sürüm geçmişi:** Kim ne zaman ne değiştirdi
- **Yorum ve öneri:** Metin üzerine not bırakma
- **Paylaşım izinleri:** Görüntüleme / yorumlama / düzenleme
- **Bağlantıyla paylaşım:** İndirmeye gerek kalmaz

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma


Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış




Google Docs'ta aynı belge üzerinde çalışan iki kullanıcı

Paylaşım İzni Verirken İki Saniye Durun

“Bağlantıya sahip herkes düzenleyebilir” demek çoğu zaman istemediğiniz sonuçlar doğurur.

Varsayılan olarak görüntüleme izni verin; düzenlemeyi yalnızca gerekince açın.



*Google Docs'ta paylaşım izinleri:
Görüntüleyen, Yorumlayan, Düzenleyen*



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Yedekleme

Diğer konular veriyi **kullanmakla**, yedekleme veriyi **korumakla** ilgilidir.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma


Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme


Kapanış



*Windows'ta yedekleme
seçenekleri*

- **3** kopya bulundurun
- **2** farklı ortamda saklayın
- **1** kopya bilgisayarın dışında olsun

3-2-1 YEDEKLEME KURALI



Her kopya asıl dosyadan bağımsız olarak alınır.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

- **Otomatik yedekleme açın**
- **Önemli anlarda elle yedek alın**
- **Yedeği test edin:** Gerçekten geri yükleyebiliyor musunuz?
- **Sürüm saklayın:** Yalnızca son hâli değil

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Dosyayı aynı bilgisayarın başka bir klasörüne kopyalamak **yedek değildir**.

Bilgisayar bozulduğunda iki kopya da gider.

Yedek **başka bir ortamda** olmalıdır.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Kapanış

Uygulama: Yedekleme Planınızı Kurun

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

- ① Dosyalarınızı gruplayın: **vazgeçilmez / önemli / önemsiz**
- ② Vazgeçilmezler için 3-2-1 planını yazın
- ③ Kendi klasör yapınızı ve adlandırma kuralınızı tasarlayın

Notla değerlendirilmez.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

- **Dosya** ve **klasör** işlemleri; anlamlı adlandırma
- **Uzantı** türü belirtir; çift uzantıya dikkat
- **Sıkıştırma** metin belgelerde kazanç sağlar
- **Çıkarılabilir aygıt**: güvenle çıkar, başka yerde kopyası olsun
- **Biçimlendirme veriyi siler**
- **Bulut**: erişim ve paylaşım sağlar, ama yedeğin yerini almaz
- **3-2-1 kuralı**: 3 kopya, 2 ortam, 1 dışarıda

Bu Haftanın
Çerçevesi

Dosya ve
Klasör
İşlemleri

Dosya
Uzantıları

Sıkıştırma

Depolama
Aygıtları

Bulut
Depolama

Çevrimiçi
İşbirliği

Yedekleme

Kapanış

Bilgisayar ağları ve İnternet — ağ türleri, WiFi ve Bluetooth güvenliği, IP ve DNS, tarayıcı ve güvenli İnternet.