Haftalık Alıştırma

ENF101 Temel Bilgi Teknolojileri · 8. Hafta

> **Yönerge**
>
> Bu alıştırma 10 sorudan oluşur: 8 çoktan seçmeli, 2 doğru–yanlış sorusu. Önerilen süre 15 dakikadır.
> Alıştırma notla değerlendirilmez; konuyu pekiştirmeniz ve kendi eksiklerinizi görmeniz amacıyla hazırlanmıştır.
> Cevap anahtarı en son sayfadadır. Soruları önce anahtara bakmadan yanıtlamanız önerilir.

1. Bir formülü bir satır aşağı kopyaladığınızda `A1` ve `$A$1` başvurularına ne olur?
A) İkisi de A2 olur
B) A1, A2 olur; A1 değişmez
C) İkisi de A2 olur
D) A1 değişmez; A1, A2 olur
E) İkisi de A1 olarak kalır

2. Zaman içindeki değişimi göstermek için hangi grafik türü uygundur?
A) Sütun grafiği
B) Çizgi grafiği
C) Pasta grafiği
D) Histogram
E) Saçılım grafiği

3. Bir sınıfın notları hesap tablosunda tutulmaktadır: 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 85, 90 ve 95. Sınıfın genel başarısını tek bir sayıyla anlatmak için hangisi daha uygundur?
A) MAK, çünkü yalnızca en yüksek puanı verir
B) MİN, çünkü yalnızca en düşük puanı verir
C) ORTALAMA, çünkü bütün puanları hesaba katar
D) TOPLA, çünkü bütün puanları toplar
E) EĞERSAY, çünkü koşulu sağlayan hücreleri sayar

4. Hesap tablosunda sıralama ile filtreleme arasındaki temel fark nedir?
A) Sıralama veriyi kalıcı olarak yeniden düzenler, filtreleme yalnızca gösterir
B) İkisi tamamen aynı işi yapar
C) Filtreleme veriyi siler, sıralama silmez
D) Sıralama yalnızca sayısal sütunlarda çalışır
E) Filtreleme satırların yerini kalıcı olarak değiştirir

5. Bir özet tablo (pivot table) oluşturulduğunda kaynak tablo ne olur?
A) Sıralanır
B) Biçimlendirilir
C) Değişmez; ayrı bir özet görünüm oluşur
D) Silinir
E) Formüle dönüşür

6. Bir sütun grafiğinde dikey eksen 0 yerine 95'ten başlatılırsa 96–99 arasındaki farklar okuyucuya nasıl görünür?
A) Olduğu gibi
B) Daha küçük
C) Fark görünmez
D) Ters yönde
E) Olduğundan çok daha büyük

7. Bir hücrede `TR-34-1234` kodu vardır. Kodun ilk iki karakterini (`TR`) veren formül hangisidir?
A) =SAĞDAN(A2;2)
B) =PARÇAAL(A2;2;2)
C) =UZUNLUK(A2)
D) =SOLDAN(A2;2)
E) =BİRLEŞTİR(A2;2)

8. A2 hücresinde 15.03.2007, B2 hücresinde 20.11.2026 tarihi vardır. İki tarih arasındaki gün sayısını veren formül hangisidir?
A) =YIL(B2)-YIL(A2)
B) =AY(B2)-AY(A2)
C) =GÜN(B2)-GÜN(A2)
D) =BUGÜN()-A2
E) =B2-A2

9. Bir CSV dosyası değerleri taşır; renk, kalın yazı ve formülleri taşımaz. *(Doğru / Yanlış)*
( ) Doğru ( ) Yanlış

10. Koşullu biçimlendirme hücrenin değerini değiştirir. *(Doğru / Yanlış)*
( ) Doğru ( ) Yanlış

Cevap Anahtarı

Aşağıdaki tablo, her sorunun doğru yanıtını ve kısa gerekçesini içerir.

Soru	Cevap	Kısa gerekçe
1	B	Göreli başvuru kopyalandığı yöne göre kayar: bir satır aşağı kopyalanınca A1, A2 olur. `$` işareti sütunu ve satırı kilitlediği için A1 değişmez.
2	B	Zaman içindeki değişim çizgi grafiğiyle gösterilir. Sütun kategorileri, pasta bütün içindeki payı, histogram dağılımı, saçılım ise iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterir.
3	C	Puanlar 60–95 arasında dağılmış, uç değer yok; ortalama 78,5 olur ve sınıfın genel başarısını tek sayıyla anlatır. MAK ve MİN yalnızca tek bir uç puanı verir, TOPLA toplamı, EĞERSAY ise puanların adedini sayar.
4	A	Sıralama satırların yerini kalıcı olarak değiştirir; filtreleme veriyi silmeden yalnızca uygun satırları gösterir.
5	C	Özet tablo kaynak veriyi değiştirmez; ayrı bir özet görünüm üretir. Kaynak tablodaki değişiklikler özete yansır, ama özet tablo kaynağı değiştirmez.
6	E	Eksen 95'ten başlayınca 96–99 arası 100 birimlik ölçeğin yalnızca son 5 birimine sığar; 1–2 puanlık fark çubuklarda devasa görünür. Eksenin nereden başladığı tek başına yanıltma değildir; yanıltıcı olan, küçük farkı büyük göstermesidir.
7	D	`SOLDAN(metin;n)` metnin başından n karakter alır. `SAĞDAN` sondan, `PARÇAAL` belirtilen konumdan itibaren alır; `UZUNLUK` ise karakter sayısını verir.
8	E	Tarihler sayı olarak saklandığı için iki tarihin çıkarılması aradaki gün sayısını verir. `YIL`, `AY` ve `GÜN` yalnızca ilgili parçayı verir; `BUGÜN()-A2` iki tarih arasındaki farkı değil, bugün ile A2 arasındaki gün sayısını verir.
9	Doğru	CSV yalnızca ham veriyi taşır; renk, kalın yazı, birleştirilmiş hücre, formül ve grafik aktarılmaz.
10	Yanlış	Koşullu biçimlendirme yalnızca görünüşü değiştirir; hücrenin değeri aynı kalır.

Nasıl kullanılır?

Yanlış yanıtladığınız soruların gerekçesini okuyup ilgili bölümü ders notundan tekrar edin. Bu haftanın konuları, ara sınav ve dönem sonu sınavında karşınıza çıkacaktır.