
Elektronik Tablo ve Grafik Okuma

8. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi





Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Bu Haftanın Çerçevesi

Bu Haftanın Çerçevesi

Elektronik Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve Filtreleme

Grafik

Grafiklerin Doğru Okunması

- Elektronik tablonun temel kavramlarını tanır.
- Formül yazar; görelî ve mutlak başvuruyu ayırt eder.
- Temel fonksiyonları amaca uygun kullanır.
- Veriyi biçimlendirir, sıralar ve filtreler.
- Veri türüne uygun grafiği seçip grafik oluşturur.
- Bir grafiği eleştirel biçimde okur; yanıltıcı görselleri teşhis eder.



Bu Haftanın
Çerçevesi

**Elektronik
Tablo**

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Elektronik Tablo

Verinin hücrelerde tutulduğu ve bu hücreler arasında **formüllerle ilişki kurulabildiği** yazılımdır.

- Bir hücreye yazılan formül, başka hücreleri girdi olarak kullanır.
- Girdi değişince sonuç **kendiliğinden** güncellenir.
- Aynı zamanda küçük bir veri tabanı ve görselleştirme aracıdır.

Kullanım alanları: bütçe takibi, not dökümü, anket sonuçları, stok listeleri, ölçüm karşılaştırmaları.

Bu Haftanın
ÇerçevesiElektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Kavram	Ne demek	Örnek
Hücre	Satır ve sütunun kesişimi	B3
Satır	Yatay sıra (numarayla)	5. satır
Sütun	Dikey sıra (harfle)	C sütunu
Aralık	Birden çok hücre	A2:A20
Çalışma kitabı	Tablo dosyasının tamamı	butce.xlsx

Bu Haftanın
ÇerçevesiElektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Tür	Örnek	Hizalama
Metin	"Ankara"	Sola
Sayı	1250, 3.75	Sağa
Tarih / saat	12.03.2026	Sağa
Mantıksal	DOĞRU / YANLIŞ	Ortaya
Formül	=A1+A2	Sağa

Sayı sola yaslanıyorsa içinde boşluk ya da harf vardır ve **hesaba katılmaz**.

Tabloları başka programlara aktarmanın ortak yolu: **CSV** (virgülle ayrılmış değerler).

- Aslında **düz metindir**: her satır bir kayıt, alanlar birer sütun
- **Değerleri taşır, biçimlendirmeyi taşımaz** — renk, formül ve grafik CSV'ye geçmez
- Neredeyse her program CSV okuyabilir; bu yüzden ortak biçimdir

Sütunlar birleşmiş görünüyorsa sorun genellikle **ayraç uyumsuzluğudur** (virgül / noktalı virgül).

Formüller **eşittir işaretiyle** başlar; aksi hâlde tablo yazdığınızı metin sayar.

Yazım	Anlamı
$=A1+A2$	Toplar
$=A1-B1$	Çıkarır
$=A1*B1$	Çarpar
$=A1/B1$	Böler
$=(A1+A2)/2$	Parantez önce işlenir

Formüle sayı yazmak yerine **hücre adresi** yazın. Yoksa girdi değiştiğinde sonuç güncellenmez.

- **Görelî (A1):** Kopyalandığı yöne göre kayar. Bir satır aşağı $\rightarrow$ A2.
- **Mutlak (\$A\$1):** Kopyalansa da sabit kalır. \$ sütunu veya satırı kilitler.

Sabit bir değere göre oranlarken toplam hücresi mutlak yazılır: $=B2/\$B\10

Durum	Yüzde puan farkı	Görelî değişim
%20 → %25	5 puan	%25 artış
%2 → %3	1 puan	%50 artış
%50 → %55	5 puan	%10 artış

Aynı “5 puan” artış, tabana göre %25, %50 ya da %10 olarak ifade edilir. “Yüzde 25 arttı” denince **neyin yüzde 25’i** diye sorun.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

- Vaka sayısı 2'den 6'ya çıktı → “%200 arttı”
- Matematiksel olarak doğru, anlatı olarak yanıltıcı.
- **Küçük sayılarda oranlar hızla büyür.**

Oran haberlerinde ilk soru: **taban sayı kaç?**



Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Fonksiyonlar

Bu Haftanın
ÇerçevesiElektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Fonksiyon	Ne yapar
TOPLA	Aralıktaki sayıları toplar
ORTALAMA	Aritmetik ortalamayı verir
ORTANCA	Sıradaki ortadaki değeri verir
MAK / MIN	En büyük ve en küçük değer
EĞERSAY	Koşulu sağlayanları sayar
EĞER	Koşula göre iki sonuç döndürür
SAY	Sayı içeren hücreleri sayar

9 öğrenci 40 puan, 1 öğrenci 100 puan aldı.

- Aritmetik ortalama: **46**
- Ortanca: **40**

Tek bir uç değer ortalamayı yukarı çeker; ortanca etkilenmez. Gelir ve servet istatistiklerinde fark çok belirgindir.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Veride uç değer olabileceğinden kuşkulaniyorsanız — gelir, harcama, hasılat, görüntülenme — ortalamayı tek başına kullanmayın.

İkisini karşılaştırın. Aralarındaki büyük fark, dağılımın çarpık olduğunun işaretidir.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Biçimlendirme

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

- **Sayı biçimi:** ondalık, binlik ayırıcı, para birimi, yüzde
- **Tarih biçimi:** görünüşü değişir, değeri değişmez
- **Kenarlık ve dolgu:** başlıkları ayırmak için
- **Koşullu biçimlendirme:** eşiğin altındakiler kendiliğinden renklenir
- **Sütun genişliği:** hücrede ### görüyorsanız sütun dardır

Görsel olarak düzenli görünür ama **sıralama ve filtrelemeyi bozar**, formül aralıklarını şaşırtır.

Başlığı ortalamak için hücre birleştirmek yerine **ortala** hizalamasını kullanın.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

**Sıralama ve
Filtreleme**

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Sıralama ve Filtreleme

	Sıralama	Filtreleme
Ne yapar	Satırların yerini değiştirir	Uygun olanları gösterir
Veriye etkisi	Kalıcı olarak düzenler	Silmez, geçici gizler
Tipik kullanım	Büyükten küçüğe listeleme	Tek sınıfın kayıtları

Sıralarken **bütün satırı** seçin; yalnızca bir sütunu sıralarsanız satırlar arasındaki bağ kopar.

Uyarı

Sıralama veriyi kalıcı olarak değiştirir, filtreleme değiştirmez. Sıralamadan önce verinizin tümünü seçtiğinizden emin olun.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Grafik

- ❶ **Veriyi seçin** — başlık satırıyla birlikte.
- ❷ **Grafik türünü seçin** — verinin türüne göre.
- ❸ **Etiketleri ekleyin** — grafik başlığı, eksen etiketleri ve birimler, kaynak notu.

Bu üçüncü adım, grafiği “çizilmiş” olmaktan çıkarıp “anlaşılır” hâle getirir.

Amaç	Uygun grafik
Kategorileri karşılaştırmak	Sütun veya çubuk
Zaman içindeki değişim	Çizgi
Bütün içindeki pay	Pasta veya yığılmış çubuk
Dağılım	Histogram, kutu grafiği
İki değişken arasındaki ilişki	Dağılım (saçılım)
Coğrafi dağılım	Harita (alan değer)

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme


Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması


Sütun grafiği

Kategorileri karşılaştırma



Çizgi grafiği

Zaman içindeki değişim



Pasta grafiği

Bütün içindeki pay



Örnekler: Histogram, Kutu, Saçılım

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme


Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması


Histogram

Dağılımı görme




Kutu grafiği

Yayılım ve uç değerler



Saçılım grafiği

İki değişkenin ilişkisi



Yalnızca **az sayıda dilim** ve **belirgin biçimde farklı oranlar** olduğunda işe yarar.

Altı yedi dilimli, oranları yakın pastalar okunamaz.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

Grafiklerin Doğru Okunması

Grafik, tarafsız bir resim değil, **tercihlerle kurulmuş bir iddiadır.**

Grafiği hazırlayan şu kararları verir: hangi veriyi alacağı, hangi aralığı göstereceği, eksenini nereden başlatacağı, neyi vurgulayacağı.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

- **Kesilmiş eksen:** Dikey eksen sıfırdan başlamaz; küçük fark devasa görünür.
- **Ters çevrilmiş eksen:** Artış aşağı doğru gösterilir.
- **Ölçek aralığı oynama:** Aynı veri iki farklı hikâye anlatır.

- **Alan ve hacim yanılsaması:** İki kat büyük değer, iki boyutta büyütülünce dört kat görünür.
- **Üç boyutlu efekt:** Perspektif uzaktaki dilimi küçültür.
- **Çift eksen:** İlgisiz iki seri, olmayan bir ilişki varmış gibi görünür.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

- **Seçilmiş zaman aralığı:** Başlangıç ve bitiş noktası özenle seçilir.
- **Eksik veri ve “diğer” kovanı:** Kayıp noktalar gizlenir.
- **Seçilmiş karşılaştırma grubu:** Sonucu belirleyen, kiminle karşılaştırıldığıdır.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme

Sıralama ve
Filtreleme

Grafik

Grafiklerin
Doğru
Okunması

- **Renk ve vurgu:** İstenen seri canlı, diğerleri soluk.
- **Kalabalık gösterim:** Süsleme asıl veriyi görünmez kılar.
- **Başlıkla verinin uyuşmaması:** En zor fark edileni.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Elektronik
Tablo

Fonksiyonlar

Biçimlendirme


Sıralama ve
Filtreleme

Grafik


Grafiklerin
Doğru
Okunması

- ① Eksen sıfırdan mı başlıyor?
- ② Birimler ve ölçek yazılı mı?
- ③ Kaynak ve tarih var mı?
- ④ Kaç veri noktası var; kayıp veri gizli mi?
- ⑤ Başlık verinin söylediğiyle uyumlu mu?
- ⑥ Karşılaştırma grubu adil mi?
- ⑦ Renkler bir şey mi ima ediyor?
- ⑧ Tam veri kümesine erişilebiliyor mu?
- ⑨ Grafik, eşlik ettiği metinle aynı şeyi mi söylüyor?

Hangi araçla: Google Sheets gibi çevrimiçi bir araç ya da LibreOffice Calc gibi kurulabilen bir paket.



Kaynak: Örnek veri (ilçe bisiklet yolu sayımları)



Kaynak: Örnek veri (ilçe bisiklet yolu sayımları)

- İki grafikteki sayılar **birebir aynı**.
- Aylar, renkler ve kaynak notu da aynı.
- Peki neden biri sakın bir eğilim, diğeri dik bir tırmanış gösteriyor?

Dikey eksenlere bakın: **nereden başlıyorlar?**

- **Grafik A:** dikey eksen 0'dan başlıyor.
- **Grafik B:** dikey eksen 46'dan başlıyor.
- Aynı %17'lik artış, B'de kat kat büyük görünüyor.

Sütun yüksekliği değeri temsil eder. Dikey eksen sıfırdan başlamazsa okuma bozulur.

- ① Küçük bir veri kümesi girin.
- ② Bir kez **kasten yanıtıcı**, bir kez **dürüst** grafik oluşturun.
- ③ İkisini karşılaştırıp hangi kararları değiştirdiğinizi not edin.

Kendi elinizle yanıtıcı bir grafik çizmek, o taktikleri bir daha unutmayacak biçimde öğretir.

- Tablo, hücreler arasında **formüllerle ilişki kuran** bir yazılımdır.
- **Görelî** başvuru kopyalanınca kayar, **mutlak** (\$A\$1) sabit kalır.
- **Yüzde puan** ile **görelî değişim** farklıdır.
- **Ortalama** uç değerden etkilenir, **ortanca** etkilenmez.
- **Sıralama** düzenler, **filtreleme** gösterir.
- Yanıltma taktikleri dört grupta toplanır: eksen, ölçek ve oran, seçme ve gizleme, tasarım.