

AULA BÔNUS 7

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- Operações com Frações

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Operações com Frações (parte 1)

2

SOMA ou SUBTRAÇÃO

Para somar ou subtrair frações é necessário que os denominadores sejam iguais. Não sendo iguais, devemos torna-los iguais através do uso do MMC entre os denominadores.

Exemplos: $\frac{3}{5} + \frac{1}{5}$

$$\frac{3}{7} - \frac{1}{7}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

NÚMERO MISTO

É um número inteiro somado a uma fração. A representação de um número misto não aparece a sinal de soma entre o número inteiro e a fração. Veja os exemplos abaixo:

Exemplo: $3 \frac{1}{3} =$

$$2 \frac{1}{3} =$$

$$5 \frac{1}{4} =$$

$$5 \frac{1}{2} =$$

4

1. Faça as seguintes contas e deixe o resultado o mais simplificado possível:

a) $\frac{4}{5} + \frac{1}{3} - \frac{7}{8}$

b) $\frac{4}{2} + \frac{1}{6} - \frac{7}{8}$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

c) $5 + \frac{3}{5} =$

d) $4 - \frac{5}{2} =$

6

e) $3 + \frac{1}{3} =$

f) $\frac{4}{3} + \frac{7}{15} =$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

g) $\frac{7}{5} + \frac{4}{15} =$

8

Operações com Frações

(parte 2)

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MULTIPLICAÇÃO

Para multiplicar frações, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador.

Exemplos: $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} =$

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} =$$

$$\frac{25}{14} \cdot \frac{21}{15} =$$

10

$$\frac{63}{25} \cdot \frac{36}{14} \cdot \frac{50}{45} \cdot \frac{64}{42} \cdot \frac{49}{16} \cdot \frac{15}{2} =$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{14}{6} \cdot \frac{25}{20} \cdot \frac{8}{5} =$$

12

1. Faça as seguintes contas (deixe o resultado o mais simplificado possível):

a) $\frac{3}{5} \cdot \frac{15}{9} =$

b) $\frac{36}{25} \cdot \frac{15}{9} =$

c) $\frac{42}{50} \cdot \frac{5}{35} =$

d) $\frac{12}{5} \cdot \frac{40}{24} =$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

e) $\frac{3}{5} \cdot \frac{49}{18} \cdot \frac{25}{14} \cdot \frac{12}{7} =$

f) $\frac{63}{25} \cdot \frac{150}{49} \cdot \frac{14}{18} \cdot \frac{16}{50} \cdot \frac{7}{56} \cdot \frac{15}{2} =$

14

g) $13 \cdot \frac{9}{15} \cdot \frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12} =$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DIVISÃO

Para dividir frações devemos transformar a divisão em multiplicação. Para isso devemos lembrar da seguinte regra: “conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração”.

Exemplos: $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{2}{7}}$

$$\frac{\frac{12}{25}}{\frac{8}{15}}$$

16

1. Faça as seguintes contas (deixe o resultado o mais simplificado possível):

a) $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{5}}$

b) $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{15}}$

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

c) $\frac{\frac{16}{5}}{\frac{4}{5}}$

d) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}}$

18

$$e) \frac{\frac{36}{5}}{9} =$$

$$f) \frac{\frac{12}{3}}{5} =$$