

AULA BÔNUS 16

Prof. Sérgio Altenfelder

- SISTEMA DE EQUAÇÕES COM
DUAS VARIÁVEIS
(método 1)

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

SISTEMAS DE EQUAÇÕES

Para resolver um problema com duas ou mais incógnitas é necessária aprender dois métodos de resolução.

1º método: substituição. (ideal para sistemas com 3 ou mais incógnitas)

2º método: cancelamento de variável. (ideal para sistemas com 2 incógnitas)

2

SISTEMAS DE EQUAÇÕES COM DUAS VARIÁVEIS**1º MÉTODO:** substituição

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

4

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

6

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

8

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Calcule o valor de x e y:

a)
$$\begin{cases} 2x - 3y = 10 \\ x - 2y = -6 \end{cases}$$

10

b)
$$\begin{cases} x + 3y = 10 \\ 5x - 2y = 16 \end{cases}$$

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

c)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 10 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$$

12

$$d) \begin{cases} x + y = 1 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

$$e) \begin{cases} 4x + 3y = 2 \\ 8x - 5y = 26 \end{cases}$$

14

f)
$$\begin{cases} x = 2y \\ 8x - 5y = 11 \end{cases}$$

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO DAS QUESTÕES

- a) $x = 38$ e $y = 22$
- b) $x = 4$ e $y = 2$
- c) $x = 2$ e $y = 2$
- d) $x = 1$ e $y = 0$
- e) $x = 2$ e $y = -2$
- f) $x = 2$ e $y = 1$

16