



Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Sistem inventarja v Godot-u

Testni primeri in poročilo o testiranju

Avtor: Žurman Ožbej

Razred: R3B

8.4.2026

prof. Borut Slemenšek,
prof. Jaka Koren

Funkcionalne zahteve

Spodaj so navedene funkcionalne zahteve za sistem inventarja:

- **FZ-01:** Sistem uporabniku omogoča pridobitev naključnega predmeta iz vnaprej pripravljene baze predmetov s klikom na gumb.
- **FZ-02:** Sistem prikazuje inventar kot mrežo slotov, kjer vsak slot vizualno prikazuje ikono predmeta.
- **FZ-03:** Sistem prikazuje redkost predmeta z barvo ozadja.
- **FZ-04:** Sistem omogoča uporabniku, da klikne na zaseden slot in s tem dvigne predmet, ki nato sledi kazalcu miške.
- **FZ-05:** Sistem omogoča uporabniku, da klikne na prazen slot in s tem odloži trenutno dvignjen predmet v ta slot.
- **FZ-06:** Sistem omogoča uporabniku, da klikne na zaseden slot z dvignjenim predmetom in s tem zamenja predmeta.
- **FZ-07:** Sistem prikazuje ime, opis in redkost predmeta, ki je v aktivnem slotu.
- **FZ-08:** Sistem omogoča uporabniku, da s klikom na gumb »Use Item« uporabi predmet v aktivnem slotu.
- **FZ-09:** Sistem po uporabi predmeta (ConsumableItem) tega avtomatično odstrani iz aktivnega slotu.
- **FZ-10:** Sistem omogoča uporabniku, da vstavi dva predmeta v combinable slotu.
- **FZ-11:** Sistem ob kliku na gumb »Combine Items« preveri, ali predmeta ustrezata kateremu od definiranih receptov.
- **FZ-12:** Sistem ob uspešnem kombiniranju vstavi rezultat v izhodni slot in počisti combinable slotu.

Testni primeri

Testni primer TC-01: Pridobitev naključnega predmeta

ID Testa	TC-01
Naziv testa	Dodajanje naključnega predmeta v inventar
Namen	Preverjanje ali sistem omogoča dodajanje naključnega predmeta v mrežo slotov.
Predpogoji	Aplikacija je zagnana in v inventarju je vsaj en prazen slot.
Koraki izvedbe	1. Klikni na gumb za dodajanje naključnega predmeta. 2. Sistem izbere naključen predmet iz baze in ga vstavi v prvi prost slot inventarja.
Pričakovani rezultat	Pričakujem, da se v inventarju v enem izmed slotov prikaže nova ikona predmeta, barva ozadja pa se prilagodi njegovi redkosti.

Testni primer TC-02: Premikanje predmeta v prazen slot

ID Testa	TC-02
Naziv testa	Dviganje in odlaganje predmeta
Namen	Preverjanje ali sistem omogoča dviganje in prestavljanje predmeta na prazno mesto.
Predpogoji	V inventarju je vsaj en predmet in vsaj en prazen slot. Kazalec miške ne drži nobenega predmeta.
Koraki izvedbe	1. Z miško klikni na zaseden slot. 2. Premakni miško in klikni na prazen slot. 3. Klik na zaseden slot: Predmet izgine iz slota in sledi miški. 4. Klik na prazen slot: Predmet se odloži v izbrani slot.
Pričakovani rezultat	Pričakujem, da je predmet uspešno prestavljen s prvotnega slota na novo izbrani prazen slot in preneha slediti miški.

Testni primer TC-03: Menjava (swap) dveh predmetov

ID Testa	TC-03
Naziv testa	Menjava dveh predmetov v zasedenih slotih
Namen	Preverjanje funkcionalnosti zamenjave dveh že obstoječih predmetov.
Predpogoji	V inventarju morata biti vsaj dva predmeta na različnih slotih.
Koraki izvedbe	1. Klikni na prvi zaseden slot (predmet A). 2. Z miško klikni na drugi zaseden slot (predmet B). 3. Klik na predmet A: Predmet A sledi miški. 4. Klik na predmet B: Predmet A se odloži, predmet B pa začne slediti miški.
Pričakovani rezultat	Pričakujem, da predmeta uspešno zamenjata mesti; drugi predmet ostane na kazalcu miške.

Testni primer TC-04: Uporaba potrošnega predmeta

ID Testa	TC-04
Naziv testa	Branje podatkov in uporaba predmeta
Namen	Preverjanje pravilnega prikaza podatkov in izbrisa predmeta po uporabi.
Predpogoji	V inventarju obstaja vsaj en potrošni predmet (ConsumableItem), ki je vstavljen v aktivni slot.
Koraki izvedbe	1. Preveri prikazane informacije v aktivnem slotu. 2. Klikni gumb »Use Item«. 3. Vstavitev: Prikažejo se ime, opis in redkost. 4. Klik na »Use Item«: Predmet se odstrani iz slotu.
Pričakovani rezultat	Pričakujem, da sistem pravilno izpiše podatke ter ob uporabi potrošni predmet izgine iz aktivnega slotu in inventarja.

Testni primer TC-05: Uspešno kombiniranje dveh predmetov

ID Testa	TC-05
Naziv testa	Uspešna kombinacija (Combining)
Namen	Preverjanje ali sistem pravilno prepozna recept in ustvari nov predmet.
Predpogoji	V inventarju sta dva predmeta, ki sestavljata veljaven recept. Izhodni slot je prazen.
Koraki izvedbe	1. Prestavi prvi predmet v prvi »combinable« slot. 2. Prestavi drugi predmet v drugi »combinable« slot. 3. Klikni gumb »Combine Items«. 4. Priprava slotov: Predmeta sta na mestu. 5. Klik na gumb: Preveri se recept in ustvari se nov predmet. 6. Combinable slota se počistita.
Pričakovani rezultat	Pričakujem, da sta stara predmeta odstranjena iz »combinable« slotov, v izhodnem pa se prikaže nov predmet.

Matrika testnih primerov

Funkcionalna zahteva	TC-01	TC-02	TC-03	TC-04	TC-05
FZ-01	X				
FZ-02	X	X			
FZ-03	X				
FZ-04		X	X		
FZ-05		X			
FZ-06			X		
FZ-07				X	
FZ-08				X	
FZ-09				X	
FZ-10					X
FZ-11					X
FZ-12					X

Poročilo med testiranjem

Preizkuševalec aplikacije: Ožbej Žurman

Identifikator in opis	Pričakovan izid	Dejanski izid
TC-01: Dodajanje predmeta	Nova ikona in barva ozadja.	Uspešno: predmet je bil dodan v slot in barva ozadja se spremeni.
TC-02: Dviganje/odlaganje	Prestavitev predmeta v drug slot.	Uspešno: premikanje deluje.
TC-03: Menjava (swap)	Predmeta zamenjata mesti.	Uspešno: swap deluje.
TC-04: Branje/uporaba	Prikaz podatkov, izbris predmeta.	Uspešno: uporaba deluje.
TC-05: Kombiniranje	Nov predmet iz dveh starih.	Uspešno - combining deluje.

Poročilo po testiranju

Potek testiranja po korakih:

1. Začel sem z zagonom projekta v Godot okolju in preveril, ali se vmesnik (GUI) pravilno naloži.
2. Izvedel sem TC-01, kjer sem večkrat zapored pritisnil gumb za naključen predmet. Opazil sem, da se sloti pravilno polnijo od prvega prostega naprej in da se barve ozadij pravilno ujemajo z redkostjo.
3. Nadaljeval sem s TC-02 in preizkusil dviganje predmetov ter njihovo odlaganje v različne prazne slot. Logika premikanja deluje brezhibno, predmet brez težav sledi kazalcu.
4. Pri TC-03 sem vzel predmet in z njim kliknil na že zaseden slot. Prejšnji predmet se je pravilno odložil, obstoječi v slotu pa se je »prilepil« na miško, s čimer sem potrdil delovanje »swap« mehanike.
5. Nato sem testiral TC-04. Vstavil sem potrošni (consumable) predmet v aktivni slot, preveril ime in opis ter pritisnil »Use Item«. Predmet je bil takoj izbrisan iz inventarja in slot.
6. Za zaključek sem v TC-05 poiskal dva predmeta, ki sta del recepta, ju vstavil v combinable slot in pritisnil gumb. Recept je bil prepoznan, vhodna predmeta sta bila uničena, rezultat pa dodan v izhodni slot.