



Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Sistem inventarja v Godot-u

Tehnična dokumentacija

Avtor: Žurman Ožbej
Razred: R3B
8.4.2026

prof. Borut Slemenšek,
prof. Jaka Koren

Funkcionalne zahteve

Spodaj so navedene funkcionalne zahteve za sistem inventarja.

- Sistem uporabniku omogoča pridobitev naključnega predmeta iz vnaprej pripravljene baze predmetov s klikom na gumb.
- Sistem prikazuje inventar kot mrežo slotov, kjer vsak slot vizualno prikazuje ikono predmeta.
- Sistem prikazuje redkost predmeta z barvo ozadja.
- Sistem omogoča uporabniku, da klikne na zaseden slot in s tem dvigne predmet, ki nato sledi kazalcu miške.
- Sistem omogoča uporabniku, da klikne na prazen slot in s tem odloži trenutno dvignjen predmet v ta slot.
- Sistem omogoča uporabniku, da klikne na zaseden slot z dvignjenim predmetom in s tem zamenja predmeta.
- Sistem prikazuje ime, opis in redkost predmeta, ki je v aktivnem slotu.
- Sistem omogoča uporabniku, da s klikom na gumb 'Use Item' uporabi predmet v aktivnem slotu.
- Sistem po uporabi predmeta (ConsumableItem) tega avtomatično odstrani iz aktivnega slotu.
- Sistem omogoča uporabniku, da vstavi dva predmeta v combinable slotu.
- Sistem ob kliku na gumb 'Combine Items' preveri, ali predmeta ustrezata kateremu od definiranih receptov.
- Sistem ob uspešnem kombiniranju vstavi rezultat v izhodni slot in počisti combinable slotu.
- Sistem ob neuspešnem kombiniranju izpiše sporočilo, da kombinacija ni mogoča.
- Sistem prepreči kombiniranje, če je izhodni slot že zaseden.

Namestitvena dokumentacija

Zahteve sistema:

- Godot 4.6.2 .NET (različica z .NET podporo)
- .NET SDK 8.0 ali novejši

Prenos projekta

- Odpri GitHub repozitorij projekta v brskalniku.
- Klikni na gumb »Code« in izberi »Download ZIP« ali kopiraj URL za kloniranje.
- Kloniraj projekt na svoj osebni računalnik v mapo

Namestitev orodij

- Prenesi in namesti Godot 4.6.2 .NET različico z uradne strani:
<https://godotengine.org/download>.
- Prenesi in namesti .NET SDK 8.0 ali novejši z: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download>

Odpiranje projekta

- Zaženi Godot 4.6.2 .NET.
- Na začetnem zaslonu klikni »Import«.
- Poišči mapo kloniranega projekta.
- Klikni »Import & Edit«.

Zaganjanje projekta

- Ko se projekt odpre, pritisni tipko »F5« ali klikni gumb »Play« v orodni vrstici.
- Projekt se bo prevedel in zagnal v novem oknu.

XML tehnična dokumentacija

Spodaj je prikazana XML dokumentacijska datoteka, ki vsebuje povzetke (summary) večine metod, lastnosti, razredov in signalov projekta Inventory System. Dokumentacija je bila generirana iz C# izvirne kode na podlagi XML komentarjev (/// <summary>). Poleg komentarjev, ki sem jih napisal jaz, so se generirali tudi komentarji ki jih je dodal Godot. Ti komentarji so bili izbrisani.

```

<?xml version="1.0"?>
<doc>
  <assembly>
    <name>InventorySystemC#</name>
  </assembly>
  <members>
    <member name="M:ActiveItemView._Ready">
      <summary>
        Pripravi prikaz aktivnega predmeta in poveze potrebne
        signale.
      </summary>
    </member>
    <member
name="M:ActiveItemView.ItemInserted(InventorySlotGUI)">
      <summary>
        Posodobi ime in opis aktivnega predmeta, ko je v slot
        vstavljen predmet.
      </summary>
    </member>
    <member
name="M:ActiveItemView.ClearActiveItem(InventorySlotGUI)">
      <summary>
        Pocisti prikaz aktivnega predmeta, ko se slot izprazni.
      </summary>
    </member>
    <member name="M:ActiveItemView.UseSelectedItem">
      <summary>
        Uporabi trenutno izbran predmet in pri potrošnem predmetu
        odstrani porabljeno enoto.
      </summary>
    </member>
    <member name="M:CombineButton._Ready">

```

```

        <summary>
            Inicializira gumb za kombiniranje in poveze signal ob
kliku.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:CombineButton.OnCombinePressed">
        <summary>
            Ob kliku preveri recepte in ob uspesnem ujemanju izdelava
rezultat.
        </summary>
    </member>
    <member
name="M:CombineButton.RecipeMatches(CombineRecipe,InventoryItem[])">
        <summary>
            Preveri, ali podani predmeti ustrezajo sestavinam
izbranega recepta.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:GiveRandomItem._Ready">
        <summary>
            Inicializira gumb in generator nakljucnih stevil.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:GiveRandomItem.OnPressed">
        <summary>
            Izbere nakljucen predmet iz mape virov in ga doda v izhodni
inventar.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:ConsumableItem.Use">
        <summary>

```

Uporabi potrosni predmet in omeji obnovitev zivljenja na najvisjo dovoljeno vrednost.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryItem.#ctor">

<summary>

Ustvari nov predmet in poveca stevec ustvarjenih predmetov.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryItem.#ctor(System.String)">

<summary>

Ustvari nov predmet z imenom in poveca stevec ustvarjenih predmetov.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryItem.Use">

<summary>

Izvede uporabo predmeta. Konkretno vedenje dolocijo podrazredi.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryItem.op_Equality(InventoryItem,InventoryItem)">

<summary>

Primerja dva predmeta po imenu in obravnava tudi null vrednosti.

</summary>

</member>

<member name="M:WeaponItem.Use">

<summary>

Uporabi orozje in izpise podatek o povzrojeni skodi.

```

        </summary>
    </member>
    <member name="P:Inventory.Item(System.Int32)">
        <summary>
            Vrne inventory slot na podanem indeksu ali null, ce je
            indeks neveljaven.
        </summary>
    </member>
    <member
name="M:Inventory.AddItem(InventoryItem,System.Int32)">
        <summary>
            Doda predmet v prvi prosti slot inventarja.
            Izpise napako, ce je inventar poln.
        </summary>
    </member>
    <member
name="M:Inventory.AddItemToSlot(InventoryItem,System.Int32,System.In
t32)">
        <summary>
            Doda predmet v točno določen slot, ce je ta prazen.
            Pred dodajanjem preveri veljavnost indeksa.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:Inventory.ClearItemFromSlot(System.Int32)">
        <summary>
            Pocisti izbran slot, odstrani predmet in kolicino
            ponastavi na nic.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:InventoryGui._Ready">
        <summary>

```

Inicializira GUI inventarja, pripravi slote in prikaže začetne predmete.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryGui.ResizeSlots(System.Int32)">

<summary>

Prilagodi stevilo GUI slotov glede na podano velikost inventarja.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryGui.SetSlotIndexes">

<summary>

Nastavi pravilne indekse vsem GUI slotom.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryGui.SlotSelected(InventorySlotGUI)">

<summary>

Ob kliku na slot izvede logiko pobiranja, vstavljanja ali menjave izbranega predmeta.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryGui.TakeFromSlot(System.Int32)">

<summary>

Odstrani predmet iz GUI slota in isto spremembo zapise v podatkovni inventar.

</summary>

</member>

<member name="M:InventoryGui.InsertItemToSlot(System.Int32,InventoryItem)">

<summary>

Vstavi podan predmet v izbrani slot in osveži prikaz inventarja.

```

        </summary>
    </member>
    <member
name="M:InventoryGui.SwapSelectedItem(InventorySlotGUI)">
        <summary>
            Zamenja trenutno izbran predmet s predmetom v kliknjenem
slotu.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:InventoryGui.SelectItem(InventoryItem)">
        <summary>
            Posodobi vsebino vsebnika za trenutno izbran predmet.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:InventoryGui.FillItems">
        <summary>
            Napolni GUI slote s predmeti iz podatkovnega inventarja.
        </summary>
    </member>
    <member name="M:InventoryGui.GetInventoryItems">
        <summary>
            Vrne polje predmetov, ki so trenutno prikazani v GUI
slotih.
        </summary>
    </member>
    <member
name="M:InventoryGui.AddItemToInventory(InventoryItem,System.Int32)"
>
        <summary>
            Doda predmet v inventar in nato osvezi prikaz slotov.
        </summary>
    </member>

```

```

<member name="P:InventorySlot.Index">
    <summary>
        Indeks slota v inventarju. Dovoljene so samo nenegativne
vrednosti.
    </summary>
</member>
<member name="M:InventorySlot.#ctor">
    <summary>
        Ustvari prazen inventarni slot brez predmeta.
    </summary>
</member>
<member name="M:InventorySlotGUI._Ready">
    <summary>
        Pridobi reference na nodes, pripravi vizualni material in
poveze signale slota.
    </summary>
</member>
<member
name="M:InventorySlotGUI.InsertItem(InventoryItem,System.Int32)">
    <summary>
        Vstavi predmet v slot, posodobi ikono in barvo glede na
redkost.
    </summary>
</member>
<member name="M:InventorySlotGUI.ClearSlot">
    <summary>
        Pocisti slot, odstrani predmet in ponastavi videz ozadja.
    </summary>
</member>
<member
name="M:InventorySlotGUI.SetRarityColor(InventoryItem.Rarity)">
    <summary>

```

```

        Nastavi videz ozadja slota glede na redkost predmeta.
    </summary>
</member>
<member name="M:InventorySlotGUI.OnPressed">
    <summary>
        Ob kliku na gumb odda signal, da je bil ta slot izbran.
    </summary>
</member>
<member name="M:IUsable.Use">
    <summary>
        Izvede uporabo predmeta.
    </summary>
</member>
<member name="M:SelectedItemContainer._Ready">
    <summary>
        Pridobi referenco na ikono izbranega predmeta.
    </summary>
</member>
<member
name="M:SelectedItemContainer.UpdateSelectedItem(InventoryItem)">
    <summary>
        Nastavi trenutno izbran predmet in osvezi njegovo ikono.
    </summary>
</member>
<member name="M:SelectedItemContainer.ClearSelectedItem">
    <summary>
        Pocisti trenutno izbran predmet in odstrani prikaz ikone.
    </summary>
</member>
<member
name="M:SelectedItemContainer._Process(System.Double)">

```

<summary>

Med izvajanjem premika prikaz izbranega predmeta na položaj miske.

</summary>

</member>

</members>

</doc>