


ROBOSKIN.0080


6. 3


יתר המשטחים:




סימון בלייזר על פאה זו: ROBOSKIN.0080 -לבן קדמי

דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין חשוב, ◇ מציין מאפיין קריטי CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

| טיפול פני שטח | טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי) | שם החלק | מזהה השרטוט | חומר | כמות |
|---|---|---|---|---|---|
| צביעה | | חלק קדמי של מפרק הירך (גרסה)LS | ROBOSKIN.0080 | 6061-T6 (SS) | |
| | | | | תקן החומר | |
| הערות | | | | GB/T 3880-2006 | |

| סיבולות שלא צוינו / Limit | | איש צוות | | תאריך | | מספר גרסה | משקל | קנה מידה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה קוויתLiner Measure \ | | תכנון | Yuan Zhaopeng | תכנון | 2026/8/29 | 01 | 373.8 | 1:2 |
| >0.5 ~3 ~6 ~30 ~120 ~400 ~1000 ~2000 | | בדיקה | | בדיקה | | גודל גיליון | A3 | |
| ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±1 | | אישור | | אישור | | גיליון 1 מתוך1 | | |
| זוויתAngle / | פאזהChamfer \ | | | | | | | |
| <10 ~10 ~50 ~120 | >0.5 ~3 ~6 ~30 | | | | | | | |
| ±1° ±30' ±10' ±20' | ±0.2 ±0.5 ±1 ±2 | | | | | | | |

ROBOSKIN

ROBOSKIN

| |
|---|
| רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר |
| העתקת שרטוט |
| |
| בדיקת העתק השרטוט |
| |
| מספר שרטוט מקור קודם |
| |
| מספר שרטוט מקור |
| |
| חתימה |
| |
| תאריך |

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0080_hip_joint_front_(LS_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 3
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000229 -> ROBOSKIN.0080

# ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המסכר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| p1 T0128 | עובר 5.5 |
| p1 T1683 | סימון בלייזר על פאה זו: קדמי |
| p1 T1684 | לבן- |
| p1 T0954 | דרישות טכניות |
| p1 T0026 | 1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים; |
| p1 T0069 | 2. קהיית קצוות שלא צוינו: יש לקהות פתחי חורים מתוברגים; 0.5×45°; |
| p1 T0101 | 3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולת IT13; |
| p1 T0122 | 4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K; |
| p1 T0133 | 5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC; |
| p1 T0141 | 6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע; |
| p1 T0153 | 7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה; |
| p1 T0573 | יתר המשטחים: |
| p1 T1009 | מספר שרטוט מקור קודם |
| p1 T1239 | חתימה |
| p1 T1006 | תאריך |
| p1 T0893 | מספר שרטוט מקור |
| p1 T0546 | רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר |
| p1 T0980 | בדיקת העתק השרטוט |
| p1 T0979 | העתקת שרטוט |
| p1 T1546 | חלק קדמי של מפרק הירך (גרסה LS) |
| p1 T0990 | כמות |
| p1 T1350 | טיפול פני שטח |
| p1 T1137 | טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי) |
| p1 T0740 | הערות |

# ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| p1 T0707 | צביעה |
| p1 T1025 | חומר |
| p1 T0719 | מזהה השרטוט |
| p1 T0447 | ROBOSKIN |
| p1 T1520 | שם החלק |
| p1 T1093 | קנה מידה |
| p1 T1437 | משקל |
| p1 T1365 | תכנון |
| p1 T0513 | איש צוות |
| p1 T0796 | בדיקה |
| p1 T0951 | אישור |
| p1 T0567 | גיליון 1 מתוך1 |
| p1 T1147 | מספר גרסה |
| p1 T1352 | Yuan Zhaopeng |
| p1 T1256 | מידה קוויתLiner Measure \ |
| p1 T0543 | פאזהChamfer \ |
| p1 T1363 | זוויתAngle / |
| p1 T1020 | סיבולות שלא צוינוLimit / |
| p1 T0720 | גודל גיליון |
| p1 T1007 | תאריך |
| p1 T1026 | תקן החומר |