


ROBOSKIN.0082

6. 3


יתר המשטחים:








סימון בלייזר על פאה זו: שמאל





דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתובררים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בכחול לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה		חלק שמאלי של מפרק הירך (גרסה)LS	ROBOSKIN.0082	6061-T6 (SS)	
הערות				תקן החומר	
				GB/T 3880-2006	

סיבולות שלא צוינו / Limit									איש צוות		תאריך		קנה מידה	משקל	מספר גרסה
מידה קווית \ Liner Measure									תכנון	Yuan Zhaopeng	תכנון	2026/8/29	1:2	250.95	01
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000		בדיקה		בדיקה		A3	גודל גיליון	
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1		אישור		אישור			גיליון 1 מתוך1	
פאזה Chamfer \				זווית Angle /											
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120								
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’								

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
העתקת שרטוט
בדיקת העתק השרטוט
מספר שרטוט מקור קודם
מספר שרטוט מקור
חתימה
תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0082_hip_joint_left_(LS_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 3
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000231 -> ROBOSKIN.0082

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1686 סימון בלייזר על פאה זו: שמאל

p1 T1682 -כחול

p1 T0128 עובר5.5

p1 T0145 במרווחים שווים60°

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0069 2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;

p1 T0101 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולת IT13;

p1 T0122 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC;

p1 T0141 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0156 7.צביעה בכחול לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T1555 חלק שמאלי של מפרק הירך (גרסה LS)

p1 T0990 כמות

p1 T1350 טיפול פני שטח

p1 T1137 טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0740	הערות
p1 T0707	צביעה
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0567	גיליון 1 מתוך1
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T1352	Yuan Zhaopeng
p1 T1256	\ Liner Measureמידה קווית
p1 T0543	\ Chamferפאזה
p1 T1363	/ Angleזווית
p1 T1020	/ Limitסיבולות שלא צוינו
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר