
ROBOSKIN.0085

6.3
יתר המשטחים:



דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; פתחי חורים מתוברגים קהיית קצוות;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996 יש ליישם דרגה K;
5. בשרטוט, ∇ מציין מאפיין קריטי ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בכחול לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי הצביעה;

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה		לוח כיסוי מנוע מפרק הירך	ROBOSKIN.0085	6061-T6 (SS)	
				תקן החומר	
הערות				GB/T 3880-2006	

סיבולות שלא צוינו / Limit

מידה קווית Liner Measure \							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1
פאזה Chamfer \				זווית Angle /			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

איש צוות		תאריך		משקל / קנה מידה	מספר גרסה
תכנון	Yuan Zhaopeng	תכנון	2026/8/29	1:2	01
בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A4
אישור		אישור		גיליון 1 מתוך1	

ROBOSKIN
ROBOSKIN
ROBOSKIN

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר העתקת שרטוט
בדיקת העתק השרטוט
מספר שרטוט מקור קודם
מספר שרטוט מקור
חתימה
תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0085_hip_joint_motor_cover_plate.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 3
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000237 -> ROBOSKIN.0085

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1379	עובר
p1 T0107	עובר3
p1 T1681	סימון על פאה זו:
p1 T1682	-כחול
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0066	2. קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :פתחי חורים מתוברגים
p1 T0545	קהיית קצוות;
p1 T0100	3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי-GB/T 1800.1
p1 T0074	2020 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13
p1 T0121	4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפיGB/T1184-1996
p1 T0250	יש ליישם דרגה;K
p1 T0132	5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשובSC
p1 T0143	6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
p1 T0155	7. צביעה בכחול לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי
p1 T1278	לפי טבלת הוראות הצביעה;
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1365	תכנון
p1 T1007	תאריך
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1020	סיבולות שלא צוינו / Limit
p1 T1363	זווית / Angle
p1 T0543	פאזה \ Chamfer
p1 T1256	מידה קווית \ Liner Measure
p1 T1352	Yuan Zhaopeng
p1 T0951	אישור
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0796	בדיקה
p1 T0567	גיליון 1 מתוך1
p1 T0513	איש צוות
p1 T1439	משקל / קנה מידה
p1 T1520	שם החלק
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T1025	חומר
p1 T0707	צביעה
p1 T0740	הערות
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T0990	כמות
p1 T1557	לוח כיסוי מנוע מפרק הירך

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1026 תקן החומר