

ROBOSKIN.0090

3.2

יתר המשטחים:



דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3; יש ליישם דרגת סיבולת תקנית IT13;98
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996; יש ליישם דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;

| טיפול פני שטח | טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי) | שם החלק | מזהה השרטוט | חומר | כמות |
|---|---|---|---|---|---|
| אילגון | | בלוק קיבוע מאוורר | ROBOSKIN.0090 | סגסוגת6061 | |
| הערות | | | | תקן החומר | |
| | | | | GB/T 3880–2006 | |

ROBOSKIN

ROBOSKIN

סיבולות שלא צוינוLimit /

מידה קוויתLiner Measure \

| >0.5 | >3 | >6 | >30 | >120 | >400 | >1000 | >2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 |

זוויתAngle / פאזהChamfer \

| >0.5 | >3 | >6 | >30 | <10 | >10 | >50 | >120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.2 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±1° | ±30’ | ±10’ | ±20’ |

| איש צוות | | תאריך | | מספר גרסה | משקלKG | קנה מידה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תכנון | Yuan Zhaopeng | תכנון | | | 0.0 | 5:1 |
| בדיקה | | בדיקה | | גודל גיליון | A4 | |
| אישור | | אישור | | גיליון 1 מתוך1 | | |

| רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר |
|---|
| העתקת שרטוט |
| בדיקת העתק השרטוט |
| מספר שרטוט מקור קודם |
| מספר שרטוט מקור |
| חתימה |
| תאריך |

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0090_fan_mounting_block.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000243 -> ROBOSKIN.0090

# מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| p1 T0954 | דרישות טכניות |
| p1 T0026 | 1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים; |
| p1 T0068 | 2. קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :יש לקהות פתחי חורים מתוברגים |
| p1 T0102 | 3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי-GB/T 1800.3 |
| p1 T0165 | 98 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13 |
| p1 T0121 | 4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפיGB/T1184-1996 |
| p1 T0250 | יש ליישם דרגה;K |
| p1 T0716 | בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC |
| p1 T0573 | יתר המשטחים: |
| p1 T1009 | מספר שרטוט מקור קודם |
| p1 T1239 | חתימה |
| p1 T1006 | תאריך |
| p1 T0893 | מספר שרטוט מקור |
| p1 T0546 | רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר |
| p1 T0980 | בדיקת העתק השרטוט |
| p1 T0979 | העתקת שרטוט |
| p1 T1365 | תכנון |
| p1 T1007 | תאריך |
| p1 T0720 | גודל גיליון |
| p1 T1020 | סיבולות שלא צוינו / Limit |
| p1 T1363 | זווית / Angle |
| p1 T0543 | פאזה \ Chamfer |
| p1 T1256 | מידה קווית \ Liner Measure |
| p1 T1352 | Yuan Zhaopeng |

# ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| p1 T0951 | אישור |
| p1 T1147 | מספר גרסה |
| p1 T0796 | בדיקה |
| p1 T0567 | גיליון 1 מתוך1 |
| p1 T0513 | איש צוות |
| p1 T1437 | משקל |
| p1 T1093 | קנה מידה |
| p1 T1520 | שם החלק |
| p1 T0447 | ROBOSKIN |
| p1 T0719 | מזהה השרטוט |
| p1 T1025 | חומר |
| p1 T1499 | אילגון |
| p1 T0740 | הערות |
| p1 T1137 | טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי) |
| p1 T1350 | טיפול פני שטח |
| p1 T0990 | כמות |
| p1 T0144 | סגסוגת6061 |
| p1 T1538 | בלוק קיבוע מאוורר |
| p1 T1026 | תקן החומר |