
ROBOSKIN.0126



3. 2
יתר
המשטחים:

דרישות
טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; קהיית פתחי חורים מתובגים קהייה;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3
98 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית; IT13
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996
יש ליישם דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר העתקת שרטוט	
בדיקת העתק השרטוט	
מספר שרטוט מקור קודם	
מספר שרטוט מקור	
חתימה	
תאריך	

ROBOSKIN

ROBOSKIN

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
אילגון		תושבת קיבוע מאוורר (מותניים)	ROBOSKIN.0126	סגסוגת6061	
הערות				תקן החומר	
				GB/T 3880–2006	

סיבולות שלא צוינו / Limit

מידה קווית Liner Measure \							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

פאזה Chamfer \				זווית Angle /			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

איש צוות		תאריך		משקל / קנה מידה	
תכנון	Yuan Zhaopeng	תכנון		0.0	1:1
בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A4
אישור		אישור		גיליון 1 מתוך1	

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0126_fan_retention_bracket_(_waist_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000347 -> ROBOSKIN.0126

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המסכר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0088	עובר3.5
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0067	2. קהיית קצוות שלא צוינו ; 0.5×45° :קהיית פתחי חורים מתוברגים
p1 T1445	קהייה;
p1 T0102	3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3
p1 T0165	98 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13
p1 T0121	4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996
p1 T0250	יש ליישם דרגה;K
p1 T0716	בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T1365	תכנון
p1 T1007	תאריך
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1020	/ Limitסיבולות שלא צוינו
p1 T1363	/ Angleזווית
p1 T0543	\ Chamferפאזה

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1256	מידה קוויתLiner Measure \
p1 T1352	Yuan Zhaopeng
p1 T0951	אישור
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0796	בדיקה
p1 T0567	גיליון 1 מתוך1
p1 T0513	איש צוות
p1 T1439	משקל / קנה מידה
p1 T1520	שם החלק
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T1025	חומר
p1 T1499	אילגון
p1 T0740	הערות
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T0990	כמות
p1 T0144	סגסוגת6061
p1 T1539	תושבת קיבוע מאוורר (מותניים)
p1 T1026	תקן החומר