
ROBOSKIN.0143



6.3
יתר המשטחים:

דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; קהיית פתחי חורים מתובררגים קהייה;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996
יש ליישם דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה באפור לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה		לוח כיסוי אחורי של מפרק הירך	ROBOSKIN.0143	6061-T6 (SS)	
הערות				תקן החומר	
				GB/T 3880-2006	

סיבולות שלא צוינו / Limit							
מידה קווית \ Liner Measure							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1
פאזה \ Chamfer				זווית / Angle			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

איש צוות		תאריך		משקל / קנה מידה		
תכנון	Yuan Zhaopeng	תכנון	2026/8/29	מספר גרסה 01	2.65	2:1
בדיקה		בדיקה		גודל גיליון A4		
אישור		אישור		גיליון 1 מתוך1		

ROBOSKIN
ROBOSKIN
ROBOSKIN

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר העתקת שרטוט
בדיקת העתק השרטוט
מספר שרטוט מקור קודם
מספר שרטוט מקור
חתימה
תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0143_hip_joint_rear_cover_plate.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 3
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000437 -> ROBOSKIN.0143

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1681 סימון על פאה זו:

p1 T1688 -אפור

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0067 2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45°: קהיית פתחי חורים מתוברגים

p1 T1445 קהייה;

p1 T0100 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי-GB/T 1800.1

p1 T0074 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13

p1 T0121 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפיGB/T1184-1996

p1 T0250 יש ליישם דרגה;K

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC

p1 T0143 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0150 7.צביעה באפור לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי

p1 T0706 טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T1365 תכנון

p1 T1007 תאריך

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1020	סיבולות שלא צוינו / Limit
p1 T1363	זווית / Angle
p1 T0543	פאזה \ Chamfer
p1 T1256	מידה קווית \ Liner Measure
p1 T1352	Yuan Zhaopeng
p1 T0951	אישור
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0796	בדיקה
p1 T0567	גיליון 1 מתוך 1
p1 T0513	איש צוות
p1 T1439	משקל / קנה מידה
p1 T1520	שם החלק
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T1025	חומר
p1 T0707	צביעה
p1 T0740	הערות
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T0990	כמות
p1 T1550	לוח כיסוי אחורי של מפרק הירך
p1 T1026	תקן החומר