

ROBOSKIN.0175


6. 3

יתר המשטחים:

לחרוט בלייזר את הכיתוב מספר השרטוט+W'









ניתן להתאים את רדיוסי R הפנימיים בפתחי הפחתת המשקל לתהליך הייצור

A-A
1 : 1





דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ◇ מציין מאפיין קריטי, CC מציין מאפיין חשוב SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר	
העתקת שרטוט	
בדיקת העתק השרטוט	
מספר שרטוט מקור קודם	
מספר שרטוט מקור	
חתימה	
תאריך	

ROBOSKIN

ROBOSKIN

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה		גוף עליון של הזרוע העליונה (גרסה01	ROBOSKIN.0175	AL6061-T6	
הערות				תקן החומר	
				GB/T3880-2006	

סיבולות שלא צוינו / Limit									איש צוות		תאריך		מספר גרסה	משקל	קנה מידה
מידה קווית \ Liner Measure									תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון	2026/9/3		0.1	1:2
>0. 5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000								
±0. 05	±0. 05	±0. 1	±0. 15	±0. 2	±0. 3	±0. 5	±1		בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A3	
פאזה Chamfer \				זווית Angle /											
>0. 5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120		אישור		אישור		גיליון 1 מתוך1		
±0. 2	±0. 5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’								

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0175_upper_arm_upper_body_(01_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000642 -> ROBOSKIN.0175

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0111 עובר4.3

p1 T1122 לחרוט בלייזר את הכיתוב □מספר השרטוטW+’

p1 T0875 ניתן להתאים את רדיוסי R הפנימיים בפתחי הפחתת המשקל לתהליך הייצור

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0069 2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;

p1 T0103 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;

p1 T0122 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC;

p1 T0143 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0153 7.צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T0771 גוף עליון של הזרוע העליונה (גרסה01)

p1 T0990 כמות

p1 T1350 טיפול פני שטח

p1 T1137 טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)

p1 T0740 הערות

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

צביעה	p1 T0707
חומר	p1 T1025
מזהה השרטוט	p1 T0719
ROBOSKIN	p1 T0447
שם החלק	p1 T1520
קנה מידה	p1 T1093
משקל	p1 T1437
תכנון	p1 T1365
איש צוות	p1 T0513
בדיקה	p1 T0796
אישור	p1 T0951
גיליון 1 מתוך1	p1 T0567
מספר גרסה	p1 T1147
Zhang Zhengyu	p1 T0900
מידה קוויתLiner Measure \	p1 T1256
פאזהChamfer \	p1 T0543
זוויתAngle /	p1 T1363
סיבולות שלא צוינוLimit /	p1 T1020
גודל גיליון	p1 T0720
תאריך	p1 T1007
תקן החומר	p1 T1026