

ROBOSKIN.0179


6. 3


יתר המשטחים:

A-A
1 : 1










B-B
1 : 1



דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי, ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
העתקת שרטוט
בדיקת העתק השרטוט
מספר שרטוט מקור קודם
מספר שרטוט מקור
חתימה
תאריך

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה		גוף עליון של האמה, שמאל (גרסה02	ROBOSKIN.0179	AL6061-T6	
הערות				תקן החומר	
				GB/T3880-2006	

סיבולות שלא צוינו / Limit

מידה קווית Liner Measure \

>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

זווית Angle / פאזה Chamfer \

>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

איש צוות		תאריך		מספר גרסה	משקל	קנה מידה
תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון	2026/9/3	01	0.1	1:2
בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A3	
אישור		אישור		גיליון 1 מתוך2		

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0179_forearm_upper_body_left_(02_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000646 -> ROBOSKIN.0179

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0080	עובר2×M2-6H
p1 T0875	ניתן להתאים את רדיוסי R הפנימיים בפתחי הפחתת המשקל לתהליך הייצור
p1 T1074	לחרוט כאן בלייזרR
p1 T1112	עיבוד פינת השורש
p1 T1122	לחרוט בלייזר את הכיתוב מספר השרטוטW+′
p1 T0111	עובר4.3
p1 T0083	עובר3.3
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0069	2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
p1 T0103	3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת;IT13
p1 T0122	4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה;K
p1 T0133	5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC
p1 T0143	6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
p1 T0153	7.צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T0853	גוף עליון של האמה, שמאל (גרסה02)

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0990	כמות
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T0740	הערות
p1 T0707	צביעה
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0568	גיליון 1 מתוך2
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0900	Zhang Zhengyu
p1 T1256	\ Liner Measureמידה קווית
p1 T0543	\ Chamferפאזה
p1 T1363	/ Angleזווית
p1 T1020	/ Limitסיבולות שלא צוינו
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1026 תקן החומר