


ROBOSKIN.0184

6. 3


יתר המשטחים:








לחרוט בלייזר את הכיתוב מספר השרטוטW+'





דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתובגרים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר	
העתקת שרטוט	
בדיקת העתק השרטוט	
מספר שרטוט מקור קודם	
מספר שרטוט מקור	
חתימה	
תאריך	

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה			ROBOSKIN.0184	AL6061-T6	
			מקטע אחורי תחתון של הזרוע העליונה - גרסת מראה (גרסה01)	תקן החומר	
הערות				GB/T3880-2006	

סיבולות שלא צוינוLimit /									איש צוות		תאריך		מספר גרסה	משקל	קנה מידה
מידה קוויתLiner Measure \									תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון	2026/9/3	01	0.2	1:2
>0. 5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000		בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A3	
±0. 05	±0. 05	±0. 1	±0. 15	±0. 2	±0. 3	±0. 5	±1								
פאזהChamfer \				זוויתAngle /					אישור		אישור		גיליון 2 מתוך2		
>0. 5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120								
±0. 2	±0. 5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’								

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0184_mirrored_upper_arm_lower_rear_segment_(01_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000651 -> ROBOSKIN.0184

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1073 Lלחרוט כאן בלייזר

p1 T0875 ניתן להתאים את רדיוסי R הפנימיים בפתחי הפחתת המשקל לתהליך הייצור

p1 T1122 לחרוט בלייזר את הכיתוב □מספר השרטוטW+'

p1 T1359 Bמבט

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0069 2.קהיית קצוות שלא צוינו: יש לקהות פתחי חורים מתוברגים; 0.5×45°;

p1 T0103 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;

p1 T0122 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC;

p1 T0143 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0153 7.צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T1475 מקטע אחורי תחתון של הזרוע העליונה - גרסת מראה (גרסה01)

p1 T0990 כמות

p1 T1350 טיפול פני שטח

p1 T1137 טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0740	הערות
p1 T0707	צביעה
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0569	גיליון 2 מתוך2
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0900	Zhang Zhengyu
p1 T1256	\ Liner Measureמידה קווית
p1 T0543	\ Chamferפאזה
p1 T1363	/ Angleזווית
p1 T1020	/ Limitסיבולות שלא צוינו
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר