


ROBOSKIN.0185









6.3

יתר המשטחים:




דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתובררגים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בכחול לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

| טיפול פני שטח | טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי) | שם החלק | מזהה השרטוט | חומר | כמות |
|---|---|---|---|---|---|
| צביעה | | חבק כתף - 75 גרסת מראה (גרסה(01 | ROBOSKIN.0185 | AL6061-T6 | |
| הערות | | | | תקן החומר | |
| | | | | GB/T3880-2006 | |

| סיבולות שלא צוינו Limit / | | איש צוות | | תאריך | | מספר גרסה | משקל | קנה מידה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה קוויתLiner Measure \ | | תכנון | Zhang Zhengyu | תכנון | 2026/9/3 | | 0.1 | 1:1 |
| >0.5 ±0.05 | >3 ±0.05 | >6 ±0.1 | >30 ±0.15 | >120 ±0.2 | >400 ±0.3 | >1000 ±0.5 | >2000 ±1 | בדיקה | | בדיקה | | גודל גיליון | A3 | |
| זוויתAngle / | | | | פאזהChamfer \ | | | | אישור | | אישור | | גיליון 2 מתוך2 | | |
| <10 ±1° | >10 ±30' | >50 ±10' | >120 ±20' | >0.5 ±0.2 | >3 ±0.5 | >6 ±1 | >30 ±2 | | | | | | | |

ROBOSKIN

ROBOSKIN

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

העתקת שרטוט

בדיקת העתק השרטוט

מספר שרטוט מקור קודם

מספר שרטוט מקור

חתימה

תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0185_mirrored_75_shoulder_clamp_(01_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000652 -> ROBOSKIN.0185

# מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1076 לחרוט כאן בלייזר□מספר השרטוטB-'

p1 T1112 עיבוד פינת השורש

p1 T1072 לחרוט כאן בלייזרR

p1 T0083 עובר3.3

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0069 2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;

p1 T0103 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת;IT13

p1 T0122 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה;K

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC

p1 T0143 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0156 7.צביעה בכחול לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T1457 חבק כתף - 75 גרסת מראה (גרסה01)

p1 T0990 כמות

p1 T1350 טיפול פני שטח

p1 T1137 טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)

# ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| p1 T0740 | הערות |
| p1 T0707 | צביעה |
| p1 T1025 | חומר |
| p1 T0719 | מזהה השרטוט |
| p1 T0447 | ROBOSKIN |
| p1 T1520 | שם החלק |
| p1 T1093 | קנה מידה |
| p1 T1437 | משקל |
| p1 T1365 | תכנון |
| p1 T0513 | איש צוות |
| p1 T0796 | בדיקה |
| p1 T0951 | אישור |
| p1 T0569 | גיליון 2 מתוך2 |
| p1 T1147 | מספר גרסה |
| p1 T0900 | Zhang Zhengyu |
| p1 T1256 | \ Liner Measureמידה קווית |
| p1 T0543 | \ Chamferפאזה |
| p1 T1363 | / Angleזווית |
| p1 T1020 | / Limitסיבולות שלא צוינו |
| p1 T0720 | גודל גיליון |
| p1 T1007 | תאריך |
| p1 T1026 | תקן החומר |