

ROBOSKIN.0196

6. 3


יתר המשטחים:




מבטB



C-C





דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתובגרים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר	
העתקת שרטוט	
בדיקת העתק השרטוט	
מספר שרטוט מקור קודם	
מספר שרטוט מקור	
חתימה	
תאריך	

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

כמות	חומר	מזהה השרטוט	שם החלק	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	טיפול פני שטח
	AL6061-T6	ROBOSKIN.0196	חבק מנוע תחתון של הירך (גרסה01		צביעה
	תקן החומר			הערות	
	GB/T3880-2006				

קנה מידה	משקל	מספר גרסה	תאריך		איש צוות		סיבולות שלא צוינוLimit /
1:2	0.1	01	2026/9/3	תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון	מידה קוויתLiner Measure \
A3		גודל גיליון		בדיקה		בדיקה	>0.5 / >3 / >6 / >30 / >120 / >400 / >1000 / >2000
		גיליון 1 מתוך2		אישור		אישור	±0.05 / ±0.05 / ±0.1 / ±0.15 / ±0.2 / ±0.3 / ±0.5 / ±1
							זוויתAngle / פאזהChamfer \
							>0.5 / >3 / >6 / >30 / <10 / >10 / >50 / >120
							±0.2 / ±0.5 / ±1 / ±2 / ±1° / ±30' / ±10' / ±20'

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0196_thigh_lower_motor_clamp_(01_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000666 -> ROBOSKIN.0196

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1359 Bמבט

p1 T0616 Rלחרוט את האות

p1 T1122 ’+Wלחרוט בלייזר את הכיתוב □מספר השרטוט

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0069 2.קהיית קצוות שלא צוינו ;°0.5×45 :יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;

p1 T0103 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;

p1 T0122 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC;

p1 T0143 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0153 7.צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T0754 חבק מנוע תחתון של הירך (גרסה01)

p1 T0990 כמות

p1 T1350 טיפול פני שטח

p1 T1137 טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)

p1 T0740 הערות

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

צביעה	p1 T0707
חומר	p1 T1025
מזהה השרטוט	p1 T0719
ROBOSKIN	p1 T0447
שם החלק	p1 T1520
קנה מידה	p1 T1093
משקל	p1 T1437
תכנון	p1 T1365
איש צוות	p1 T0513
בדיקה	p1 T0796
אישור	p1 T0951
גיליון 1 מתוך2	p1 T0568
מספר גרסה	p1 T1147
Zhang Zhengyu	p1 T0900
מידה קוויתLiner Measure \	p1 T1256
פאזהChamfer \	p1 T0543
זוויתAngle /	p1 T1363
סיבולות שלא צוינוLimit /	p1 T1020
גודל גיליון	p1 T0720
תאריך	p1 T1007
תקן החומר	p1 T1026