




ROBOSKIN.0197














6.3

יתר המשטחים:

דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ◇ מציין מאפיין קריטי, ▽ מציין מאפיין CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה		גוף תחתון של הירך, שמאל (גרסה02	ROBOSKIN.0197	AL6061-T6	
הערות				תקן החומר	
				GB/T3880-2006	

סיבולות שלא צוינו / Limit									איש צוות		תאריך		מספר גרסה	משקל	קנה מידה
מידה קווית \ Liner Measure									תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון	2026/9/3	01	0.4	1:2
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000		בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A3	
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1		אישור		אישור		גיליון 1 מתוך2		
זווית Angle / פאזה Chamfer \															
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120								
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30'	±10'	±20'								

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

העתקת שרטוט

בדיקת העתק השרטוט

מספר שרטוט מקור קודם

מספר שרטוט מקור

חתימה

תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0197_thigh_lower_body_left_(02_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000667 -> ROBOSKIN.0197

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0875 ניתן להתאים את רדיוסי R הפנימיים בפתחי הפחתת המשקל לתהליך הייצור

p1 T0618 לחרוט את האותR-L

p1 T1380 עובר◇

p1 T1122 לחרוט בלייזר את הכיתוב □מספר השרטוטW+'

p1 T1359 מבטB

p1 T0111 עובר4.3

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0069 2.קהיית קצוות שלא צוינו לפי: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;

p1 T0103 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת;IT13

p1 T0122 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה;K

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC

p1 T0143 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0153 7.צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T0752 גוף תחתון של הירך, שמאל (גרסה02)

p1 T0990 כמות

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T0740	הערות
p1 T0707	צביעה
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0568	גיליון 1 מתוך2
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0900	Zhang Zhengyu
p1 T1256	\ Liner Measureמידה קווית
p1 T0543	\ Chamferפאזה
p1 T1363	/ Angleזווית
p1 T1020	/ Limitסיבולות שלא צוינו
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר