

ROBOSKIN.0199

6. 3


יתר
המשטחים:




מבט D



E-E





דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו 0.5×45°: יש לקהות פתחי חורים מתובגרים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ מציין מאפיין חשוב CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

כמות	
חומר	AL6061-T6
תקן החומר	GB/T3880-2006
מזהה השרטוט	ROBOSKIN.0199
שם החלק	חבק מנוע תחתון של הירך - גרסת מראה (גרסה01)
טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	
טיפול פני שטח	צביעה
הערות	

ROBOSKIN

ROBOSKIN

קנה מידה	משקל	מספר גרסה
1:2	0.1	01

תאריך		איש צוות		
תכנון	2026/9/3	Zhang Zhengyu	תכנון	
בדיקה			בדיקה	
אישור			אישור	

גודל גיליון	
A3	
גיליון 2 מתוך2	

סיבולות שלא צוינו / Limit

מידה קווית Liner Measure \

>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

זווית Angle / פאזה Chamfer \

>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
העתקת שרטוט
בדיקת העתק השרטוט
מספר שרטוט מקור קודם
מספר שרטוט מקור
חתימה
תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0199_mirrored_thigh_lower_motor_clamp_(01_revision_).pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000669 -> ROBOSKIN.0199

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1361	Dמבט
p1 T0613	Lלחרוט את האות
p1 T1122	לחרוט בלייזר את הכיתוב מספר השרטוטW+’
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0069	2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
p1 T0103	3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
p1 T0122	4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
p1 T0133	5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC;
p1 T0143	6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
p1 T0153	7.צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T1467	חבק מנוע תחתון של הירך - גרסת מראה (גרסה01)
p1 T0990	כמות
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T0740	הערות

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

צביעה	p1 T0707
חומר	p1 T1025
מזהה השרטוט	p1 T0719
ROBOSKIN	p1 T0447
שם החלק	p1 T1520
קנה מידה	p1 T1093
משקל	p1 T1437
תכנון	p1 T1365
איש צוות	p1 T0513
בדיקה	p1 T0796
אישור	p1 T0951
גיליון 2 מתוך2	p1 T0569
מספר גרסה	p1 T1147
Zhang Zhengyu	p1 T0900
מידה קוויתLiner Measure \	p1 T1256
פאזהChamfer \	p1 T0543
זוויתAngle /	p1 T1363
סיבולות שלא צוינוLimit /	p1 T1020
גודל גיליון	p1 T0720
תאריך	p1 T1007
תקן החומר	p1 T1026