ROBOSKIN.0242





רישום חלקים משותפים
או בשימוש חוזר

העתקת
שרטוט

בדיקת העתק
השרטוט

מספר שרטוט
מקור קודם

מספר
שרטוט מקור

חתימה

תאריך

דרישות
טכניות

1יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולתIT13;
4סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגהK;
5בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇, CC מציין מאפיין חשוב SC;
6למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע.

ROBOSKIN ROBOSKIN ROBOSKIN

טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	טיפול פני שטח

הערות

כמות	חומר	מזהה השרטוט	שם החלק
	PC	ROBOSKIN.0242	תפס נעילה למעטפת הקדמית
	תקן החומר		

סיבולות שלא צוינוLimit /

מידה קוויתLiner Measure \

>2000	>1000	>400	>120	>30	>6	>3	>0. 5
±1	±0. 5	±0. 3	±0. 2	±0. 15	±0. 1	±0. 05	±0. 05

זוויתAngle /				פאזהChamfer \			
>120	>50	>10	<10	>30	>6	>3	>0. 5
±20’	±10’	±30’	±1°	±2	±1	±0. 5	±0. 2

קנה מידה	משקלKG	מספר גרסה	תאריך		איש צוות	
2:1	0.0		2026/8/6	תכנון	Lu Zhecheng	תכנון
A3		גודל גיליון		בדיקה		בדיקה
גיליון 1 מתוך1				אישור		אישור

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0242_front_shell_latch.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000746 -> ROBOSKIN.0242

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0083	עובר3.3
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0027	1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0069	2.קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
p1 T0101	3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולת IT13;
p1 T0122	4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
p1 T0133	5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי CC, ◇ מציין מאפיין חשוב SC;
p1 T0142	6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע.
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T0620	תפס נעילה למעטפת הקדמית
p1 T0990	כמות
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T0740	הערות
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0567	גיליון 1 מתוך 1
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0699	Lu Zhecheng
p1 T1256	מידה קווית \ Liner Measure
p1 T0543	פאזה \ Chamfer
p1 T1363	זווית / Angle
p1 T1020	סיבולות שלא צוינו / Limit
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר