ROBOSKIN.0249

יתר המשטחים: 6.3











A
B
C
D

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

דרישות טכניות

1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

2.קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; פתחי חורים מתוברגים קהיית קצוות;

3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי-GB/T 1800.1

2020יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13

4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפיGB/T1184-1996 יש ליישם דרגה K;

5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇, CC מציין מאפיין חשוב SC ;

6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע.

טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	טיפול פני שטח
	אילגון בגוון טבעי

הערות

סיבולות שלא צוינוLimit /

מידה קוויתLiner Measure \

>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

פאזהChamfer \				זוויתAngle /			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30'	±10'	±20'

כמות	חומר	מזהה השרטוט	שם החלק
	AL6061−T6	ROBOSKIN.0249	ראש בקרת תנועה בגרסתkickme תושבת
	תקן החומר		

משקל / קנה מידה		מספר גרסה	תאריך		איש צוות	
0.1	1:1.5		תכנון	2026/8/6	תכנון	Zhao Yihang
גודל גיליון	A4		בדיקה		בדיקה	
גיליון 1 מתוך1			אישור		אישור	

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

העתקת שרטוט

בדיקת העתק השרטוט

מספר שרטוט מקור קודם

מספר שרטוט מקור

חתימה

תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0249_motion_head_bracket.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000782 -> ROBOSKIN.0249

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

דרישות טכניות	p1 T0954
1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;	p1 T0027
2. קהיית קצוות שלא צוינו; 0.5×45°: פתחי חורים מתוברגים	p1 T0066
קהיית קצוות;	p1 T0545
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי-GB/T 1800.1	p1 T0100
2020 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית IT13;	p1 T0074
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996	p1 T0121
יש ליישם דרגה K;	p1 T0250
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי CC, ◇ מציין מאפיין חשוב SC	p1 T0132
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע.	p1 T0142
יתר המשטחים:	p1 T0573
מספר שרטוט מקור קודם	p1 T1009
חתימה	p1 T1239
תאריך	p1 T1006
מספר שרטוט מקור	p1 T0893
רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר	p1 T0546
בדיקת העתק השרטוט	p1 T0980
העתקת שרטוט	p1 T0979
תכנון	p1 T1365
תאריך	p1 T1007
גודל גיליון	p1 T0720
סיבולות שלא צוינו Limit /	p1 T1020
זווית Angle /	p1 T1363
פאזה Chamfer \	p1 T0543

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1256	מידה קווית Liner Measure \
p1 T1385	Zhao Yihang
p1 T0951	אישור
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0796	בדיקה
p1 T0567	גיליון 1 מתוך1
p1 T0513	איש צוות
p1 T1439	משקל / קנה מידה
p1 T1520	שם החלק
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T1025	חומר
p1 T1022	אילגון בגוון טבעי
p1 T0740	הערות
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T0990	כמות
p1 T0387	ראש בקרת תנועה בגרסת kickme
p1 T0985	תושבת
p1 T1026	תקן החומר