ROBOSKIN.0271

3. 2

יתר
המשטחים:







רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר	
העתקת שרטוט	
בדיקת העתק השרטוט	
מספר שרטוט מקור קודם	
מספר שרטוט מקור	
חתימה	
תאריך	

דרישות טכניות

1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45°: יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי ,GB/T 1800.1-2020 דרגת סיבולתIT13;
4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי ,GB/T1184-1996 דרגהK;
5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב SC;

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	טיפול פני שטח
שחור, קשיות95	הערות

סיבולות שלא צוינוLimit /

מידה קווית\ Liner Measure							
＞2000	＞1000	＞400	＞120	＞30	＞6	＞3	>0. 5
±1	±0. 5	±0. 3	±0. 2	±0. 15	±0. 1	±0. 05	±0. 05
זווית/ Angle				פאזה\ Chamfer			
＞120	＞50	＞10	<10	＞30	＞6	＞3	>0. 5
±20’	±10’	±30’	±1°	±2	±1	±0. 5	±0. 2

כמות	חומר	מזהה השרטוט	שם החלק
	TPUמונע החלקה	ROBOSKIN.0271	מדרס
	תקן החומר		
	GB/T3880-2006		

קנה מידה	משקל	מספר גרסה	תאריך		איש צוות	
1:2	0.1	01	2026/9/3	תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון
A3		גודל גיליון		בדיקה		בדיקה
גיליון 1 מתוך1				אישור		אישור

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0271_insole.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000925 -> ROBOSKIN.0271

מקרא עברי לטקסט השרטוט - ROBOSKIN

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0082	3.3עובר לכל העובי
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0069	2.קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
p1 T0101	3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020, דרגת סיבולת IT13;
p1 T0122	4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
p1 T0133	5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי CC, ◇ מציין מאפיין חשוב SC;
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T1527	מדרס
p1 T1069	TPUמונע החלקה
p1 T0990	כמות
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T0740	הערות
p1 T1580	שחור, קשיות95
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0567	גיליון 1 מתוך1
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0900	Zhang Zhengyu
p1 T1256	מידה קווית \ Liner Measure
p1 T0543	פאזה \ Chamfer
p1 T1363	זווית / Angle
p1 T1020	סיבולות שלא צוינו / Limit
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר