ROBOSKIN.0278



יתר המשטחים: 6.3



לחרוט בלייזר את הכיתוב מספר השרטוט+G'

דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי CC, ◇ מציין מאפיין חשוב SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה באפור לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

כמות	חומר	מזהה השרטוט	שם החלק
	AL6061-T6	ROBOSKIN.0278	לוח כיסוי קדמי של השוק
	תקן החומר		
	GB/T3880-2006		

טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	טיפול פני שטח
	צביעה
הערות	

סיבולות שלא צוינו / Limit

מידה קווית / Liner Measure

>2000	>1000	>400	>120	>30	>6	>3	>0.5
±1	±0.5	±0.3	±0.2	±0.15	±0.1	±0.05	±0.05

זווית / Angle				פאזה / Chamfer			
>120	>50	>10	<10	>30	>6	>3	>0.5
±20’	±10’	±30’	±1°	±2	±1	±0.5	±0.2

קנה מידה	משקל	מספר גרסה	תאריך		איש צוות	
1:1	0.0	01	2026/9/3	תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון
A3		גודל גיליון		בדיקה		בדיקה
גיליון 1 מתוך1				אישור		אישור

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

העתקת שרטוט

בדיקת העתק השרטוט

מספר שרטוט מקור קודם

מספר שרטוט מקור

חתימה

תאריך

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0278_shin_front_cover_plate.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000946 -> ROBOSKIN.0278

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0059	עובר 2.3
p1 T1121	לחרוט בלייזר את הכיתוב “מספר השרטוט+G’
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0069	2.קהיית קצוות שלא צוינו 0.5×45°; יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
p1 T0103	3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
p1 T0122	4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
p1 T0133	5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי CC, ◇ מציין מאפיין חשוב SC;
p1 T0143	6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
p1 T0151	7.צביעה באפור לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T0838	לוח כיסוי קדמי של השוק
p1 T0990	כמות
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T0740	הערות
p1 T0707	צביעה

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0567	גיליון 1 מתוך 1
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0900	Zhang Zhengyu
p1 T1256	מידה קווית \ Liner Measure
p1 T0543	פאזה \ Chamfer
p1 T1363	זווית / Angle
p1 T1020	סיבולות שלא צוינו / Limit
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר