ROBOSKIN.0283



⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
⌀3.6⫟5
⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
⌀3.6⫟5
M3*4*3הטמעת
3.2
יתר
המשטחים:

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

העתקת שרטוט

בדיקת העתק השרטוט

מספר שרטוט מקור קודם

מספר שרטוט מקור

חתימה

תאריך

דרישות טכניות

1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

2.קהיית קצוות שלא צוינו 0.5×45°; פתחי חורים מתוברגים: קהיית קצוות;

3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפיGB/T

1800.3-98יש ליישם דרגת סיבולת תקניתIT13;

4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפיGB/T1184-1996

יש ליישם דרגה K;

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)

הערות

סיבולות שלא צוינוLimit /

מידה קוויתLiner Measure \							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1
פאזהChamfer \				זוויתAngle /			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

כמות	חומר	מזהה השרטוט	שם החלק
	שרף שחור	ROBOSKIN.0283	מקטע תחתון של תא סוללתMingmei
	תקן החומר		

קנה מידה	משקלKG	מספר גרסה	תאריך		איש צוות	
1:2			תכנון		תכנון	
גודל גיליון		A4	בדיקה		בדיקה	
גיליון 1 מתוך 1			אישור		אישור	

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0283_Mingmei_battery_bay_lower_segment.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000977 -> ROBOSKIN.0283

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0870	הטמעת M3*4*3
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0066	2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; פתחי חורים מתוברגים:
p1 T0545	קהיית קצוות;
p1 T0099	3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T
p1 T0053	1800.3-98 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית IT13;
p1 T0121	4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996
p1 T0250	יש ליישם דרגה K;
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T1365	תכנון
p1 T1007	תאריך
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1020	סיבולות שלא צוינו / Limit
p1 T1363	זווית / Angle
p1 T0543	פאזה \ Chamfer
p1 T1256	מידה קווית \ Liner Measure

מקרא עברי לטקסט השרטוט - ROBOSKIN

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

אישור	p1 T0951
מספר גרסה	p1 T1147
בדיקה	p1 T0796
גיליון 1 מתוך 1	p1 T0567
איש צוות	p1 T0513
משקל	p1 T1437
קנה מידה	p1 T1093
שם החלק	p1 T1520
ROBOSKIN	p1 T0447
מזהה השרטוט	p1 T0719
חומר	p1 T1025
הערות	p1 T0740
טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	p1 T1137
טיפול פני שטח	p1 T1350
כמות	p1 T0990
שרף שחור	p1 T1579
מקטע תחתון של תא סוללת Mingmei	p1 T1011
תקן החומר	p1 T1026