


ROBOSKIN.0131


6. 3


יתר המשטחים:











דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה K;
5. מציין מאפיין חשוב CC, ◇ מציין מאפיין קריטי ▽ בשרטוט, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;
7. צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר	
העתקת שרטוט	
בדיקת העתק השרטוט	
מספר שרטוט מקור קודם	
מספר שרטוט מקור	
חתימה	
תאריך	

טיפול פני שטח	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
צביעה		גוף יד דמה	ROBOSKIN.0131	פוליאוריתן PU לבן	
הערות קשיות A95				תקן החומר GB/T3880-2006	

ROBOSKIN

ROBOSKIN

ROBOSKIN

סיבולות שלא צוינו / Limit

מידה קווית Liner Measure \

>2000	>1000	>400	>120	>30	>6	>3	>0. 5
±1	±0. 5	±0. 3	±0. 2	±0. 15	±0. 1	±0. 05	±0. 05

זווית Angle / פאזה Chamfer \

>120	>50	>10	<10	>30	>6	>3	>0. 5
±20’	±10’	±30’	±1°	±2	±1	±0. 5	±0. 2

איש צוות		תאריך		מספר גרסה	משקל KG	קנה מידה
תכנון	Zhang Zhengyu	תכנון	2026/9/3		0.2	1:2
בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A3	
אישור		אישור		גיליון 1 מתוך2		

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0131_cosmetic_hand_body.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000371 -> ROBOSKIN.0131

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1119 לחרוט בלייזר את הכיתובL

p1 T1122 לחרוט בלייזר את הכיתוב מספר השרטוטW+’

p1 T0954 דרישות טכניות

p1 T0026 1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;

p1 T0069 2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45°: יש לקהות פתחי חורים מתוברגים;

p1 T0103 3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.3-98, דרגת סיבולת;IT13

p1 T0122 4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996, דרגה;K

p1 T0133 5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשוב;SC

p1 T0143 6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע;

p1 T0153 7.צביעה בלבן לפי כרטיס הגוון; אזורי הצביעה לפי טבלת הוראות הצביעה;

p1 T0573 יתר המשטחים:

p1 T1009 מספר שרטוט מקור קודם

p1 T1239 חתימה

p1 T1006 תאריך

p1 T0893 מספר שרטוט מקור

p1 T0546 רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר

p1 T0980 בדיקת העתק השרטוט

p1 T0979 העתקת שרטוט

p1 T1425 גוף יד דמה

p1 T1209 פוליאוריתן PU לבן

p1 T0990 כמות

p1 T1350 טיפול פני שטח

p1 T1137 טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)

p1 T0740 הערות

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0707	צביעה
p1 T1225	A95 קשיות
p1 T1025	חומר
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T1520	שם החלק
p1 T1093	קנה מידה
p1 T1437	משקל
p1 T1365	תכנון
p1 T0513	איש צוות
p1 T0796	בדיקה
p1 T0951	אישור
p1 T0568	גיליון 1 מתוך 2
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0900	Zhang Zhengyu
p1 T1256	\ Liner Measure מידה קווית
p1 T0543	\ Chamfer פאזה
p1 T1363	/ Angle זווית
p1 T1020	/ Limit סיבולות שלא צוינו
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1007	תאריך
p1 T1026	תקן החומר