ROBOSKIN

מסמך דרישות ייצור והרכבה שלPCBA

שם פריט:	לוח ממשקים אחורי	שם קובץ הנדסי	RBE-PWR-BACKHUB
קוד פריט במלאי:	ROBOSKIN.0297	מספר גרסה:	V2.1
מספר שכבות בלוח:	6	עובי לוח:(mm)	1.6
סדר השכבות:	1、TOP 2、GND02 3、SIG03 4、POWER04 5、GND05 6、BOT		
חומר הלוח:	FR-4	מותג חומר הלוח:	Shengyi
צבע דיו המסכה:	שחור	צבע הדפסת המשי:	לבן
כמות לייצור:	לפי הכמות בחוזה		
שיטת ייצור:	לפיGERBER		
טיפול פני שטח	גימור זהב בטבילה		
טיפול במעברי שכבות:	מילוי חורים בשרף		
עובי נחושת חיצונית	1OZ	עובי נחושת בשכבות פנימיות:	0.5OZ
תקןIPC	דרגה2	הערות	
האם נדרשת בקרת עכבה	כן	הערות:	ראו פירוט בשרטוט המצורף1
תקנים רלוונטיים	ROHS	דוחות נדרשים:	דוח בדיקה ודוח פרמטרי תהליך
שיטת סידור בפאנל	הספק יתכנן את פאנל הייצור		
אזור תווית	אין מיקום קבוע; להצמיד לפי בחירת היצרן	הערות:	

הערות

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: 05_Assembly_Requirements_BACKHUB.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.E000191 -> unmapped; review required

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T0277	מסמך דרישות ייצור והרכבה שלPCBA
p1 T1154	שם פריט:
p1 T1292	לוח ממשקים אחורי
p1 T0873	שם קובץ הנדסי
p1 T0789	קוד פריט במלאי:
p1 T1148	מספר גרסה:
p1 T1264	מספר שכבות בלוח:
p1 T1039	עובי לוח:(mm)
p1 T0683	סדר השכבות:
p1 T1041	חומר הלוח:
p1 T1040	מותג חומר הלוח:
p1 T1167	Shengyi
p1 T1105	צבע דיו המסכה:
p1 T1577	שחור
p1 T0466	צבע הדפסת המשי:
p1 T1208	לבן
p1 T0633	כמות לייצור:
p1 T0963	לפי הכמות בחוזה
p1 T0634	שיטת ייצור:
p1 T0962	לפיGERBER
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T1104	גימור זהב בטבילה
p1 T1404	טיפול במעברי שכבות:

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1049	מילוי חורים בשרף
p1 T1351	עובי נחושת חיצונית
p1 T0596	עובי נחושת בשכבות פנימיות:
p1 T0242	תקן IPC
p1 T0492	דרגה 2
p1 T0740	הערות
p1 T1015	האם נדרשת בקרת עכבה
p1 T1014	כן
p1 T1372	הערות:
p1 T1368	1 ראו פירוט בשרטוט המצורף
p1 T1215	תקנים רלוונטיים
p1 T0981	דוחות נדרשים:
p1 T1056	דוח בדיקה ודוח פרמטרי תהליך
p1 T0960	שיטת סידור בפאנל
p1 T0529	הספק יתכנן את פאנל הייצור
p1 T1048	אזור תווית
p1 T0462	אין מיקום קבוע; להצמיד לפי בחירת היצרן