

אדום חיובי;
שחור שלילי

הערות:

1. כבל 16AWG: מוליך גמיש עם בידוד סיליקון, שחור, אדום;

2. לבדוק רציפות ב-100% מהמוצרים: קצר, נתק וחיבור שגוי

יחידה	כמות נדרשת	יצרן	הסבר	מספר סידורי ושם מוצר
PCS			דבק UV יישום [מקטע]	3 דבק UV
PCS	1		מחבר נקבה XT30	2 מחבר
PCS			16AWG שחור אדום L= mm	1 כבל

תאריך	הסבר	גרסה	מפרט מוצר	מק"ט מוצר
	הוצאה ראשונה	01		

שם מוצר	כבל ארוך ללוח הגנת סוללת הגיבוי
מספר שרטוט	WLK00139-29
מספר עמוד	
מכירות	
יחידה	MM
מידות	N/A
קנה מידה	1:1
מבט	
.X	±0.4
.XX	±0.2
.XXX	
ANGLES	
עריכה	
ביקורת	
אישור סופי	
ציין דזה האן	

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: Backup_Battery_Protection_Long_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

מקרא עברי לטקסט השרטוט - ROBOSKIN

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0889	מספר סידורי ושם מוצר
p1 T1170	כמות נדרשת
p1 T0650	יחידה
p1 T0509	שם מוצר
p1 T0717	מספר שרטוט
p1 T0859	מידות
p1 T1094	קנה מידה
p1 T1357	מבט
p1 T1530	מספר עמוד
p1 T1450	מכירות
p1 T0797	ביקורת
p1 T1051	אישור סופי
p1 T1265	עריכה
p1 T0661	יצרן
p1 T1008	תאריך
p1 T1508	צ׳ן דזה־האן
p1 T0510	מק״ט מוצר
p1 T1146	גרסה
p1 T1370	הסבר
p1 T1541	הוצאה ראשונה
p1 T0511	מפרט מוצר
p1 T1257	כבל
p1 T1419	מחבר
p1 T1578	שחור אדום

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

מחבר נקבה	p1 T1091
כבל ארוך ללוח הגנת סוללת הגיבוי	p1 T0830
הערות:	p1 T1372
1. כבל 16AWG: מוליך גמיש עם בידוד סיליקון , שחור , אדום ;	p1 T0035
2. לבדוק רציפות ב־100% מהמוצרים: קצר, נתק וחיבור שגוי	p1 T0065
אדום חיובי; שחור שלילי	p1 T1248
דבק	p1 T1299
יישום [מקטע]	p1 T0943