


4		φ L=30mm		1	PCS
3		A1257H-2P		1	PCS
2		A1257H-TP		2	PCS
1		28AWG			PCS

	BODY-485
	WLK00139-18
	MM
	N/A
	1:1
	.X ±0.4
	.XX ±0.2
	.XXX
	ANGLES

		01		

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: Body_RS485_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

מספר סידורי ושם מוצר	p1 T0889
כמות נדרשת	p1 T1170
יחידה	p1 T0650
שם מוצר	p1 T0509
מספר שרטוט	p1 T0717
מידות	p1 T0859
קנה מידה	p1 T1094
מבט	p1 T1357
מספר עמוד	p1 T1530
מכירות	p1 T1450
ביקורת	p1 T0797
אישור סופי	p1 T1051
עריכה	p1 T1265
יצרן	p1 T0661
תאריך	p1 T1008
צ׳ן דזה־האן	p1 T1508
מק״ט מוצר	p1 T0510
גרסה	p1 T1146
הסבר	p1 T1370
הוצאה ראשונה	p1 T1541
מפרט מוצר	p1 T0511
כבל	p1 T1257
מגע	p1 T1235
בית מחבר מפלסטיק	p1 T0736

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1139	שרוול מתכווץ בחום
p1 T0540	מוליך אות
p1 T1395	מוליך יחיד גמיש עם בידוד סיליקון שחור
p1 T1247	אדום
p1 T1372	הערות:
p1 T0042	1. כבל 28AWG: מוליך יחיד גמיש עם בידוד סיליקון שחור , אדום ;
p1 T0072	2. כיוון המגעים: צד שטוח וקצה פתוח; יש לבדוק את כיוון הצפייה בשרטוט
p1 T0097	3. כל הכבלים חייבים להיות מכוסים במלואם בשרוול מתכווץ דק במיוחד
p1 T0118	4. לבדוק רציפות ב־ 100% מהמוצרים: קצר, נתק וחיבור שגוי
p1 T1572	שחור
p1 T0408	④ כיווץ בחום
p1 T0534	להשאיר
p1 T1204	להשאיר
p1 T0983	להכניס לבית המחבר