Arm02





צד ההלחמה

טבלת חיווט

צד A	1	2	+	−
צבע	לבן	שחור	חום כסף	
צד B	1	2	+	−

פיתול משותף

דרישות טכניות:

1. למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה UV דבק, H=3.2
2. לפתל יחד את המוליך השחור והלבן
3. כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות RoHS דרישות
4. 开放 קצה CAN השוואת אורך מוליכים [מקטע פגום] 功 אורך מוליך הספק [מקטע פגום] 1cm אזור ללא שרוול מתכווץ 2cm

6	套管	Ø5.5 שרוול שחור מתכווץ דק במיוחד 套管	1	180
5	מחבר נקבה [מקטע פגום]	XT30U（2+2）-F.G.B	1	
4	כבל	CQ-RXG0250 שחור [תו פגום]	2	210
3	כבל	CQ-RXG0250 白	2	210
2	כבל	CQ-RXG0250 כסף	8	200
1	כבל	CQ-RXG0250 棕	8	200
מספר סידורי ושם		מפרט חומר	כמות	אורך

רשימת חומרים

מספר סידורי וגרסה		变 更 内 容	תאריך

变 更 履 历

אישור חתום מהלקוח			שרטוט	刘丹洋	ROBO PARTY	ROBOSKIN
			בדיקות	俞佳丽		
יחידה	mm	קנה מידה	1:1	אישור	任栋梁	לקוח LB01
	תאריך	26.04.25	גרסה	A	מק"ט לקוח	ARM02
			לקוח	נתונים		

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN-ARM02-0_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0173	צד A
p1 T1532	צבע
p1 T0192	צד B
p1 T1577	שחור
p1 T1208	לבן
p1 T1061	חום כסף
p1 T0404	טבלת חיווט
p1 T0802	אישור חתום מהלקוח
p1 T0952	אישור
p1 T1146	גרסה
p1 T0650	יחידה
p1 T1094	קנה מידה
p1 T0800	לקוח
p1 T0803	מק״ט לקוח
p1 T1495	אורך
p1 T0890	מספר סידורי ושם
p1 T1028	מפרט חומר
p1 T0891	מספר סידורי וגרסה
p1 T1008	תאריך
p1 T0797	ביקורת
p1 T1266	שרטוט
p1 T0416	רשימת חומרים
p1 T0798	לקוח
p1 T0434	נתונים

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0990	כמות
p1 T0437	כסף
p1 T0701	שחור [תו פגום
p1 T0398	Ø5.5 שרוול שחור מתכווץ דק במיוחד
p1 T0422	כבל
p1 T0436	מחבר נקבה [מקטע פגום
p1 T0415	צד ההלחמה
p1 T0430	הסרת בידוד 4±0.5 ולחיצה משותפת
p1 T0703	הסרת בידוד מהשחור ומהלבן
p1 T0376	±0.5 ציפוי בדיל
p1 T0495	פיתול משותף
p1 T0403	דרישות טכניות:
p1 T0414	למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה
p1 T0428	דבק H=3.2 ,
p1 T0702	לפתל יחד את המוליך השחור והלבן
p1 T0402	כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות
p1 T0432	דרישות
p1 T1234	קצה
p1 T0423	השוואת אורך מוליכים [מקטע פגום
p1 T0417	אורך מוליך הספק [מקטע פגום
p1 T0396	אזור ללא שרוול מתכווץ