Arm03


⑥
③④
ϕ5.5*130±5
שחור ולבן: הסרת בידוד 2±0.5 וציפוי בדיל
−
+
הסרת בידוד 4±0.5 ולחיצה משותפת
①
②
⑤
צד A
צד B



צד ההלחמה

טבלת חיווט

צד A	1	2	+	−
צבע	לבן	שחור	חום כסף	
צד B	1	2	+	−

פיתול משותף

דרישות טכניות:

1. למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה UV דבק H=3.2
2. לפתל יחד את המוליך השחור והלבן
3. כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות RoHS דרישות
4. 开放 קצה CAN השוואת אורך מוליכים [מקוטע פגום] 功 אורך מוליך הספק [מקוטע פגום] 1cm אזור ללא שרוול מתכווץ 4cm

מספר סידורי ושם		מפרט חומר	כמות	אורך
6	套管	Ø5.5 שרוול שחור מתכווץ דק במיוחד 套管	1	130
5	מחבר נקבה [מקוטע פגום]	XT30U（2+2）-F.G.B	1	
4	כבל	CQ-RXG0250 שחור [נתו פגום]	2	160
3	כבל	CQ-RXG0250 白	2	160
2	כבל	CQ-RXG0250 כסף	8	150
1	כבל	CQ-RXG0250 棕	8	150

רשימת חומרים

מספר סידורי וגרסה		变 更 内 容	תאריך

变 更 履 历

אישור חתום מהלקוח				שרטוט	刘丹洋	ROBO PARTY	ROBOSKIN
				ביקורת	俞佳丽		
יחידה	mm	קנה מידה	1:1	אישור	任栋梁	לקוח	LB01
		תאריך	26. 04. 25	גרסה	A	מק"ט לקוח	ARM03

לקוח

נתונים

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN-ARM03-0_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

צד A	p1 T0173
צבע	p1 T1532
צד B	p1 T0192
שחור	p1 T1577
לבן	p1 T1208
חום כסף	p1 T1061
טבלת חיווט	p1 T0404
אישור חתום מהלקוח	p1 T0802
אישור	p1 T0952
גרסה	p1 T1146
יחידה	p1 T0650
קנה מידה	p1 T1094
לקוח	p1 T0800
מק״ט לקוח	p1 T0803
אורך	p1 T1495
מספר סידורי ושם	p1 T0890
מפרט חומר	p1 T1028
מספר סידורי וגרסה	p1 T0891
תאריך	p1 T1008
ביקורת	p1 T0797
שרטוט	p1 T1266
רשימת חומרים	p1 T0416
לקוח	p1 T0798
נתונים	p1 T0434

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0990	כמות
p1 T0437	כסף
p1 T0701	שחור [תו פגום]
p1 T0398	Ø5.5 שרוול שחור מתכווץ דק במיוחד
p1 T0422	כבל
p1 T0436	מחבר נקבה [מקטע פגום]
p1 T0415	צד ההלחמה
p1 T0430	הסרת בידוד 4±0.5 ולחיצה משותפת
p1 T0704	שחור ולבן: הסרת בידוד 2±0.5 וציפוי בדיל
p1 T0495	פיתול משותף
p1 T0403	דרישות טכניות:
p1 T0414	למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה
p1 T0427	דבק H=3.2
p1 T0702	לפתל יחד את המוליך השחור והלבן
p1 T0402	כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות
p1 T0432	דרישות
p1 T1234	קצה
p1 T0423	השוואת אורך מוליכים [מקטע פגום]
p1 T0417	אורך מוליך הספק [מקטע פגום]
p1 T0396	אזור ללא שרוול מתכווץ