Body03


⑥
③④
Φ6*310±5
שחור ולבן: הסרת בידוד 2±0.5 וציפוי בדיל
−
+
①
②
הסרת בידוד 4±0.5 ולחיצה משותפת
צד B
⑤
צד A
+
−
+
−
Φ6*310±5
⑧
⑦
1 2
צד הלחמה

טבלת חיווט

צד A	1	2	+	−
צבע	לבן	שחור	חום	צבע כסף

פיתול משותף (1, 2)

דרישות טכניות:

1. למרוח דבק UV שקוף בנקודת ההלחמה
2. לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן
3. כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות RoHS

מספר סידורי ושם		מפרט חומר	כמות	אורך
8	套管	Ø6.0 שרוול שחור מתכווץ דק במיוחד 套管	1	310
7	מחבר	XH2.54-2Y	1	340
6	套管	Ø6.0 שרוול שחור מתכווץ דק במיוחד 套管	1	310
5	מחבר נקבה [מקטע פגום]	XT30U（2+2）-F.G.B	1	
4	כבל	CQ-RXG0250 שחור [פגום]	2	340
3	כבל	CQ-RXG0250 白	2	340
2	כבל	CQ-RXG0250 כסף	10	330
1	כבל	CQ-RXG0250 棕	10	330

רשימת חומרים

מספר גרסה	变 更 内 容	תאריך	
变 更 履 历			

אישור חתום מהלקוח		שרטוט	刘丹洋	ROBO PARTY	ROBOSKIN
		ביקורת	俞佳丽		
יחידה	mm	קנה מידה	1:1	אישור	任栋梁
		תאריך	26.04.25	גרסה	A
לקוח	LB01	מק"ט לקוח	BODY03		

לקוח

נתונים

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN-BODY03-0_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

אישור חתום מהלקוח	p1 T0802
אישור	p1 T0952
גרסה	p1 T1146
יחידה	p1 T0650
קנה מידה	p1 T1094
לקוח	p1 T0800
מק״ט לקוח	p1 T0803
אורך	p1 T1495
מספר סידורי ושם	p1 T0890
מפרט חומר	p1 T1028
מספר סידורי וגרסה	p1 T0891
תאריך	p1 T1008
ביקורת	p1 T0797
שרטוט	p1 T1266
רשימת חומרים	p1 T0416
לקוח	p1 T0798
נתונים	p1 T0434
כמות	p1 T0990
כסף	p1 T0437
שחור [תו פגום]	p1 T0701
שרוול שחור מתכווץ דק במיוחד Ø6.0	p1 T0400
כבל	p1 T0422
מחבר נקבה [מקטע פגום]	p1 T0436
דרישות טכניות:	p1 T0955

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

1. למרוח דבק UV שקוף בנקודת ההלחמה	p1 T0031
2. לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן	p1 T0073
3. כל החומרים חייבים לעמוד בדרישות RoHS	p1 T0094
צד A	p1 T0173
צבע	p1 T1532
שחור	p1 T1577
לבן	p1 T1208
חום	p1 T1060
צבע	p1 T1329
טבלת חיווט	p1 T0404
פיתול משותף	p1 T0495
צד ההלחמה	p1 T0415
הסרת בידוד 4±0.5 ולחיצה משותפת	p1 T0430
שחור ולבן: הסרת בידוד 2±0.5 וציפוי בדיל	p1 T0704
צד B	p1 T0192
מחבר	p1 T0435