Body05


⑥
③④
⌀5.5*430±5
להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך 2±0.5 ולצפות בבדיל
להסיר בידוד באורך 4±0.5 ולבצע לחיצה [מקטע]
−
+
①
②
⑤
צד A
צד B

טבלת חיווט

צד A	1	2	+	−
צבע	לבן	שחור	חום	כסף צבע

פיתול משותף

דרישות טכניות:

1. למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה [מקטע] UV דבק
2. לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן
3. כל החומרים חייבים לעמוד ב- [מקטע] RoHS דרישות
4. קצה פתוח CAN מוליך האות ארוך ממוליך ההספק [מקטע] 1cm, אזור ללא שרוול מתכווץ 4cm

מספר סידורי	名称	חומר מפרט	כמות	度 ארוך [מקטע]
6	שרוול	Ø5.5 שחור שרוול מתכווץ דק במיוחד	1	430
5	מחבר	XT30U（2+2）-F.G.B	1	
4	כבל	CQ-RXG0250 שחור	2	460
3	כבל	CQ-RXG0250 לבן	2	460
2	כבל	CQ-RXG0250 כסף	8	450
1	כבל	CQ-RXG0250 חום	8	450

רשימת חומרים

מספר סידורי וגרסה			תיאור שינוי	תאריך

היסטוריית שינויים

לקוח 回签		שרטוט	ליו דה יאנג	RoboParty	
		审核	יו גיה לי		
יחידה mm	יחס [מקטע] 例 1:1	批准	רן דונג ליאנג	לקוח	LB01
	תאריך 26.04.25	גרסה	A	מק"ט לקוח	BODY05

נתוני לקוח

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN-BODY05-0_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0801	לקוח
p1 T1146	גרסה
p1 T0650	יחידה
p1 T1092	יחס [מקטע]
p1 T0800	לקוח
p1 T0803	מק"ט לקוח
p1 T1494	ארוך [מקטע]
p1 T0888	מספר סידורי
p1 T1024	חומר
p1 T0433	מפרט
p1 T0891	מספר סידורי וגרסה
p1 T0681	תיאור שינוי
p1 T1008	תאריך
p1 T0424	שרטוט
p1 T1153	רשימת חומרים
p1 T0799	נתוני לקוח
p1 T0680	היסטוריית שינויים
p1 T0405	כמות
p1 T0202	חוםCQ-RXG0250
p1 T0206	כסףCQ-RXG0250
p1 T0204	לבןCQ-RXG0250
p1 T0208	שחורCQ-RXG0250
p1 T0392	שחור שרוול מתכווץ דק במיוחדØ5.5
p1 T1257	כבל

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

מחבר	p1 T1419
שרוול	p1 T0785
צד A	p1 T0173
צבע	p1 T1532
שחור	p1 T1577
לבן	p1 T1208
חום	p1 T1060
כסף	p1 T1449
צבע	p1 T1329
טבלת חיווט	p1 T0975
ליו דן־יאנג	p1 T0603
יו ג׳יה־לי	p1 T0538
רן דונג־ליאנג	p1 T0521
פיתול משותף	p1 T0495
צד B	p1 T0192
להסיר בידוד באורך 4±0.5ולבצע לחיצה [מקטע]	p1 T1311
להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך 2±0.5ולצפות בבדיל	p1 T1575
דרישות טכניות:	p1 T0955
למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה [מקטע]	p1 T1141
דבק	p1 T1300
לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן	p1 T1574
כל החומרים חייבים לעמוד ב־ [מקטע]	p1 T0924
דרישות	p1 T1356
קצה פתוח	p1 T0898

מקרא עברי לטקסט השרטוט - ROBOSKIN

המידות, החומרים והסבובות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1263	מוליך האות ארוך ממוליך ההספק [מקטע]
p1 T1587	אזור ללא שרוול מתכווץ ,