Leg01


⑥
③④
ϕ5.5*30±5
להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך 2±0.5 ולצפות בבדיל
−
+
להסיר בידוד באורך 4±0.5 ולבצע לחיצה [מקטע]
①
②
⑤
צד A
צד B



צד ההלחמה

טבלת חיווט

צד A	1	2	+	−
צבע	לבן	שחור	חום	כסף
צד B	1	2	+	−

פיתול משותף

דרישות טכניות:

1. לפרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה [מקטע] UV דבק ,H=3.2
2. לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן
3. כל החומרים חייבים לעמוד ב- [מקטע] RoHS דרישות
4. קצה פתוח CAN מוליך האות ארוך מהמוליך ההספק [מקטע] 1cm אזור, ללא שרוול מתכווץ 4cm

מספר סידורי	名称	חומר	מפרט	כמות	度 אורך [מקטע]
6	שרוול	Ø5.5 שחור שרוול מתכווץ דק במיוחד		1	30
5	מחבר	XT30U（2+2）-F.G.B		1	
4	כבל	CQ-RXG0250 שחור		2	60
3	כבל	CQ-RXG0250 לבן		2	60
2	כבל	CQ-RXG0250 כסף		8	50
1	כבל	CQ-RXG0250 חום		8	50

רשימת חומרים

מספר סידורי גרסה			תיאור שינוי	תאריך

היסטוריית שינויים

לקוח 回签		שרטוט	ליו דה יאנג	RoboParty	
		审核	ג'יה יו לי		
יחידה mm	יחס [מקטע] 例 1:1	批准	דונג רן ליאנג	לקוח	LB01
	תאריך 26.04.25	גרסה	A	מק"ט לקוח	LEG01

נתוני לקוח

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN-LEG01-0_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0173	צד A
p1 T1532	צבע
p1 T0192	צד B
p1 T1577	שחור
p1 T1208	לבן
p1 T1061	חום כסף
p1 T0975	טבלת חיווט
p1 T0801	לקוח
p1 T1146	גרסה
p1 T0650	יחידה
p1 T1092	יחס [מקטע]
p1 T0800	לקוח
p1 T0803	מק״ט לקוח
p1 T1494	ארוך [מקטע]
p1 T0888	מספר סידורי
p1 T1024	חומר
p1 T0433	מפרט
p1 T0891	מספר סידורי וגרסה
p1 T0681	תיאור שינוי
p1 T1008	תאריך
p1 T0424	שרטוט
p1 T1153	רשימת חומרים
p1 T0799	נתוני לקוח
p1 T0680	היסטוריית שינויים

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0405	כמות
p1 T0202	חוםCQ-RXG0250
p1 T0206	כסףCQ-RXG0250
p1 T0204	לבןCQ-RXG0250
p1 T0208	שחורCQ-RXG0250
p1 T0392	שחור שרוול מתכווץ דק במיוחדØ5.5
p1 T1257	כבל
p1 T1419	מחבר
p1 T0785	שרוול
p1 T0603	ליו דן־יאנג
p1 T0538	יו ג׳יה־לי
p1 T0521	רן דונג־ליאנג
p1 T1142	צד ההלחמה
p1 T1311	להסיר בידוד באורך 4±0.5ולבצע לחיצה [מקטע]
p1 T1575	להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך 2±0.5ולצפות בבדיל
p1 T0495	פיתול משותף
p1 T0955	דרישות טכניות:
p1 T1141	למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה [מקטע]
p1 T1301	דבקH=3.2,
p1 T1574	לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן
p1 T0924	כל החומרים חייבים לעמוד ב־ [מקטע]
p1 T1356	דרישות
p1 T0898	קצה פתוח
p1 T1263	מוליך האות ארוך ממוליך ההספק [מקטע]

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1587	אזור ללא שרוול מתכווץ ,