Leg03


⑥
③④
Φ5.5*120±5
להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך 2±0.5 ולצפות בבדיל
−
+
להסיר בידוד באורך 4±0.5 ולבצע לחיצה [מקטע]
①
②
⑤
צד A
צד B



צד ההלחמה

טבלת חיווט

צד A	1	2	+	−
צבע	לבן	שחור	חום כסף	
צד B	1	2	+	−

פיתול משותף

דרישות טכניות:

1. למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה [מקטע] UV דבק, H=3.2
2. לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן
3. כל החומרים חייבים לעמוד ב- [מקטע] RoHS דרישות
4. קצה פתוח CAN מוליך האות ארוך ממוליך ההספק [מקטע] 1cm אזור, ללא שרוול מתכווץ 4cm

מספר סידורי	名称	חומר מפרט	כמות	度 ארוך [מקטע]
6	שרוול	Ø5.5 שחור שרוול מתכווץ דק במיוחד	1	130
5	מחבר	XT30U（2+2）-F.G.B	1	
4	כבל	CQ-RXG0250 שחור	2	160
3	כבל	CQ-RXG0250 לבן	2	160
2	כבל	CQ-RXG0250 כסף	8	150
1	כבל	CQ-RXG0250 חום	8	150

רשימת חומרים

מספר סידורי וגרסה			תיאור שינוי	תאריך

היסטוריית שינויים

לקוח 回签		שרטוט	ליו דה יאנג	RoboParty	
		审核	ג'יה יו לי		
יחידה mm	יחס [מקטע] 例 1:1	批准	רן דונג ליאנג	לקוח	LB01
	תאריך 26.04.25	גרסה	A	מק"ט לקוח	LEG03

נתוני לקוח

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN-LEG03-0_Cable.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 0
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:

ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0173	צד A
p1 T1532	צבע
p1 T0192	צד B
p1 T1577	שחור
p1 T1208	לבן
p1 T1061	חום כסף
p1 T0975	טבלת חיווט
p1 T0801	לקוח
p1 T1146	גרסה
p1 T0650	יחידה
p1 T1092	יחס [מקטע]
p1 T0800	לקוח
p1 T0803	מק״ט לקוח
p1 T1494	ארוך [מקטע]
p1 T0888	מספר סידורי
p1 T1024	חומר
p1 T0433	מפרט
p1 T0891	מספר סידורי וגרסה
p1 T0681	תיאור שינוי
p1 T1008	תאריך
p1 T0424	שרטוט
p1 T1153	רשימת חומרים
p1 T0799	נתוני לקוח
p1 T0680	היסטוריית שינויים

מקרא עברי לטקסט השרטוטROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

כמות	p1 T0405
חוםCQ-RXG0250	p1 T0202
כסףCQ-RXG0250	p1 T0206
לבןCQ-RXG0250	p1 T0204
שחורCQ-RXG0250	p1 T0208
שחור שרוול מתכווץ דק במיוחדØ5.5	p1 T0392
כבל	p1 T1257
מחבר	p1 T1419
שרוול	p1 T0785
ליו דן־יאנג	p1 T0603
יו ג׳יה־לי	p1 T0538
רן דונג־ליאנג	p1 T0521
צד ההלחמה	p1 T1142
להסיר בידוד באורך 4±0.5ולבצע לחיצה [מקטע]	p1 T1311
להסיר בידוד מהמוליכים השחור והלבן באורך 2±0.5ולצפות בבדיל	p1 T1575
פיתול משותף	p1 T0495
דרישות טכניות:	p1 T0955
למרוח חומר שקוף בנקודת ההלחמה [מקטע]	p1 T1141
דבקH=3.2,	p1 T1301
לפתל יחד את המוליך השחור והמוליך הלבן	p1 T1574
כל החומרים חייבים לעמוד ב־ [מקטע]	p1 T0924
דרישות	p1 T1356
קצה פתוח	p1 T0898
מוליך האות ארוך ממוליך ההספק [מקטע]	p1 T1263

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T1587 אזור ללא שרוול מתכווץ ,