

# POST /profileSettings endpoint'inde Swagger ile Postman response uyumsuzluğu var



## >Description

### Preconditions:

1. Kullanıcı yetkilendirme token'i veya oturum bilgisi Swagger'da doğru şekilde çalışır olmalı.
2. Postman üzerinde aynı endpoint çağrısı yapılacak.

### Steps to Reproduce:

1. Swagger üzerinden POST /profileSettings endpoint'ine aşağıdaki JSON ile istek gönderilir:

```
1 {
2   "profileSettings": {
3     "height": 165,
4     "currentWeight": 65,
5     "desiredWeight": 55,
6     "birthday": "2001-01-22",
7     "blood": 2,
8     "sex": "male",
9     "levelActivity": 3
10    }
11  }
```

2. Postman üzerinden aynı JSON ile istek gönderilir.
3. Response kodları ve body incelenir.

Standard layout



Bugs ▾



## Details

Assignee Unassigned  
[Assign to me](#)

Labels [Add labels](#)

Parent [Add parent](#)

Due date [Add due date](#)

Team [Add team](#)

Start date [Add date](#)

Sprint [MPPP Sprint 1](#)

Story point estimate [Add story points](#)

[Create branch](#)

[Create commit](#)

Reporter Öznur Çağlar

Automation Rule executions

Created 3 minutes ago

Updated 3 minutes ago

## Expected Results:


- Swagger dökümantasyonuna göre:
  - Response code: 200 OK
  - Başarısız durumda: 405 Invalid input

## Actual Results:

- Postman response kodu: 201 Created veya 400 Bad Request
- Response body:

```
1 {  
2   "message": "Not authorized"  
3 }  
4
```

- Swagger dokümantasyonunda belirtilen 200 ve 405 kodları gelmedi.




The screenshot shows the Postman application interface. A search bar at the top has 'Search Postman' and a 'Send' button. Below it, a list of collections includes 'current', 'profile settings', and 'exercises'. The 'profile settings' collection is expanded, showing 'getProfileSettings', 'putProfileSettings', and 'postProfileSettings'. The 'postProfileSettings' endpoint is selected. The request method is 'POST' to '(baseUrl) /profileSettings'. Headers tab shows 'Authorization: Bearer Token' with a placeholder '(authToken)'. Body tab contains the following JSON:

```
1 {  
2   "message": "Not authorized"  
3 }
```

The response tab shows a 400 Bad Request status with a timestamp of 113 ms - 325 B. The response body is identical to the request body. The bottom navigation bar includes 'Postbot', 'Runner', 'Start Proxy', 'Cookies', 'Vault', 'Train', and other icons.

## Attachments 1 ... +



2025-09-07\_18...041.png

3 minutes ago

## Confluence content i

Known errors

TRY TEMPLATE

## Activity

All

Comments

History

Work log





Add a comment...

Looks good!

Need help?


Pro tip: press **M** to comment

---

Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic

MPPP-25

# POST /diary/products endpoint'i Swagger'da 200 OK dönmesi beklenirken Postman'de 201 Created dönüyor



## >Description

### Preconditions:

1. Geçerli bir kullanıcı hesabı ve bearer token mevcut.
2. Postman üzerinde POST /diary/products request body'si eksiksiz ve doğru formatta hazırlanmış:

```
1 {
2   "date": "2023-11-13",
3   "product": "5d51694902b2373622ff5",
4   "amount": 13,
5   "calories": 13
6 }
```



### Steps to Reproduce:

1. Postman'i açın ve POST /diary/products endpoint'ini seçin.
2. Authorization sekmesinde **Bearer Token** ekleyin.
3. Request body'yi yukarıdaki gibi JSON formatında girin.
4. Send butonuna basın.

Standard layout



Bugs ▾



## Details

Assignee Unassigned [Assign to me](#)

Labels [Add labels](#)

Parent [Add parent](#)

Due date [Add due date](#)

Team [Add team](#)

Start date [Add date](#)

Sprint [MPPP Sprint 1](#)

Story point estimate [Add story points](#)

[Create branch](#)

[Create commit](#)

Reporter Öznur Çağlar

## Automation Rule executions

Created 7 hours ago

Updated 7 hours ago

## Expected Result:


- Swagger dokümantasyonuna göre **200 OK** status code dönmeli.
- Response body doğru şekilde ürün bilgilerini içermeli.

## Actual Result:

- Postman üzerinde request başarılı olmasına rağmen **201 Created** status code dönüyor.
- Response body doğru ama status kodu dokümantasyon ile uyuşmuyor.

The screenshot shows the Postman application interface. On the left, there's a sidebar with collections like 'GoIT\_QA', 'environments', 'flows', 'monitors', and 'history'. The main area shows a 'POST' request to the URL '(baseURL) /diary /products'. The 'Authorization' tab is selected, showing 'Bearer Token' and a token input field with '({authToken})'. Below it, a note says: 'The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Bearer Token authorization.' Under the 'Body' tab, there's a JSON preview of the response: { "id": "5e51d04980202373c22f5773", "title": "Queso cheese", "category": "dairy" }. At the bottom, the status is '201 Created' with a green success icon.

## Attachments 1



2025-09-07 17... 300.png  
7 hours ago

## Confluence content ⓘ

Known errors

[TRY TEMPLATE](#)

## Activity

All [Comments](#) History Work log

 Looks good!

 Need help?

Pro tip: press **M** to comment



# GET /profileSettings endpointi Swaggerda 400 response-doneceği belirtimesine rağmen Postman API testinde response alınamıyor.



## Description • Unsaved changes

### Preconditions:

- Swagger dokümanına erişim mevcut.
- Postman kurulmuş ve test ortamına (<https://power-pulse-qa.b.goit.study>) erişim sağlanıyor.

### Steps to Reproduce:

- Postman üzerinden GET <https://power-pulse-qa.b.goit.study/api/profileSettings> endpointini aç.
- Farklı senaryoları test et:
  - Geçerli token** gönder → Response: 200 OK
  - Token göndermeden** istekte bulun → Response: 401 Unauthorized
  - Yanlış endpoint adresi** (`/profileSetting`) çağrı → Response: 404 Not Found
  - Yanlış username/password parametreleri** ile çağrı → Response: 400 Bad Request

### Expected Result:

Swagger dokümanında belirtildiği üzere hatalı username/password parametreleri gönderildiğinde **400 Invalid username/password supplied** response dönmelii.

## Bugs ▾



### Details

Assignee	Unassigned <a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

### Automation Rule executions

Created yesterday  
Updated 21 minutes ago


## Actual Result:

Hiçbir senaryoda 400 response alınamadı.  
Endpoint yalnızca 200, 401 ve 404 response kodlarını döndürüyor.

The screenshot shows the Postman application interface. A collection named 'GetT\_QA' is selected. Within it, a test scenario for the endpoint '/getProfileSettings' is displayed. The request method is set to 'GET'. The URL is '(baseURL) /profileSetting?username=test123@gmail.com&password=Test123456'. The 'Auth Type' is set to 'Bearer Token' and the 'Token' field contains '{authToken}'. The response status is '404 Not Found' with a message: '{"message": "Not found"}'. The 'Body' tab shows the JSON response, and the 'Test Results' tab indicates a failure.

## Attachments 1

...



## Confluence content ⓘ

...

Known errors

[TRY TEMPLATE](#)

## Activity

All [Comments](#) History Work log



Add a comment...

Looks good! Need help?

Pro tip: press **M** to comment

Projects / Manuel Final Projesi... /

Add epic /

MPPP-23

# POST /users/logout endpointi 200 response dönmesi gerekirken 204 No Content döndürüyor



## Description

### Preconditions:

- Kullanıcı kayıtlıdır ve başarıyla login olmuştur.
- Geçerli access token elde edilmiştir.
- Postman veya Swagger üzerinden API çağrısı yapılabilmektedir.

### Steps to Reproduce:

- POST /users/login endpointine geçerli bilgilerle login ol.
- Response body'den access token al.
- Postman'de yeni bir request oluştur:
  - Method: POST
  - URL: <https://power-pulse-qa.b.goit.study/api/users/logout>
  - Header: Authorization: Bearer <token>
  - Body: boş
- Request'i çalıştır.

### Expected Result:

- Swagger dokümantasyonuna göre 200 OK response dönmelii.
- Response örneği:

```
1 "string"
```

```
2
```

### Actual Result:

Standard layout



Bugs ▾



## Details

Assignee	Unassigned
	<a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

## Automation Rule executions


Created yesterday  
Updated 34 minutes ago

- Response code 204 No Content dönüyor.
- Response body boş.

The screenshot shows the Postman application interface. In the center, there's a test environment setup for a 'Logout' endpoint. The 'Authorization' tab is selected, showing a 'Bearer Token' type with a placeholder 'Token' and a value '({authToken})'. Below this, a note says: 'The authentication header will be automatically generated when you send the request. Learn more about Bearer Token authentication.' At the bottom of the interface, the status bar indicates '204 No Content' with a duration of '109 ms' and a size of '216 B'.

## ▼ Attachments 1

... +



## Confluence content ⓘ

...

Known errors

[TRY TEMPLATE](#)

## Activity

All [Comments](#) History Work log

≡



Add a comment...

Looks good! Need help?

Pro tip: press to comment

Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic

MPPP-22

## PATCH

**/users/changePassword/{verificationToken} endpointi beklenen 200-400 response yerine sadece 404 response döndürüyor**



### Description

#### Preconditions:

- Kullanıcı kayıtlıdır.
- Geçerli bir verificationToken mevcuttur.
- Swagger/Postman üzerinden API çağrısı yapılmaktadır.

#### Steps to Reproduce:

##### 1. PATCH

/users/changePassword/{verificationToken} endpointine geçerli bir verificationToken ile istek gönder.

##### 2. Request body içine yeni şifreyi ekle:

```
1 {
2   "password": "qwerty"
3 }
4
```

##### 3. İsteği çalıştır.

#### Expected Result:

- Geçerli token ve body ile çağrı yapılrsa 200 response dönmeli:

Standard layout



### Bugs ▾



#### Details

Assignee	Unassigned <a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

#### Automation



Rule executions

Created yesterday

Updated yesterday

```
1 { "message": "Password has been c  
2
```


- Hatalı veya eksik bilgiler ile çağrı yapılrsa 400 response dönmeli:

```
1 { "message": "Not authorized" }  
2
```

### Actual Result:

- Tüm senaryolarda yalnızca 404 response dönüyor:


```
1 { "message": "User not found" }
```



The screenshot shows a POST request to `(baseURL) /Users/changePasswordVerificationToken`. The response status is 404 Not Found, and the JSON response body is:

```
{ "message": "User not found" }
```

### Attachments 1



### Confluence content

Known errors

[TRY TEMPLATE](#)

### Activity

All [Comments](#) History Work log

Pro tip: press **M** to comment



Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic

MPPP-21

## POST `/users/changePassword` endpoint beklenen 200-404 yerine 500 Dahili Sunucu Hatası döndürüyor



### >Description

#### Preconditions:

- Backend servis ayakta.
- Postman veya benzeri bir API test aracı hazır.
- Kullanıcı önceden POST `/users/register` ile kayıt edilmiş.

#### Steps to Reproduce:

1. Postman üzerinden aşağıdaki isteği gönder:

```
1 POST /users/changePassword
2 Content-Type: application/json
3 Accept: application/json
4
5 Body:
6 {
7   "email": "wodof28091@cabose.com"
8 }
```

2. Response code'u gözlemlle.

#### Expected Result:

- Eğer kullanıcı sistemde varsa → **200 OK**

```
1 { "message": "Verification link has been sent to your email." }
```

Standard layout



Bugs

### Details

Assignee Unassigned  
[Assign to me](#)

Labels [Add labels](#)

Parent [Add parent](#)

Due date [Add due date](#)

Team [Add team](#)

Start date [Add date](#)

Sprint [MPPP Sprint 1](#)

Story point estimate [Add story points](#)

Development [Create branch](#)

[Create commit](#)

Reporter Öznur Çağlar

### Automation Rule executions

Created 2 days ago

Updated yesterday



```
1 { "message": "Not authorized" }
2
```


### Actual Result:

- Response code: **500 Internal Server Error**
- Response body:

```
1 {
2   "message": "Unauthorized"
3 }
4
```

The screenshot shows the Postman interface with a collection named 'Manuel Final Project\_PowerPulse API Test'. A POST request is being made to the endpoint '/user/changePassword'. The request body is a JSON object with a single key 'email' and the value 'test123@gmail.com'. The response status is 500 Internal Server Error, and the response body is '{ \"message\": \"Unauthorized\" }'.

### Attachments 1



Known errors

TRY TEMPLATE

## Activity

All

Comments

History

Work log



Add a comment...



Looks good!



Need help?

Pro tip: press **M** to comment

Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic

MPPP-20

# POST /users/verify endpoint beklenen 200-400-404 response yerine 500 hatası döndürüyor



## >Description

### Preconditions:

- Kullanıcı daha önce POST /users/register ile kayıt edilmiş olmalı.
- Kullanıcı login olmalı (JWT veya session ile yetkilendirilmiş).
- Backend servis çalışıyor durumda.
- Postman veya benzeri bir API client hazır.

### Steps to Reproduce:

1. Login ol ve JWT al:

```
1 POST /users/login
2 Body: { "email": "test@example.co
3
```



2. Authorization header'ına token ekle:

```
1 Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
2
```

3. Verification linki yeniden göndermek için endpointi çağır:

Standard layout



Bugs

## Details

Assignee	Unassigned
	<a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

## Automation

Rule executions

Created 2 days ago

Updated yesterday

```
1 POST /users/verify  
2 Body: { "email": "test@example.co  
3
```

4. Send butonuna bas ve response'u gözleme.

### Expected Result:

- Eğer kullanıcı doğrulanmamışsa: **200 OK** → "Verification email sent"
- Eğer kullanıcı zaten doğrulanmışsa: **400 Bad Request** → "Not authorized"
- Eğer email sisteme yoksa: **404 Not Found** → "Not found"

### Actual Result:

- Her durumda veya belirli koşullarda **500 Internal Server Error** dönüyor.
- Response body örneği:

```
1 {  
2   "message": "Internal Server Error"  
3 }
```

The screenshot shows the Postman interface with a failed API call. The collection is 'Manual Final Project\_PowerPulse API Test'. The request is a POST to '/users/verify'. The body is set to 'x-www-form-urlencoded' with the key 'email' and value 'test123@gmail.com'. The response status is 500 Internal Server Error with the message 'Internal Server Error'.

### Attachments 1

...



## Confluence content ⓘ

Known errors

[TRY TEMPLATE](#)

### Activity

All [Comments](#) History Work log



Add a comment...

Looks good! Need help?

Pro tip: press **M** to comment

Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic /

MPPP-19

Standard layout



## GET

**/users/verify/{verificationToken} endpoint beklenen 200-400 response yerine 404 döndürüyor**



### >Description

#### Preconditions:

- Kullanıcı başarılı şekilde POST /users/register ile kayıt edilmiş olmalı.
- Backend çalışır durumda.
- Postman ya da benzeri bir API client hazır.

#### Steps to Reproduce:

1. Postman üzerinden yeni kullanıcı oluştur:

- 1 POST /users/register
- 2 Body: { "name": "Test", "email": "
- 3



2. Kayıt sonrası sistemin ürettiği verificationToken ile aşağıdaki isteği gönder:

- 1 GET /users/verify/{verificationTo
- 2



3. Ayrıca bozuk bir token gönder:

- 1 GET /users/verify/12345
- 2

Bugs ▾



### Details

Assignee	Unassigned
	<a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a>
	<a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

### Automation



Rule executions

Created 2 days ago

Updated 2 days ago

#### 4. Response status code'larını gözlemlle.


#### Expected Result:

- **Valid token ile:** 200 OK → kullanıcı doğrulanmalı, response içinde user objesi ve token dönmeli.
- **Invalid/malformed token ile:** 400 Bad Request → "message": "Invalid token" gibi hata mesajı dönmeli.

#### Actual Result:

- Hem valid hem invalid token ile her zaman **404 Not Found** dönüyor.
- Response body:


```
1  {
2      "message": "User not found"
3  }
4
```



#### Attachments 1

...

+



2025-09-05\_1... 842.png  
3 days ago

#### Confluence content ⓘ

...

Known errors

TRY TEMPLATE

## Activity

All

Comments

History

Work log



Add a comment...



Looks good!




Need help?

Pro tip: press **M** to comment

Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic

MPPP-6

# Responsive Tasarımda Görsel Uyumsuzluk



## >Description

### Preconditions:

- Uygulama canlı veya test ortamında açılmış olmalı
- Tarayıcı olarak Chrome veya Safari kullanılmalı

### Steps to Reproduce:

1. Uygulama sayfasını 320px ve daha küçük ekran genişliğinde aç.
2. Viewport genişliğini sırasıyla 320px, 375px, 768px ve 1280px üzerinde test et.
3. Her breakpoint'te öğelerin konumunu ve boyutlarını şablonla karşılaştır.

### Expected Result:

- **≤320px:** Tasarım sabit kalmalı (değişmemeli).
- **320px–375px:** Öğeler duyarlı olmalı ve ekran genişliğine göre esnemeli.
- **375px–768px:** Öğeler şablondaki boyutlara uygun görünmeli.
- **768px–1280px:** Tablet görünümü şablonla uygun olmalı.
- **≥1280px:** Desktop görünümü şablonla uygun olmalı.

### Actual Result:

Standard layout



Bugs

## Details




Assignee	Unassigned <a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	<a href="#">Öznur Çağlar</a>

## Automation Rule executions




Created 3 days ago

Updated 3 days ago

- 320px altında bazı öğeler kayıyor.
- 375px ile 768px arasında öğeler şablondaki boyutlara tam uymuyor, hizalama bozuk.
- 1280px üzerinde grid yapısı olması gerekiği gibi genişlemiyor.



## ▼ Attachments 3



## Confluence content

...



Known errors

TRY TEMPLATE

### Activity

All

Comments

History

Work log



Add a comment...



Looks good!



Need help?

Pro tip: press **M** to comment

# Başlangıç Sayfasında İstatistiksel Bilgilerde Tasarım Eksikliği



## >Description

### Preconditions:

- Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı.
- Başlangıç sayfası erişilebilir durumda olmalı.

### Steps to Reproduce:

- Uygulamaya giriş yap.
- Başlangıç (Home) sayfasına git.
- Sayfanın üst kısmında yer alan istatistiksel bilgiler bölümünü kontrol et.

### Expected Result:

Başlangıç sayfasında aşağıdaki istatistiksel bilgiler tasarımda öngörüldüğü şekilde, ikon veya görsellerle desteklenmiş, okunabilir ve düzenli şekilde görünmelidir:

- Video egzersizlerinin toplam sayısı
- Kullanıcılar tarafından yakılan toplam kalori
- Uygulamaya kayıtlı toplam kullanıcı sayısı
- Kullanıcılar tarafından harcanan toplam egzersiz saatı
- Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen toplam egzersiz sayısı

### Actual Result:

## Bugs ▾



### Details


Assignee	Unassigned
	<a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

### Automation Rule executions


Created 3 days ago

Updated 3 days ago

Kullanıcılar tarafından egzersiz için harcanan toplam saat ve kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen toplam egzersiz sayısı kısımları görünmüyör görsel tasarım eksikliği var



▼ **Attachments** 1      ... +



**Confluence content** ⓘ      ...

Known errors

[TRY TEMPLATE](#)

**Activity**

All [Comments](#) History Work log



Add a comment...

Looks good! Need help?

Pro tip: press **M** to comment

# Sign Up Formunda Olumsuz Doğrulama Gereksinimle Uyuşmuyor



## >Description

### Preconditions:

- Sistemde daha önce kayıtlı bir e-posta adresi bulunmalı.
- Kullanıcı giriş sayfasına erişilebilir durumda olmalı.

### Steps to Reproduce:

1. Uygulama giriş sayfasına git.
2. "Sign In" butonuna tıkla.
3. Form alanına sistemde zaten kayıtlı olan bir e-posta adresi gir.
4. Şifre alanını doldur ve tekrar "Sign In" butonuna tıkla.

### Expected Result:

- Sistem, kayıtlı e-posta için girişe izin vermemeli.
- Kullanıcıya uygun bir hata mesajı gösterilmeli (ör. "Bu e-posta zaten kayıtlıdır" veya "Kayıtlı e-posta ile giriş yapılamaz").
- Hata mesajı bir açılır pencere veya ilgili form alanının altında ipucu şeklinde görülmeli.

## Bugs ▾



### Details

Assignee	Unassigned
	<a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar


### Automation Rule executions

Created 3 days ago

Updated 3 days ago


### Actual Result:

Sistemde kayıtlı olan e-posta adresi ile giriş yapılabiliyor ve hata mesajı görüntülenmiyor.



## Attachments 1

... +



Sign Up Formu...845.png  
4 days ago

## Confluence content ⓘ

... +

Known errors TRY TEMPLATE

## Activity

All Comments History Work log ⏪



Add a comment...

Looks good! Need help?

Pro tip: press M to comment

Projects / Manuel Final Projesi... /

Add epic /

MPPP-14

Standard layout



# Sign Up Formunda Password Alanı ile Gereksinimin Uyuşmaması Sorunu



## >Description

### Preconditions:

- Kullanıcı kayıt veya giriş formu açık olmalı.
- Şifre alanı görünür durumda olmalı.

### Steps to Reproduce:

1. Uygulama kayıt/giriş sayfasına git.
2. Şifre alanına kurallara uygun bir şifre gir (ör. **Test12!**).
  - En az 6 karakter
  - Latince harf, rakam, işaret içeriyor
  - Büyük/küçük harf karışık
  - Boşluk içermiyor
3. "Sign Up" veya "Sign In" butonuna tıkla.

Bugs ▾



## Details

Assignee	Unassigned <a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

## Automation Rule executions

Created 3 days ago

Updated 3 days ago


### Expected Result:

- Sistem girilen şifreyi kabul etmeli.
- Uyarı mesajı görüntülenmemeli.
- Şifre alanındaki "göz" simgesi varsayılan olarak şifreyi gizlemeli, tıklandığında görünür hale getirmeli.

### Actual Result:


Kurallara uygun şifre girilmesine rağmen sistem hata mesajı gösteriyor ve şifre kabul edilmiyor,

kayıt/giriş işlemi tamamlanamıyor.



## ▼ Attachments 1

... +



Password Giriş...504.png  
4 days ago

## Confluence content ⓘ

...

Known errors

TRY TEMPLATE

## Activity

All

Comments

History

Work log

≡



Add a comment...



Looks good!



Need help?

Pro tip: press **M** to comment

Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic

MPPP-15

# Sign Up Name Alanı Doğrulamasının Gereksinimle Uyuşmaması



## >Description

### Preconditions:

- Kullanıcı kayıt formu veya profil düzenleme ekranı açık olmalı.
- Name giriş alanı görünür durumda olmalı.

### Steps to Reproduce:

- Uygulama kayıt/profil düzenleme sayfasına git.
- Name alanına yalnızca **1 karakter** (ör. "a") gir.
- Formu kaydetmek için "Submit" veya "Sign Up" butonuna tıkla.

### Expected Result:

- Sistem 1 karakterlik girişe izin vermemeli.
- Kullanıcıya hata mesajı gösterilmeli (ör. "İsim en az 2 karakter olmalıdır").
- Form kaydedilmemeli.

### Actual Result:

Sistem 1 karakterlik girişe izin veriyor ve herhangi bir hata mesajı görüntülenmiyor.

Standard layout



Bugs


### Details

Assignee	Unassigned <a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

### Automation Rule executions

Created 3 days ago

Updated 3 days ago



## Attachments 1

... +

Name Alani Do...043.png  
4 days ago

A thumbnail image of the sign-up screen from the first screenshot, showing the "Name" field with a green success message. Below the thumbnail is the file name "Name Alani Do...043.png" and the timestamp "4 days ago".

## Confluence content 1

...

Known errors

TRY TEMPLATE

## Activity

All Comments History Work log



Add a comment...

Looks good! Need help?

Pro tip: press **M** to comment

# Profile Settings Name Alanı Doğrulaması Gereksinimle Uyuşmuyor



## >Description

### Preconditions:

- Kullanıcı kayıt formu (UserForm) açılmış olmalı.
- Tüm gerekli alanlar formda görünür durumda olmalı.

### Steps to Reproduce:

- Uygulama üzerinde UserForm sayfasını aç.
- Name alanına yalnızca **1 karakter** (ör. "A") gir.
- Diğer tüm alanları doğrulama kurallarına uygun şekilde doldur.
- Formu kaydetmek için "Submit" butonuna tıkla.

### Expected Result:

- Sistem Name alanındaki değeri doğrulamamalı.
- 2 karakterden kısa girişe izin vermemeli.
- Kullanıcıya hata mesajı gösterilmeli (ör. "Name alanı en az 2 karakter olmalıdır").
- Form kaydedilmemeli.

### Actual Result:

- Sistem 1 karakterlik Name girişine izin veriyor, hata mesajı görüntülenmiyor ve form başarıyla kaydedilebiliyor.

Bugs

## Details

Assignee	Unassigned <a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

## Automation Rule executions

Created 3 days ago

Updated 3 days ago

Logout Profile settings successfully updated!

Basic Info

Height: 150 Current Weight: 60 Desired Weight: 35 Date of Birth: 13.12.1985


Gender:  Male  Female

Lifestyle:

- Sedentary lifestyle (little or no physical activity)
- Light activity (light exercises/sports 1-3 days per week)
- Moderately active (moderate exercises/sports 3-5 days per week)
- Very active (intense exercises/sports 6-7 days per week)
- Extremely active (very strenuous exercises/sports and physical work)

**Save**

Attachments 1



UserForm Blo...246.png  
4 days ago

Confluence content

Known errors

**TRY TEMPLATE**

Activity

All **Comments** History Work log



Add a comment...

Looks good! Need help?

Pro tip: press **M** to comment

# Diary Exercises Bloğu Başlığında Yazım Yanlışı Görülmemesi



## >Description

### Preconditions:

- Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı.
- Başlangıç sayfasında **Exercises bloğu** görünür durumda olmalı.

### Steps to Reproduce:


- Uygulamaya giriş yap.
- Başlangıç sayfasında bulunan **Exercises bloğunu** kontrol et.
- Başlık yazısını gözlemlle.

### Expected Result:

- Exercises bloğu başlığı doğru şekilde **“Exercises”** olarak görüntülenmelidir.
- Kullanıcı arayüzünde yazım hatası bulunmamalıdır.

### Actual Result:

Exercises bloğu başlığı yanlış yazılmış, **“Exercices”** şeklinde görünüyor.



## Bugs



### Details

Assignee	Unassigned
	<a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	Öznur Çağlar

### Automation




Rule executions

Created 3 days ago

Updated 36 seconds ago

## ✓ Attachments 1

... +



Exercises Blo... 201.png

4 days ago

## Confluence content ⓘ

...

Known errors

TRY TEMPLATE

## Activity

All

Comments

History

Work log

≡↓



Add a comment...



Looks good!



Need help?

Pro tip: press **M** to comment

Projects / Manuel Final Projesi... / Add epic /

MPPP-18

# Exercises Page "Add to diary" Butonu Time Ögesindeki Başlat Butonuna Basılmadan Aktif Olmuyor



## >Description

### Preconditions:

- Kullanıcı uygulamaya giriş yapmış olmalı.
- Egzersiz başlatılabilen ekran açık olmalı.

### Steps to Reproduce:

1. Uygulamaya giriş yap.
2. Egzersiz ekranına git.
3. Henüz Time öğesindeki **Başlat (Start)** butonuna basmadan "**Add to diary**" butonunu kontrol et.
4. "**Add to diary**" butonuna tıklamayı dene.

### Expected Result:

- Kullanıcı egzersiz detaylarını doldurduktan sonra "**Add to diary**" butonu her zaman aktif olmalı.
- Kullanıcı butona tıkladığında:
  - Modal pencere kapanmalı.
  - Egzersiz tamamlanınlara eklenmeli.
  - Yeni bir bildirim modal penceresi görünmeli.

### Actual Result:

Standard layout



Bugs ▾



## Details


Assignee	Unassigned <a href="#">Assign to me</a>
Labels	<a href="#">Add labels</a>
Parent	<a href="#">Add parent</a>
Due date	<a href="#">Add due date</a>
Team	<a href="#">Add team</a>
Start date	<a href="#">Add date</a>
Sprint	<a href="#">MPPP Sprint 1</a>
Story point estimate	<a href="#">Add story points</a>
Development	<a href="#">Create branch</a> <a href="#">Create commit</a>
Reporter	<a href="#">Öznur Çağlar</a>

## Automation Rule executions

Created 3 days ago


Updated 3 days ago

“Add to diary” butonu yalnızca Time öğesindeki Başlat butonuna basıldıktan sonra aktif oluyor.  
Başlat butonuna basmadan “Add to diary” kullanılamıyor.



## ▼ Attachments 1

... +



Açıılır Pencere... 701.png  
4 days ago

## Confluence content ⓘ

...

Known errors

TRY TEMPLATE

## Activity

All

Comments

History

Work log

≡



Add a comment...



Looks good!



Need help?

Pro tip: press **M** to comment