

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 02 năm 2024 ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

(Tiếp theo Công báo số 329 + 330)

Phụ lục I

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 02 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mục 2

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT KHÁC TRONG CHĂN NUÔI

TT	Loại vật nuôi	Động vật khác trong chăn nuôi	Mô tả hàng hóa	Mã HS
1	Dông	Loài: <i>Leiolepis belliana</i>		0106.20.00
2	Vịt trời	Loài: <i>Anas poecilorhyncha haringtoni</i>	- Loại để nhân giống	0105.99.10
			- Loại khác	0105.99.20

TT	Loại vật nuôi	Động vật khác trong chăn nuôi	Mô tả hàng hóa	Mã HS
2.1		Vịt	Loại để nhân giống	
2.2		Trứng giống	Trứng đã được thụ tinh	
3	Dê	Loài: <i>Acheta domesticus</i>		0106.49.00
4	Bò cạp (bọ cạp)	Bộ: <i>Scorpiones</i> Loài: <i>Arachnida</i>		0106.90.00
5	Tằm	Loài: <i>Bombyx Mori</i>		0106.49.00
5.1		Tằm thuần	Tằm lưỡng hệ, tằm đa hệ, tằm thâu dầu lá sắn	
5.2		Tằm lai	Các tổ hợp lai giữa các giống tằm	
5.3		Trứng giống	Trứng của tằm quy định tại mục 5.1 và 5.2	0511.99.20
6	Giun quế (trùn quế)	Loài: <i>Perionyx excavatus</i>		0106.90.00
7	Rồng đất	Loài: <i>Physignathus cocinicus</i>		0106.20.00
8	Chim Yến	Loài <i>Aerodramus fuciphagus</i> và <i>Aerodramus maximus</i>		
8.1	Chim Yến			0106.39.00
8.2	Trứng giống	Trứng giống của chim yến tại mục 8	Trứng đã được thụ tinh	0407.19 0407.11.10
9	Ong mật			0106.41.00

TT	Loại vật nuôi	Động vật khác trong chăn nuôi	Mô tả hàng hóa	Mã HS
10	Chó, mèo			0106.19.00
11	Hươu sao			0106.19.00
12	Ruồi lính đen	Loài: <i>Hermetia illucens</i>		0106.90.00

Mục 3

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CÁM XUẤT KHẨU

Số TT	Loại vật nuôi	Giống vật nuôi cáм xuất khẩu	Mô tả hàng hóa theo biểu thuế	Mã HS
1	Bò	Bò H'Mông, Bò U đầu rìu	Trâu, bò sống	01.02
			- Loại thuần chủng để nhân giống	0102.21.00
			- Loại khác	0102.29
	Tinh	Tinh của các giống bò nêu trên	Tinh bò đông lạnh (cọng rạ)	0511.10.00
	Phôi	Phôi của các giống bò nêu trên	Trứng được thụ tinh sau 7 ngày	0511.99.90
2	Lợn	Lợn ĩ, Lợn mini Quảng Trị	Lợn sống	01.03
			- Loại thuần chủng để nhân giống	0103.10.00
			- Loại khác	0103.91.00 0103.92.00
	Tinh	Tinh của các giống lợn nêu trên	Tinh lợn đông lạnh	0511.99.10
	Phôi	Phôi của các giống lợn nêu trên	Trứng được thụ tinh sau 7 ngày	0511.99.90

Số TT	Loại vật nuôi	Giống vật nuôi cấm xuất khẩu	Mô tả hàng hóa theo biểu thuế	Mã HS
3	Gà	Gà Đông Tảo, gà Hồ	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi	01.05
			- Loại để nhân giống	0105.11.10 0105.94.10
			- Loại khác	0105.11.90 0105.94.49 0105.94.99
	Trứng giống	Trứng giống của các giống gà nêu trên	Trứng đã được thụ tinh	0407.11.10

Mục 4

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI CẢN BẢO TỒN

Số TT	Loại vật nuôi	Giống vật nuôi cản bảo tồn	Mô tả hàng hóa theo biểu thuế	Mã HS
1	Ngựa	Ngựa Mường Luống	Ngựa, lừa sống	01.01
			- Loại thuần chủng để nhân giống	0101.21.00
			- Loại khác	0101.29.00
	Tinh	Tinh của giống ngựa nêu trên	Tinh ngựa đông lạnh (cọng rạ)	0511.99.10
	Phôi	Phôi của giống ngựa nêu trên	Trứng được thụ tinh sau 7 ngày	0511.99.90

Số TT	Loại vật nuôi	Giống vật nuôi cần bảo tồn	Mô tả hàng hóa theo biểu thuế	Mã HS
2	Trâu	Trâu Langbiang	Động vật sống họ trâu, bò	01.02
			- Loại thuần chủng để nhân giống	0102.21.00
			- Loại khác	0102.29
	Tinh	Tinh của giống trâu nêu trên	Tinh trâu đông lạnh (cọng rạ)	0511.10.00
3	Phôi	Phôi của giống trâu nêu trên	Trứng được thụ tinh sau 7 ngày	0511.99.90
	Lợn	Lợn ỉ, Lợn Chur Prông, Lợn Mường Tè, Lợn cổ Bình Thuận, Lợn Kiềng sắt	Lợn sống	01.03
			- Loại thuần chủng để nhân giống	0103.10.00
			- Loại khác	0103.91.00 0103.92.00
	Tinh	Tinh của các giống lợn nêu trên	Tinh lợn đông lạnh	0511.99.10
	Phôi	Phôi của các giống lợn nêu trên	Trứng được thụ tinh sau 7 ngày	0511.99.90
4	Gà	Gà Tây Kỳ Sơn, Gà trĩu lông cổ, Gà lông chân, Gà H'Re, Gà lùn Cao Sơn.	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi	01.05
			- Loại để nhân giống	0105.11.10 0105.94.10
			- Loại khác	0105.94.49 0105.94.99
			- Loại khác	0105.11.90
	Trứng giống	Trứng giống của các giống gà nêu trên	Trứng đã được thụ tinh	0407.11.10

Số TT	Loại vật nuôi	Giống vật nuôi cần bảo tồn	Mô tả hàng hóa theo biểu thuế	Mã HS
5	Vịt	Vịt Mường Khiêng	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài <i>Gallus domesticus</i> , vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi	01.05
			- Loại để nhân giống	0105.13.10 0105.99.10
			- Loại khác	0105.13.90 0105.99.20
	Trứng vịt giống	Trứng giống của giống vịt nêu trên	Trứng đã được thụ tinh dùng để ấp	0407.19.11
6	Ngan	Ngan Dế, Ngan Trâu	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài <i>Gallus domesticus</i> , vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi	01.05
			- Loại để nhân giống	0105.13.10 0105.99.10
			- Loại khác	0105.13.90 0105.99.20
	Trứng giống	Trứng giống của các giống ngan nêu trên	Trứng đã được thụ tinh	0407.19.11
7	Ngỗng	Ngỗng Cỏ	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài <i>Gallus domesticus</i> , vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi	01.05
			- Loại để nhân giống	0105.14.10 0105.99.30

Số TT	Loại vật nuôi	Giống vật nuôi cần bảo tồn	Mô tả hàng hóa theo biểu thuế	Mã HS
			- Loại khác	0105.14.90 0105.99.40
	Trúng giống	Trúng giống của giống ngỗng nêu trên	Trứng đã được thụ tinh	0407.19.91
	Dê	Dê đen	Cừu, dê sống	01.04
			- Loại để nhân giống	0104.20.10
9			- Loại khác	0104.20.90
	Thỏ			01.06
		Thỏ nội	- Loại để nhân giống	0106.14.00
			- Loại khác	
10	Ong		Động vật khác	
		Ong khoái, Ong ruồi đỏ, Ong đá, Ong nội (Apis cerana cerana)		0106.41.00

Mục 5
BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC ĐỘNG VẬT,
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN THUỘC DIỆN PHẢI KIỂM DỊCH

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
01.06	Động vật sống khác	
	- Động vật có vú:	
0106.12	- - Cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi <i>Cetacea</i>); lợn biển và cá nước (động vật có vú thuộc bộ <i>Sirenia</i>); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ <i>Pinnipedia</i>):	
0106.12.10	- - - Cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi <i>Cetacea</i>); lợn biển và cá nước (động vật có vú thuộc bộ <i>Sirenia</i>)	
0106.12.20	- - - Hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ <i>Pinnipedia</i>)	
0106.19.00	- - Loại khác	(Áp dụng đối với động vật dưới nước.)
0106.20.00	- Loài bò sát (kể cả rắn và rùa)	(Áp dụng đối với động vật dưới nước hoặc lưỡng cư.)
0106.90.00	- - Loại khác	
02.08	Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh	
0208.40	- Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ <i>Cetacea</i>); của lợn biển và cá nước (động vật có vú thuộc bộ <i>Sirenia</i>); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ <i>Pinnipedia</i>):	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0208.40.10	- - Cửa cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ <i>Cetacea</i>); cửa lợn biển và cá nước (động vật có vú thuộc bộ <i>Sirenia</i>)	
0208.40.90	- - Loại khác	
0208.50.00	- Cửa loài bò sát (kể cả rắn và rùa)	(Áp dụng đối với sản phẩm của động vật dưới nước hoặc lưỡng cư)
0208.90	- Loại khác:	
0208.90.10	- - Đùi ếch	
03.01	Cá sống.	
	- Cá cảnh:	
0301.11	- - Cá nước ngọt:	
0301.11.10	- - - Cá bột	
	- - - Loại khác:	
0301.11.91	- - - - Cá chép Koi (<i>Cyprinus carpio</i>)	
0301.11.92	- - - - Cá vàng (<i>Carassius auratus</i>)	
0301.11.93	- - - - Cá chọi Thái Lan (<i>Beta splendens</i>)	
0301.11.95	- - - - Cá rồng (<i>Scleropages formosus</i>)	
0301.11.99	- - - - Loại khác	
0301.19	- - Loại khác:	
0301.19.10	- - - Cá bột	
0301.19.90	- - - Loại khác	
	- Cá sống khác:	
0301.91.00	- - Cá hồi chấm (trout) (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> và <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0301.92.00	- - Cá chình (<i>Anguilla spp.</i>)	
0301.93	- - Cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>):	
	- - - Cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i>):	
0301.93.21	- - - - Đẻ nhân giống, trừ cá bột ^(SEN)	
0301.93.22	- - - - Cá bột	
0301.93.29	- - - - Loại khác	
	- - - Cá chép (<i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>):	
0301.93.31	- - - - Đẻ nhân giống, trừ cá bột ^(SEN)	
0301.93.32	- - - - Cá bột	
0301.93.39	- - - - Loại khác	
0301.94.00	- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	
0301.95.00	- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (<i>Thunnus maccoyii</i>)	
0301.99	- - Loại khác:	
	- - - Cá bột của cá măng biển và của cá mú:	
0301.99.11	- - - - Đẻ nhân giống ^(SEN)	
0301.99.19	- - - - Loại khác ^(SEN)	
	- - - Cá bột loại khác:	
0301.99.22	- - - - Cá chép khác, đẻ nhân giống ^(SEN)	
0301.99.23	- - - - Cá chép loại khác ^(SEN)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0301.99.24	- - - - Loại khác, để nhân giống	
0301.99.29	- - - - Loại khác	
	- - - Cá măng biển và cá mú, trừ cá bột:	
0301.99.31	- - - - Cá măng biển để nhân giống ^(SEN)	
0301.99.32	- - - - Cá măng biển, loại khác ^(SEN)	
0301.99.33	- - - - Cá mú chấm nhỏ (<i>Plectropomus leopardus</i>) ^(SEN)	
0301.99.34	- - - - Cá mú hoa nâu/cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>) ^(SEN)	
0301.99.35	- - - - Cá mú dẹt (<i>Cromileptes altivelis</i>) ^(SEN)	
0301.99.36	- - - - Cá mú loại khác	
	- - - Cá nước ngọt khác:	
0301.99.41	- - - - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>) ^(SEN)	
0301.99.42	- - - - Cá chép khác, để nhân giống ^(SEN)	
0301.99.49	- - - - Loại khác	
0301.99.50	- - - Cá biển khác	
0301.99.90	- - - Loại khác	
03.02	Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.	
	- Cá hồi, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:	
0302.11.00	- - Cá hồi chấm (trout) (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> và <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	
0302.13.00	- - Cá hồi Thái Bình Dương (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> và <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0302.14.00	- - Cá hồi Đại Tây Dương (<i>Salmo salar</i>) và cá hồi sông Đa-nuýp (<i>Hucho hucho</i>)	
0302.19.00	- - Loại khác	
	- Cá bơn (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> và <i>Citharidae</i>), trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:	
0302.21.00	- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	
0302.22.00	- - Cá bơn sao (<i>Pleuronectes platessa</i>)	
0302.23.00	- - Cá bơn sole (<i>Solea spp.</i>)	
0302.24.00	- - Cá bơn turbot (<i>Psetta maxima</i>)	
0302.29.00	- - Loại khác	
	- Cá ngừ đại dương (thuộc giống <i>Thunnus</i>), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:	
0302.31.00	- - Cá ngừ vây dài (<i>Thunnus alalunga</i>)	
0302.32.00	- - Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>)	
0302.33.00	- - Cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	
0302.34.00	- - Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>)	
0302.35.00	- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	
0302.36.00	- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (<i>Thunnus maccoyii</i>)	
0302.39.00	- - Loại khác	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	- Cá trích nước lạnh (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), cá cơm (cá trổng) (<i>Engraulis spp.</i>), cá trích dầu (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), cá trích xương (<i>Sardinella spp.</i>), cá trích kê hoặc cá trích cơm (<i>Sprattus sprattus</i>), cá nục hoa (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), cá bạc má (<i>Rastrelliger spp.</i>), cá thu (<i>Scomberomorus spp.</i>), cá nục gai và cá sòng (<i>Trachurus spp.</i>), cá khế jacks, cá khế crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>), cá chim trắng (<i>Pampus spp.</i>), cá thu đao (<i>Cololabis saira</i>), cá nục (<i>Decapterus spp.</i>), cá trứng (<i>Mallotus villosus</i>), cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>), cá ngừ chấm (<i>Euthynnus affinis</i>), cá ngừ ba chấm (<i>Sarda spp.</i>), cá cò marlin, cá cò lá (sailfish), cá cò spearfish (<i>Istiophoridae</i>), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:	
0302.41.00	- - Cá trích nước lạnh (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	
0302.42.00	- - Cá cơm (cá trổng) (<i>Engraulis spp.</i>)	
0302.43.00	- - Cá trích dầu (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), cá trích xương (<i>Sardinella spp.</i>), cá trích kê hoặc cá trích cơm (<i>Sprattus sprattus</i>)	
0302.44.00	- - Cá nục hoa (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	
0302.45.00	- - Cá nục gai và cá sòng (<i>Trachurus spp.</i>)	
0302.46.00	- - Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>)	
0302.47.00	- - Cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>)	
0302.49.00	- - Loại khác	
	- Cá thuộc các họ <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> và <i>Muraenolepididae</i> , trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0302.51.00	- - Cá tuyết (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	
0302.52.00	- - Cá tuyết chấm đen (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	
0302.53.00	- - Cá tuyết đen (<i>Pollachius virens</i>)	
0302.54.00	- - Cá tuyết hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	
0302.55.00	- - Cá Minh Thái (Alaska Pollack) (<i>Theragra chalcogramma</i>)	
0302.56.00	- - Cá tuyết lam (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	
0302.59.00	- - Loại khác	
	- Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>), cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), cá chình (<i>Anguilla spp.</i>), cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (<i>Channa spp.</i>), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:	
0302.71.00	- - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>)	
0302.72	- - Cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>):	
0302.72.10	- - - Cá tra đuôi vàng (<i>Pangasius pangasius</i>)	
0302.72.90	- - - Loại khác	
0302.73.00	- - Cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0302.74.00	- - Cá chình (<i>Anguilla spp.</i>)	
0302.79.00	- - Loại khác	
	- Cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99:	
0302.81.00	- - Cá nhám góc và cá mập khác	
0302.82.00	- - Cá đuối (<i>Rajidae</i>)	
0302.83.00	- - Cá răng cưa (<i>Dissostichus spp.</i>)	
0302.84.00	- - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (<i>Dicentrarchus spp.</i>)	
0302.85.00	- - Cá tráp biển (<i>Sparidae</i>)	
0302.89	- - Loại khác:	
	- - - Cá biển:	
0302.89.11	- - - - Cá mú ^(SEN)	
0302.89.12	- - - - Cá bạc (<i>Pentaprion longimanus</i>)	
0302.89.13	- - - - Cá mối hoa (<i>Trachinocephalus myops</i>)	
0302.89.14	- - - - Cá hổ savalai (<i>Lepturacanthus savala</i>), cá đù Belanger (<i>Johnius belangerii</i>), cá đù Reeve (<i>Chrysochir aureus</i>) và cá đù mắt to (<i>Pennahia anea</i>)	
0302.89.15	- - - - Cá nhụ Ấn Độ (<i>Polynemus indicus</i>)	
0302.89.16	- - - - Cá sông gió (<i>Megalaspis cordyla</i>), cá hiên chấm (<i>Drepane punctata</i>) và cá nhồng lớn (<i>Sphyraena barracuda</i>)	
0302.89.17	- - - - Cá chim đen (<i>Parastromatus niger</i>)	
0302.89.18	- - - - Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)	
0302.89.19	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
0302.89.22	- - - - Cá đồng đong đằm lầy (<i>Puntius chola</i>)	
0302.89.23	- - - - Cá sạo bạc (<i>Pomadasyys argenteus</i>)	
0302.89.27	- - - - Cá mòi Hilsa (<i>Tenualosa ilisha</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0302.89.28	- - - - Cá leo (<i>Wallago attu</i>) và cá tra dầu (<i>Sperata seenghala</i>)	
0302.89.29	- - - - Loại khác	
	- Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, bong bóng và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cá:	
0302.91.00	- - Gan, sẹ và bọc trứng cá	
0302.92.00	- - Vây cá mập	
0302.99.00	- - Loại khác	
03.03	Cá, đông lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.	
	- Cá hồi, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:	
0303.11.00	- - Cá hồi đỏ (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	
0303.12.00	- - Cá hồi Thái Bình Dương khác (<i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> và <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	
0303.13.00	- - Cá hồi Đại Tây Dương (<i>Salmo salar</i>) và cá hồi sông Đa-nuýp (<i>Hucho Hucho</i>)	
0303.14.00	- - Cá hồi chấm (trout) (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> và <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	
0303.19.00	- - Loại khác	
	- Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>), cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), cá chình (<i>Anguilla spp.</i>),	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>) và cá quả (cá lóc hoặc cá chuối) (<i>Channa spp.</i>), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:	
0303.23.00	- - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>)	
0303.24.00	- - Cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)	
0303.25.00	- - Cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>)	
0303.26.00	- - Cá chình (<i>Anguilla spp.</i>)	
0303.29.00	- - Loại khác	
	- Cá bơn (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> và <i>Citharidae</i>), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:	
0303.31.00	- - Cá bơn lưỡi ngựa (Halibut) (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	
0303.32.00	- - Cá bơn sao (<i>Pleuronectes platessa</i>)	
0303.33.00	- - Cá bơn sole (<i>Solea spp.</i>)	
0303.34.00	- - Cá bơn turbot (<i>Psetta maxima</i>)	
0303.39.00	- - Loại khác	
	- Cá ngừ đại dương (thuộc giống <i>Thunus</i>), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:	
0303.41.00	- - Cá ngừ vây dài (<i>Thunnus alalunga</i>)	
0303.42.00	- - Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0303.43.00	- - Cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)	
0303.44.00	- - Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>)	
0303.45	- - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):	
0303.45.10	- - - Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (<i>Thunnus thynnus</i>)	
0303.45.90	- - - Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương (<i>Thunnus orientalis</i>)	
0303.46.00	- - Cá ngừ vây xanh phương Nam (<i>Thunnus maccoyii</i>)	
0303.49.00	- - Loại khác	
	- Cá trích nước lạnh (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), cá cơm (cá trổng) (<i>Engraulis spp.</i>), cá trích dầu (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), cá trích xương (<i>Sardinella spp.</i>), cá trích kê hoặc cá trích com (<i>Sprattus sprattus</i>), cá nục hoa (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), cá bạc má (<i>Rastrelliger spp.</i>), cá thu (<i>Scomberomorus spp.</i>), cá nục gai và cá sòng (<i>Trachurus spp.</i>), cá khế jacks, cá khế crevalles (<i>Caranx spp.</i>), cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>), cá chim trắng (<i>Pampus spp.</i>), cá thu đao (<i>Cololabis saira</i>), cá nục (<i>Decapterus spp.</i>), cá trứng (<i>Mallotus villosus</i>), cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>), cá ngừ chấm (<i>Euthynnus affinis</i>), cá ngừ ba chấm (<i>Sarda spp.</i>), cá cò marlin, cá cò lá (sailfishes), cá cò spearfish (<i>Istiophoridae</i>), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:	
0303.51.00	- - Cá trích nước lạnh (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	
0303.53.00	- - Cá trích dầu (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), cá trích xương (<i>Sardinella spp.</i>), cá trích kê hoặc cá trích com (<i>Sprattus sprattus</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0303.54	- - Cá nục hoa (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):	
0303.54.10	- - - Cá nục hoa (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i>) ^(SEN)	
0303.54.20	- - - Cá thu ngừ thái bình dương (sa ba) (<i>Scomber japonicus</i>) ^(SEN)	
0303.55.00	- - Cá nục gai và cá sòng (<i>Trachurus spp.</i>)	
0303.56.00	- - Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>)	
0303.57.00	- - Cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>)	
0303.59	- - Loại khác:	
0303.59.10	- - - Cá bạc má (<i>Rastrelliger kanagurta</i>); cá bạc má đảo (<i>Rastrelliger faughni</i>)	
0303.59.20	- - - Cá chim trắng (<i>Pampus spp.</i>)	
0303.59.90	- - - Loại khác	
	- Cá thuộc các họ <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> và <i>Muraenolepididae</i> , trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:	
0303.63.00	- - Cá tuyết (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	
0303.64.00	- - Cá tuyết chấm đen (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	
0303.65.00	- - Cá tuyết đen (<i>Pollachius virens</i>)	
0303.66.00	- - Cá tuyết hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	
0303.67.00	- - Cá Minh Thái (Alaska Pollack) (<i>Theragra chalcogramma</i>)	
0303.68.00	- - Cá tuyết lam (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	
0303.69.00	- - Loại khác	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	- Loại cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0303.91 đến 0303.99:	
0303.81.00	- - Cá nhám góc và cá mập khác	
0303.82.00	- - Cá đuối (<i>Rajidae</i>)	
0303.83.00	- - Cá răng cưa (<i>Dissostichus spp.</i>)	
0303.84.00	- - Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (<i>Dicentrarchus spp.</i>)	
0303.89	- - Loại khác:	
	- - - Cá biển:	
0303.89.11	- - - - Cá mú ^(SEN)	
0303.89.13	- - - - Cá mối hoa (<i>Trachinocephalus myops</i>)	
0303.89.14	- - - - Cá hổ savalai (<i>Lepturacanthus savala</i>), cá đù Belanger (<i>Johnius belangerii</i>), cá đù Reeve (<i>Chrysochir aureus</i>) và cá đù mắt to (<i>Pennahia anea</i>)	
0303.89.15	- - - - Cá nhụ Ấn Độ (<i>Polynemus indicus</i>)	
0303.89.16	- - - - Cá sòng gió (<i>Megalaspis cordyla</i>), cá hiên chấm (<i>Drepane punctata</i>) và cá nhồng lớn (<i>Sphyraena barracuda</i>)	
0303.89.17	- - - - Cá chim đen (<i>Parastromatus niger</i>)	
0303.89.18	- - - - Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)	
0303.89.19	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
0303.89.22	- - - - Cá dòng đong đằm lầy (<i>Puntius chola</i>)	
0303.89.23	- - - - Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>) ^(SEN)	
0303.89.24	- - - - Cá sạo bạc (<i>Pomadasys argenteus</i>)	
0303.89.27	- - - - Cá mòi Hilsa (<i>Tenualosa ilisha</i>)	
0303.89.28	- - - - Cá leo (<i>Wallago attu</i>) và cá tra dầu (<i>Sperata seenghala</i>)	
0303.89.29	- - - - Loại khác	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	- Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, dạ dày và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cá:	
0303.91.00	- - Gan, sẹ và bọc trứng cá	
0303.92.00	- - Vây cá mập	
0303.99.00	- - Loại khác	
03.04	Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.	
	- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>), cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), cá chình (<i>Anguilla spp.</i>), cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (<i>Channa spp.</i>):	
0304.31.00	- - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>)	
0304.32.00	- - Cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)	
0304.33.00	- - Cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>)	
0304.39.00	- - Loại khác	
	- Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác:	
0304.41.00	- - Cá hồi Thái Bình Dương (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> và <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), cá hồi Đại Tây Dương (<i>Salmo salar</i>) và cá hồi sông Đa-nuýp (<i>Hucho hucho</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0304.42.00	- - Cá hồi chấm (trout) (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> và <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	
0304.43.00	- - Cá bơn (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> và <i>Citharidae</i>)	
0304.44.00	- - Cá thuộc các họ <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> và <i>Muraenolepididae</i>	
0304.45.00	- - Cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>)	
0304.46.00	- - Cá răng cưa (<i>Dissostichus spp.</i>)	
0304.47.00	- - Cá nhám góc và cá mập khác	
0304.48.00	- - Cá đuối (<i>Rajidae</i>)	
0304.49.00	- - Loại khác	
	- Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh:	
0304.51.00	- - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>), cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), cá chình (<i>Anguilla spp.</i>), cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (<i>Channa spp.</i>)	
0304.52.00	- - Cá hồi	
0304.53.00	- - Cá thuộc các họ <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> và <i>Muraenolepididae</i>	
0304.54.00	- - Cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>)	
0304.55.00	- - Cá răng cưa (<i>Dissostichus spp.</i>)	
0304.56.00	- - Cá nhám góc và cá mập khác	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0304.57.00	- - Cá đuối (<i>Rajidae</i>)	
0304.59.00	- - Loại khác	
	- Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>), cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), cá chình (<i>Anguilla spp.</i>), cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (<i>Channa spp.</i>):	
0304.61.00	- - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>)	
0304.62.00	- - Cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)	
0304.63.00	- - Cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>)	
0304.69.00	- - Loại khác	
	- Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> và <i>Muraenolepididae</i> :	
0304.71.00	- - Cá tuyết (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	
0304.72.00	- - Cá tuyết chấm đen (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	
0304.73.00	- - Cá tuyết đen (<i>Pollachius virens</i>)	
0304.74.00	- - Cá tuyết hake (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	
0304.75.00	- - Cá Minh Thái (Alaska Pollack) (<i>Theragra chalcogramma</i>)	
0304.79.00	- - Loại khác	
	- Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác:	
0304.81.00	- - Cá hồi Thái Bình Dương (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> ,	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> và <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), cá hồi Đại Tây Dương (<i>Salmo salar</i>) và cá hồi sông Đa-nuýp (<i>Hucho hucho</i>)	
0304.82.00	- - Cá hồi chấm (trout) (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> và <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	
0304.83.00	- - Cá bon (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> và <i>Citharidae</i>)	
0304.84.00	- - Cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>)	
0304.85.00	- - Cá răng cưa (<i>Dissostichus spp.</i>)	
0304.86.00	- - Cá trích nước lạnh (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	
0304.87.00	- - Cá ngừ đại dương (thuộc giống <i>Thunus</i>), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>)	
0304.88.00	- - Cá nhám góc, cá mập khác, cá đuối (<i>Rajidae</i>)	
0304.89	- - Loại khác:	
0304.89.10	- - - Cá nục heo cò (<i>Coryphaena hippurus</i>) (SEN)	
0304.89.90	- - - Loại khác	
	- Loại khác, đông lạnh:	
0304.91.00	- - Cá kiếm (<i>Xiphias gladius</i>)	
0304.92.00	- - Cá răng cưa (<i>Dissostichus spp.</i>)	
0304.93.00	- - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>), cá da trơn (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), cá chình (<i>Anguilla spp.</i>), cá rô sông Nile (<i>Lates niloticus</i>) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (<i>Channa spp.</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0304.94.00	- - Cá Minh Thái (Alaska Pollack) (<i>Theragra chalcogramma</i>)	
0304.95.00	- - Cá thuộc các họ <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> và <i>Muraenolepididae</i> , trừ cá Minh Thái (Alaska Pollack) (<i>Theragra chalcogramma</i>)	
0304.96.00	- - Cá nhám góc và cá mập khác	
0304.97.00	- - Cá đuối (<i>Rajidae</i>)	
0304.99	- - Loại khác:	
0304.99.10	- - - Surimi (thịt cá xay) ^(SEN)	
0304.99.90	- - - Loại khác	
03.06	Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối	Trừ các sản phẩm đã chế biến (nhiệt, sấy khô, xông khói, hóa chất, ướp muối, ngâm nước muối, lên men,...)
	- Đông lạnh:	
0306.11	- - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):	
0306.11.90	- - - Loại khác	
0306.12	- - Tôm hùm (<i>Homarus spp.</i>):	
0306.12.90	- - - Loại khác	
0306.14	- - Cua, ghẹ:	
	- - - Loại khác:	
0306.14.91	- - - - Ghẹ (thuộc họ <i>Portunidae</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0306.14.92	- - - - Cua hoàng đế/cua vua Alaska (thuộc họ <i>Lithodidae</i>)	
0306.14.93	- - - - Cua tuyết (thuộc họ <i>Origoniidae</i>)	
0306.14.99	- - - - Loại khác	
0306.15.00	- - Tôm hùm Na Uy (<i>Nephrops norvegicus</i>)	
0306.16.00	- - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>)	
0306.17	- - Tôm shrimps và tôm prawn khác:	
	- - - Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>):	
0306.17.11	- - - - Đã bỏ đầu	
0306.17.19	- - - - Loại khác	
	- - - Tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i>):	
0306.17.21	- - - - Đã bỏ đầu, còn đuôi	
0306.17.22	- - - - Đã bỏ đầu, bỏ đuôi	
0306.17.29	- - - - Loại khác	
0306.17.30	- - - Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	
0306.17.90	- - - Loại khác	
	- Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0306.31	- - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):	
0306.31.10	- - - Để nhân giống	
0306.31.20	- - - Loại khác, sống	
0306.31.30	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0306.32	- - Tôm hùm (<i>Homarus spp.</i>):	
0306.32.10	- - - Để nhân giống	
0306.32.20	- - - Loại khác, sống	
0306.32.30	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0306.33	- - Cua, ghẹ:	
	- - - Ghẹ xanh/ghẹ xanh Đại Tây Dương (<i>Callinectes spp.</i>) và cua tuyết (thuộc họ <i>Oregoniidae</i>):	
0306.33.11	- - - - Sống	
0306.33.12	- - - - Tươi hoặc ướp lạnh	
	- - - Loại khác:	
0306.33.91	- - - - Sống	
0306.33.92	- - - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0306.34.00	- - Tôm hùm Na Uy (<i>Nephrops norvegicus</i>)	
0306.35	- - Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh (<i>Pandalus spp.</i> , <i>Crangon crangon</i>):	
0306.35.10	- - - Để nhân giống ^(SEN)	
0306.35.20	- - - Loại khác, sống	
0306.35.30	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0306.36	- - Tôm shrimps và tôm prawn loại khác:	
	- - - Để nhân giống:	
0306.36.11	- - - - Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>) ^(SEN)	
0306.36.12	- - - - Tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i>) ^(SEN)	
0306.36.13	- - - - Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) ^(SEN)	
0306.36.19	- - - - Loại khác ^(SEN)	
	- - - Loại khác, sống:	
0306.36.21	- - - - Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)	
0306.36.22	- - - - Tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	
0306.36.23	- - - - Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	
0306.36.29	- - - - Loại khác	
	- - - Tươi hoặc ướp lạnh:	
0306.36.31	- - - - Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0306.36.32	- - - - Tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	
0306.36.33	- - - - Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	
0306.36.39	- - - - Loại khác	
0306.39	- - Loại khác:	
0306.39.10	- - - Sống	
0306.39.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
	- Loại khác:	
0306.91	- - Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (<i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i>):	
	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
0306.91.29	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
0306.91.39	- - - - Loại khác	
0306.92	- - Tôm hùm (<i>Homarus spp.</i>):	
	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
0306.92.29	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
0306.92.39	- - - - Loại khác	
0306.93	- - Cua, ghẹ:	
	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
0306.93.29	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
0306.93.39	- - - - Loại khác	
0306.94	- - Tôm hùm Na Uy (<i>Nephrops norvegicus</i>):	
	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
0306.94.29	- - - - Loại khác	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	- - - Loại khác:	
0306.94.39	- - - - Loại khác	
0306.95	- - Tôm shrimps và tôm prawn:	
	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
0306.95.29	- - - - Loại khác	
0306.95.30	- - - Loại khác	
0306.99	- - Loại khác	
	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
0306.99.29	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
0306.99.39	- - - - Loại khác	
03.07	Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói.	Trừ các sản phẩm đã chế biến (nhiệt, sấy khô, xông khói, hóa chất, ướp muối, ngâm nước muối, lên men...)
	- Hàu:	
0307.11	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.11.10	- - - Sống	
0307.11.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.12.00	- - Đông lạnh	
	- Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ <i>Pectinidae</i> :	
0307.21	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.21.10	- - - Sống	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0307.21.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.22.00	- - Đông lạnh	
	- Vẹm (<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i>):	
0307.31	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.31.10	- - - Sống	
0307.31.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.32.00	- - Đông lạnh	
	- Mực nang và mực ống:	
0307.42	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
	- - - Sống:	
0307.42.11	- - - - Mực nang (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) và mực ống (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)	
0307.42.19	- - - - Loại khác	
	- - - Tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.42.21	- - - - Mực nang (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) và mực ống (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)	
0307.42.29	- - - - Loại khác	
0307.43	- - Đông lạnh:	
0307.43.10	- - - Mực nang (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) và mực ống (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>)	
0307.43.90	- - - Loại khác	
	- Bạch tuộc (<i>Octopus spp.</i>):	
0307.51	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.51.10	- - - Sống	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
0307.51.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.52.00	- - Đông lạnh	
0307.60	- Ốc, trừ ốc biển:	
0307.60.10	- - Sống	
0307.60.20	- - Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh	
	- Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ <i>Arcidae</i> , <i>Arctidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> và <i>Veneridae</i>):	
0307.71	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.71.10	- - - Sống	
0307.71.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.72.00	- - Đông lạnh	
	- Bào ngư (<i>Haliotis spp.</i>) và ốc nháy (<i>Strombus spp.</i>):	
0307.81	- - Bào ngư (<i>Haliotis spp.</i>) sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.81.10	- - - Sống	
0307.81.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.82	- - Ốc nháy (<i>Strombus spp.</i>) sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.82.10	- - - Sống	
0307.82.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.83.00	- - Bào ngư (<i>Haliotis spp.</i>) đông lạnh	
0307.84.00	- - Ốc nháy (<i>Strombus spp.</i>) đông lạnh	
	- Loại khác:	
0307.91	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.91.10	- - - Sống	
0307.91.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0307.92.00	- - Đông lạnh	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
03.08	Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói	Trừ các sản phẩm đã chế biến (nhiệt, sấy khô, xông khói, hóa chất, ướp muối, ngâm nước muối, lên men,...)
	- Hải sâm (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>):	
0308.11	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0308.11.10	- - - Sống	
0308.11.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0308.12.00	- - Đông lạnh	
	- Cầu gai (<i>Strongylocentrotus spp.</i> , <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echinus esculentus</i>):	
0308.21	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0308.21.10	- - - Sống	
0308.21.20	- - - Tươi hoặc ướp lạnh	
0308.22.00	- - Đông lạnh	
0308.30	- Sứa (<i>Rhopilema spp.</i>):	
0308.30.10	- - Sống	
0308.30.20	- - Tươi hoặc ướp lạnh	
0308.30.30	- - Đông lạnh	
0308.90	- Loại khác:	
0308.90.10	- - Sống	
0308.90.20	- - Tươi hoặc ướp lạnh	
0308.90.30	- - Đông lạnh	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
05.11	Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người	
0511.91	- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3:	
0511.91.10	- - - Sẹ và bọc trứng	
0511.99	- - Loại khác:	
0511.99.10	- - - Tinh dịch động vật nuôi	(Áp dụng đối với sản phẩm của động vật thủy sản nuôi)
16.04	Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá	Trừ các sản phẩm đã chế biến (nhiệt, sấy khô, xông khói, hóa chất, ướp muối, ngâm nước muối, lên men...)
	- Cá, nguyên con hoặc dạng miếng, nhưng chưa cắt nhỏ:	
1604.11	- - Từ cá hồi:	
1604.11.10	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.11.90	- - - Loại khác	
1604.12	- - Từ cá trích nước lạnh:	
1604.12.10	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.12.90	- - - Loại khác	
1604.13	- - Từ cá trích dầu, cá trích xương và cá trích kê hoặc cá trích cơm:	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	- - - Từ cá trích đầu:	
1604.13.11	- - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.13.19	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
1604.13.91	- - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.13.99	- - - - Loại khác	
1604.14	- - Từ cá ngừ đại dương, cá ngừ vây và cá ngừ ba chấm (<i>Sarda spp.</i>):	
	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
1604.14.11	- - - - Từ cá ngừ đại dương	
1604.14.19	- - - - Loại khác	
	- - - Loại khác:	
1604.14.99	- - - - Loại khác	
1604.15	- - Từ cá nục hoa:	
1604.15.10	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.15.90	- - - Loại khác	
1604.16	- - Từ cá cơm (cá trổng):	
1604.16.10	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.16.90	- - - Loại khác	
1604.17	- - Cá chình:	
1604.17.10	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.17.90	- - - Loại khác	
1604.19.20	- - - Cá sòng (horse mackerel), đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.19.30	- - - Loại khác, đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.19.90	- - - Loại khác	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
1604.20	- Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác:	
1604.20.30	- - Cá viên	
1604.20.40	- - Cá dạng bột nhão	
	- - Loại khác:	
1604.20.91	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1604.20.99	- - - Loại khác	
16.05	Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản	Trừ các sản phẩm đã chế biến (nhiệt, sấy khô, xông khói, hóa chất, ướp muối, ngâm nước muối, lên men...)
1605.10	- Cua, ghẹ:	
	- - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ:	
1605.10.11	- - - Ghẹ (thuộc họ <i>Portunidae</i>)	
1605.10.12	- - - Cua hoàng đế/cua vua Alaska (cua thuộc họ <i>Lithodidae</i>)	
1605.10.13	- - - Cua tuyết (cua thuộc họ <i>Oregoniidae</i>)	
1605.10.14	- - - Loại khác	
1605.10.90	- - Loại khác	
	- Tôm shrimp và tôm prawn:	
1605.21.00	- - Không đóng bao bì kín khí	
1605.29	- - Loại khác:	
1605.29.20	- - - Tôm dạng viên	
1605.29.30	- - - Tôm tẩm bột	
1605.29.90	- - - Loại khác	
1605.30.00	- Tôm hùm	
1605.40.00	- Động vật giáp xác khác	

Mã HS	Tên sản phẩm hàng hóa (Mô tả hàng hóa)	Ghi chú
	- Động vật thân mềm:	
1605.51.00	- - Hàu	
1605.52.00	- - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng	
1605.53.00	- - Vẹm (Mussels)	
1605.54	- - Mực nang và mực ống:	
1605.54.10	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1605.54.90	- - - Loại khác	
1605.55.00	- - Bạch tuộc	
1605.56.00	- - Nghêu (ngao), sò	
1605.57	- - Bào ngư:	
1605.57.10	- - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ	
1605.57.90	- - - Loại khác	
1605.58.00	- - Ốc, trừ ốc biển	
1605.59.00	- - Loại khác	
	- Động vật thủy sinh không xương sống khác:	
1605.61.00	- - Hải sâm	
1605.62.00	- - Cầu gai	
1605.63.00	- - Sứa	
1605.69.00	- - Loại khác	

Mục 6

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC LOÀI THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

01.06	Động vật sống khác	
0106.20.00	- Loài bò sát (kể cả rắn và rùa): Rùa ba vạch (<i>Cuora trifasciata</i>); Ba ba gai (<i>Palea steindachneri</i>); Ba ba hoa (<i>Pelodiscus sinensis</i>); Ba ba Nam Bộ (<i>Amyda cartilaginea</i>); Ba ba trơn (<i>Trionyx sinensis</i>);	kg/con

0106.90.00	- Loại khác: Ba ba gai (<i>Palea steindachneri</i>); Ba ba hoa (<i>Pelodiscus sinensis</i>); Ba ba Nam Bộ (<i>Amyda cartilaginea</i>); Ba ba trơn (<i>Trionyx sinensis</i>); Ếch đồng (<i>Hoplobatrachus tigerinus</i>); Ếch Thái Lan (<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>);	kg/con
03.01	Cá sống	
	- Cá cảnh:	
0301.11	- - Cá nước ngọt:	
0301.11.10	- - - Cá bột: Cá ali (<i>Sciaenochromis ahli</i>); Cá anh vũ (<i>Semilabeo notabilis</i>); Cá ba lưỡi (<i>Barbichthys laevis</i>); Cá ba sa (<i>Pangasius bocourti</i>); Cá bã trầu (<i>Trichopsis vittata</i>); Cá bạc đầu (<i>Aplocheilus panchax</i>); Cá bánh lái/Cá cánh buồm (<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>); Cá bảy màu/Cá khổng tước (<i>Poecilia reticulata</i>); Cá bống (<i>Spinibarbus denticulatus</i>); Cá bông lau (<i>Pangasius krempfi</i>); Cá bống suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá bống suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá cầu vồng (<i>Glossolepis incisus</i>); Cá chạch bông lớn (<i>Mastacembelus favus</i>); Cá chạch bùn/Cá chạch Đài Loan (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>); Cá chạch khoang (<i>Macrognathus circumcinctus</i>); Cá chạch lá tre/Cá chạch gai (<i>Macrognathus aculeatus</i>); Cá chạch rắn/Cá chạch lâu (<i>Macrognathus taeniagaster</i>); Cá chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>); Cá chài (<i>Leptobarbus hoevenii</i>); Cá chảnh dục (<i>Channa gachua</i>); Cá chát vạch (<i>Acrossocheilus clivosius</i>); Cá chày mắt đỏ (<i>Squaliobarbus curriculus</i>); Cá chép (<i>Cyprinus carpio</i>); Cá chiên sông (<i>Bagarius yarrelli</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim trắng (<i>Piaractus brachypomus</i>); Cá chim trắng cảnh (Silver dollar) (<i>Brachyhalcinus orbicularis</i>); Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chình nhon (<i>Anguilla borneensis</i>); Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướn (<i>Betta splendens</i>); Cá chột (<i>Mystus gulio</i>); Cá chột bông (<i>Pseudomystus siamensis</i>); Cá chột sọc thường (<i>Mystus vittatus</i>); Cá chột vạch (<i>Mystus mysticetus</i>);	kg/con

	Cá chuối hoa (<i>Channa maculata</i>); Cá chuối/Cá sộp/Cá lóc (<i>Channa striata</i>); Cá chuồn bụng sắc (<i>Parazacco spilurus</i>); Cá chuồn bụng tròn (<i>Zacco platypus</i>); Cá chuồn hai màu (<i>Epalzeorhynchos bicolor</i>); Cá chuồn xiêm (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá cóc (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>); Cá cóc đậm (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>); Cá đầu lân kim tuyến (<i>Andinoacara pulcher</i>); Cá diếc (<i>Carassius auratus</i>); Cá diếc nhắng (<i>Tanichthys albonubes</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đỏ mang (<i>Systomus orphoides</i>); Cá đối mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đông chấm (<i>Enteromius stigmatopygus</i>); Cá dòng dòng (<i>Barbodes semifasciolatus</i>); Cá dòng gai sông Đà (<i>Puntius takhoaensis</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá dứa/Cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>); Cá đuôi cò nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cò/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá ét mọi (<i>Labeo chrysophekadion</i>); Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hắc long (<i>Osteoglossum ferreirai</i>); Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (<i>Apteronotus albifrons</i>); Cá he đỏ (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>); Cá he vàng (<i>Barbonymus altus</i>); Cá heo (<i>Syncrossus hymenophysa</i>); Cá heo chấm (<i>Syncrossus beauforti</i>); Cá heo chân (<i>Acantopsis dialuzona</i>); Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (<i>Chromobotia macracanthus</i>); Cá heo râu (<i>Yasuhikotakia morleti</i>); Cá heo vạch (<i>Yasuhikotakia modesta</i>); Cá hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>); Cá hỏa khẩu (<i>Thorichthys helleri</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hoàng kim (<i>Thorichthys aureus</i>); Cá hồng kim/Cá hồng kiểem (<i>Xiphophorus maculatus</i>); Cá hoàng tử Phi châu (<i>Labidochromis caeruleus</i>); Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng két (<i>Amphilophus labiatus X Heros severus</i>); Cá hồng nhung (<i>Hyphessobrycon callistus</i>); Cá hồng vĩ (<i>Phractocephalus hemioliopterus</i>); Cá hú (<i>Pangasius conchophilus</i>); Cá huyết long/Cá rồng (<i>Scleropages formosus</i>); Cá huyết trung hồng (Zebra) (<i>Maylandia zebra</i>); Cá kèo/	
--	---	--

	Cá bông kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá kết (<i>Phalacronotus bleekeri</i>); Cá khùng long bông (<i>Polypterus ornatipinnis</i>); Cá khùng long vàng (<i>Polypterus senegalus</i>); Cá kim long Úc/Cá trăn châu long (<i>Scleropages leichardti</i>); Cá kim sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá kim thơm bảy màu (<i>Cichlasoma salvini</i>); Cá Koi (<i>Cyprinus carpio rubrofusus</i>); Cá la hán/Cá trăn châu kỳ lân (<i>Vieja bifasciata</i>); Cá lăng chấm (<i>Hemibagrus guttatus</i>); Cá lăng đuôi đỏ (<i>Hemibagrus wyckiioides</i>); Cá lăng nha (<i>Mystus wolffii</i>); Cá lăng vàng (<i>Mystus nemurus</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lim kìm ao (<i>Dermogenys pusilla</i>); Cá lóc bông (<i>Channa micropeltes</i>); Cá lòng tong (<i>Esomus danrica</i>); Cá lòng tong đá (<i>Rasbora paviana</i>); Cá lòng tong dị hình (<i>Trigonostigma heteromorpha</i>); Cá lòng tong đuôi đỏ (<i>Rasbora borapetensis</i>); Cá lòng tong lưng thấp (<i>Rasbora myersi</i>); Cá lòng tong mại (<i>Rasbora argyrotaenia</i>); Cá lòng tong mường (<i>Luciosoma bleekeri</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lòng tong sọc (<i>Rasbora trilineata</i>); Cá lòng tong vạch đỏ (<i>Rasbora retrodorsalis</i>); Cá lòng tong/Cá đuôi đỏ (<i>Rasbora lateristriata</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng (<i>Elopichthys bambusa</i>); Cá măng rỏ (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rỏ (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá may (<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>); Cá mè hoa (<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>); Cá mè hôi (<i>Osteochilus melanopleurus</i>); Cá mè lúi (<i>Osteochilus vittatus</i>); Cá mè trắng Hoa Nam (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>); Cá mè trắng Việt Nam (<i>Hypophthalmichthys harmandi</i>); Cá mè vinh (<i>Barbonymus gonionotus</i>); Cá mỡ vệt (<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú Úc (<i>Maccullochella peelii peelii</i>); Cá mùi/Cá hường (<i>Helostoma temminckii</i>); Cá mường gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá mường nam (<i>Luciosoma setigerum</i>); Cá nạng hai (<i>Chitala chitala</i>); Cá nâu/Cá nàu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá neon (<i>Paracheirodon innesi</i>); Cá ngân long (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>); Cá ngành (<i>Cranoglanis boudierius</i>); Cá ngọc long/Cá rồng Úc (<i>Scleropages jardinii</i>); Cá ngũ vân	
--	--	--

	(<i>Desmopuntius pentazona</i>); Cá ngựa vằn/Cá sọc xanh (<i>Danio rerio</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nheo Mỹ (<i>Ictalurus punctatus</i>); Cá nhỏ chảo (<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá nóc mít (<i>Pao palembangensis</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá quan đao (<i>Geophagus surinamensis</i>); Cá rầm nam (<i>Puntius brevis</i>); Cá rầm xanh (<i>Bangana lemasoni</i>); Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sặc bướm (<i>Trichopodus trichopterus</i>); Cá sặc điệp/Cá sặc (<i>Trichopodus microlepis</i>); Cá sặc gấm (<i>Colisa lalia</i>); Cá sặc rần (<i>Trichogaster pectoralis</i>); Cá sặc trăn châu (<i>Trichopodus leerii</i>); Cá sặc vện (<i>Nandus nandus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sơn bầu (<i>Parambassis wolffii</i>); Cá sừ (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng Phi châu (<i>Astronotus ocellatus</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá tầm Beluga (<i>Huso huso</i>); Cá tầm Nga (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>); Cá tầm Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>); Cá tầm Trung Hoa (<i>Acipenser sinensis</i>); Cá tầm Xibêri (<i>Acipenser baerii</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hổ vằn/Cá hương vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thái hổ/Cá hương (<i>Datnioides microlepis</i>); Cá thần tiên/Cá ông tiên (<i>Pterophyllum scalare</i>); Cá thanh ngọc (<i>Trichopsis pumila</i>); Cá thè be dài (<i>Acheilognathus tonkinensis</i>); Cá thè be sông Đáy (<i>Acheilognathus longibarbus</i>); Cá thiếu (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắm cỏ (<i>Ctenopharyngodon idella</i>); Cá trắm đen (<i>Mylopharyngodon piceus</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá trắng (<i>Barbodes binotatus</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trê đen (<i>Clarias fuscus</i>); Cá trê phi (<i>Clarias gariepinus</i>); Cá trê trắng (<i>Clarias batrachus</i>); Cá trê vàng (<i>Clarias macrocephalus</i>); Cá trên bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá trên đá (<i>Kryptopterus</i>	
--	---	--

	<i>cryptopterus</i>); Cá trên lá/Cá trên thủy tinh (<i>Kryptopterus bicirrhis</i>); Cá trên mỡ (<i>Phalacronotus apogon</i>); Cá trôi Ấn Độ (<i>Labeo rohita</i>); Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ (<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>); Cá trôi mrigal (<i>Cirrhinus cirrhosus</i>); Cá trôi ta (<i>Cirrhinus molitorella</i>); Cá trôi Trường Giang (<i>Prochilodus lineatus</i>); Cá tứ vân (<i>Puntigrus tetrazona</i>); Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điều (<i>Pseudotropheus socolofi</i>); Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nút (<i>Epalzeorhynchus frenatus</i>); Cá vền (<i>Megalobrama terminalis</i>); Cá vồ đêm (<i>Pangasius larnaudii</i>); Cá xác sọc (<i>Pangasius nasutus</i>); Cá xảm mắt bé (<i>Opsarius pulchellus</i>); Các loài thuộc Chi cá chuột (<i>Corydoras</i>); Các loài thuộc Chi cá đĩa (<i>Symphysodon</i>); Kuhli loach/Cá chạch suối Kuli (<i>Pangio kuhlii</i>); Lươn (<i>Monopterus albus</i>);	
	- - - Loại khác: (cá hương, cá giống, cá trưởng thành, cá bố mẹ sử dụng nhân giống, làm giống; trừ cá bột)	
0301.11.91	- - - - Cá chép Koi (<i>Cyprinus carpio</i>)	kg/con
0301.11.92	- - - - Cá vàng (<i>Carassius auratus</i>)	kg/con
0301.11.95	- - - - Cá rồng (<i>Scleropages formosus</i>)	kg/con
0301.11.99	- - - - Loại khác: (trừ cá Koi, cá vàng và cá rồng): Cá ali (<i>Sciaenochromis ahli</i>); Cá anh vũ (<i>Semilabeo notabilis</i>); Cá ba lưỡi (<i>Barbichthys laevis</i>); Cá ba sa (<i>Pangasius bocourti</i>); Cá bã trầu (<i>Trichopsis vittata</i>); Cá bạc đầu (<i>Aplocheilichthys panchax</i>); Cá bánh lái/Cá cánh buồm (<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>); Cá bảy màu/Cá khổng tước (<i>Poecilia reticulata</i>); Cá bông (<i>Spinibarbus denticulatus</i>); Cá bông lau (<i>Pangasius krempfi</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá cầu vồng (<i>Glossolepis incisor</i>); Cá chạch bông lớn (<i>Mastacembelus favus</i>); Cá chạch bùn/Cá chạch Đài Loan (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>); Cá chạch khoang (<i>Macrognathus circumcinctus</i>); Cá chạch lá tre/Cá chạch gai (<i>Macrognathus aculeatus</i>); Cá chạch rắn/Cá chạch lấu (<i>Macrognathus taeniagaster</i>); Cá chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>); Cá chài (<i>Leptobarbus hoeveni</i>); Cá chảnh dục (<i>Channa gachua</i>); Cá chát vạch (<i>Acrossocheilus clivosius</i>);	kg/con

	Cá chày mắt đỏ (<i>Squaliobarbus curriculus</i>); Cá chiên sông (<i>Bagarius yarrelli</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim trắng (<i>Piaractus brachypomus</i>); Cá chim trắng cảnh (Silver dollar) (<i>Brachychalcinus orbicularis</i>); Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chình nhọn (<i>Anguilla borneensis</i>); Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướn (<i>Betta splendens</i>); Cá chột (<i>Mystus gulio</i>); Cá chột bông (<i>Pseudomystus siamensis</i>); Cá chột sọc thường (<i>Mystus vittatus</i>); Cá chột vạch (<i>Mystus mysticetus</i>); Cá chuỗi hoa (<i>Channa maculata</i>); Cá chuỗi/Cá sộp/Cá lóc (<i>Channa striata</i>); Cá chuồn bụng sắc (<i>Parazacco spilurus</i>); Cá chuồn bụng tròn (<i>Zacco platypus</i>); Cá chuồn hai màu (<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>); Cá chuồn xiêm (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá cóc (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>); Cá cóc đậm (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>); Cá đầu lân kim tuyến (<i>Andinoacara pulcher</i>); Cá diếc nhằng (<i>Tanichthys albonubes</i>); Cá điêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đỏ mang (<i>Systomus orphoides</i>); Cá đôi mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đong chằm (<i>Enteromius stigmatopygus</i>); Cá đòng đòng (<i>Barbodes semifasciolatus</i>); Cá đong gai sông Đà (<i>Puntius takhoaensis</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá dứa/Cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá ét mọi (<i>Labeo chrysophekadion</i>); Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hắc long (<i>Osteoglossum ferreirai</i>); Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (<i>Apteronotus albifrons</i>); Cá he đỏ (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>); Cá he vàng (<i>Barbonymus altus</i>); Cá heo (<i>Syncrossus hymenophysa</i>); Cá heo chằm (<i>Syncrossus beauforti</i>); Cá heo chân (<i>Acantopsis dialuzona</i>); Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (<i>Chromobotia macracanthus</i>); Cá heo râu (<i>Yasuhikotakia morleti</i>); Cá heo vạch (<i>Yasuhikotakia modesta</i>); Cá hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>); Cá hỏa khẩu (<i>Thorichthys helleri</i>);	
--	--	--

	Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hoàng kim (<i>Thorichthys aureus</i>); Cá hồng kim/Cá hồng kiếm (<i>Xiphophorus maculatus</i>); Cá hoàng tử Phi châu (<i>Labidochromis caeruleus</i>); Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng két (<i>Amphilophus labiatus</i> X <i>Heros severus</i>); Cá hồng nhung (<i>Hyphessobrycon callistus</i>); Cá hồng vĩ (<i>Phractocephalus hemioliopterus</i>); Cá hú (<i>Pangasius conchophilus</i>); Cá huyết trung hồng (Zebra) (<i>Maylandia zebra</i>); Cá kèo/Cá bông kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá kết (<i>Phalacronotus bleekeri</i>); Cá khủng long bông (<i>Polypterus ornatipinnis</i>); Cá khủng long vàng (<i>Polypterus senegalus</i>); Cá kim long Úc/Cá trân châu long (<i>Scleropages leichardti</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá kim thơm bảy màu (<i>Cichlasoma salvini</i>); Cá Koi (<i>Cyprinus carpio rubrofuscus</i>); Cá la hán/Cá trân châu kỳ lân (<i>Vieja bifasciata</i>); Cá lăng chấm (<i>Hemibagrus guttatus</i>); Cá lăng đuôi đỏ (<i>Hemibagrus wyckioides</i>); Cá lăng nha (<i>Mystus wolffii</i>); Cá lăng vàng (<i>Mystus nemurus</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lim kìm ao (<i>Dermogenys pusilla</i>); Cá lóc bông (<i>Channa micropeltes</i>); Cá lòng tong (<i>Esomus danrica</i>); Cá lòng tong đá (<i>Rasbora paviana</i>); Cá lòng tong dị hình (<i>Trigonostigma heteromorpha</i>); Cá lòng tong đuôi đỏ (<i>Rasbora borapetensis</i>); Cá lòng tong lưng thấp (<i>Rasbora myersi</i>); Cá lòng tong mại (<i>Rasbora argyrotaenia</i>); Cá lòng tong mường (<i>Luciosoma bleekeri</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lòng tong sọc (<i>Rasbora trilineata</i>); Cá lòng tong vạch đỏ (<i>Rasbora retrodorsalis</i>); Cá lòng tong/Cá đuôi đỏ (<i>Rasbora lateristriata</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng (<i>Elopichthys bambusa</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá may (<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>); Cá mè hoa (<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>); Cá mè hôi (<i>Osteochilus melanopleurus</i>); Cá mè lúi (<i>Osteochilus vittatus</i>); Cá mè trắng Hoa Nam (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>); Cá mè trắng Việt Nam	
--	---	--

	(<i>Hypophthalmichthys harmandi</i>); Cá mè vinh (<i>Barbonymus gonionotus</i>); Cá mỡ vệt (<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú Úc (<i>Maccullochella peelii peelii</i>); Cá mùi/Cá hường (<i>Helostoma temminckii</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá mương nam (<i>Luciosoma setigerum</i>); Cá nạng hai (<i>Chitala chitala</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá neon (<i>Paracheirodon innesi</i>); Cá ngân long (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>); Cá ngành (<i>Cranoglanis boudieri</i>); Cá ngọc long/Cá rồng Úc (<i>Scleropages jardinii</i>); Cá ngũ vân (<i>Desmopuntius pentazona</i>); Cá ngựa vằn/Cá sọc xanh (<i>Danio rerio</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nheo Mỹ (<i>Ictalurus punctatus</i>); Cá nhỏ chảo (<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá nóc mít (<i>Pao palembangensis</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá quan đao (<i>Geophagus surinamensis</i>); Cá rầm nam (<i>Puntius brevis</i>); Cá rầm xanh (<i>Bangana lemasoni</i>); Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sặc bươm (<i>Trichopodus trichopterus</i>); Cá sặc điệp/Cá sặc (<i>Trichopodus microlepis</i>); Cá sặc gấm (<i>Colisa lalia</i>); Cá sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i>); Cá sặc trăn châu (<i>Trichopodus leerii</i>); Cá sặc vện (<i>Nandus nandus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sơn bầu (<i>Parambassis wolffii</i>); Cá sủ (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng Phi châu (<i>Astronotus ocellatus</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá tầm Beluga (<i>Huso huso</i>); Cá tầm Nga (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>); Cá tầm Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>); Cá tầm Trung Hoa (<i>Acipenser sinensis</i>); Cá tầm Xibêri (<i>Acipenser baerii</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hổ vằn/Cá hường vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thái hổ/Cá hường (<i>Datnioides microlepis</i>); Cá thần tiên/Cá ông tiên	
--	--	--

	(<i>Pterophyllum scalare</i>); Cá thanh ngọc (<i>Trichopsis pumila</i>); Cá thè be dài (<i>Acheilognathus tonkinensis</i>); Cá thè be sông Đáy (<i>Acheilognathus longibarbatus</i>); Cá thiều (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắm cỏ (<i>Ctenopharyngodon idella</i>); Cá trắm đen (<i>Mylopharyngodon piceus</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá trắng (<i>Barbodes binotatus</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trê đen (<i>Clarias fuscus</i>); Cá trê phi (<i>Clarias gariepinus</i>); Cá trê trắng (<i>Clarias batrachus</i>); Cá trê vàng (<i>Clarias macrocephalus</i>); Cá trèn bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá trèn đá (<i>Kryptopterus cryptopterus</i>); Cá trèn lá/Cá trèn thủy tinh (<i>Kryptopterus bicirrhis</i>); Cá trèn mỡ (<i>Phalacrodonotus apogon</i>); Cá trôi Ấn Độ (<i>Labeo rohita</i>); Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ (<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>); Cá trôi mrigal (<i>Cirrhinus cirrhosus</i>); Cá trôi ta (<i>Cirrhinus molitorella</i>); Cá trôi Trường Giang (<i>Prochilodus lineatus</i>); Cá tứ vân (<i>Puntigrus tetrazona</i>); Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điều (<i>Pseudotropheus socolofi</i>); Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nút (<i>Epalzeorhynchus frenatus</i>); Cá vền (<i>Megalobrama terminalis</i>); Cá vồ dêm (<i>Pangasius larnaudii</i>); Cá xác sọc (<i>Pangasius nasutus</i>); Cá xảm mắt bé (<i>Opsarius pulchellus</i>); Các loài thuộc Chi cá chuột (<i>Corydoras</i>); Các loài thuộc Chi cá đĩa (<i>Symphysodon</i>); Kuhli loach/Cá chạch suối Kuli (<i>Pangio kuhlii</i>); Lươn (<i>Monopterus albus</i>);	
0301.19	- - Loại khác (cá mặn lợ):	
0301.19.10	- - - Cá bột (làm giống, nhân giống): Cá bè quýt/Cá bè vầu/Cá khế vây vàng (<i>Caranx ignobilis</i>); Cá bò (<i>Tachysurus fulvidraco</i>); Cá bơn cát (<i>Cynoglossus robustus</i>); Cá bơn mào (<i>Samaris cristatus</i>); Cá bơn ngộ (<i>Psettodes erumei</i>); Cá bơn vằn răng to (<i>Pseudorhombus arsius</i>); Cá bơn vĩ (<i>Paralichthys olivaceus</i>); Cá bóng bớp (<i>Bostrichthys sinensis</i>); Cá bóng cát (<i>Glossogobius giuris</i>); Cá bóng cau (<i>Butis butis</i>); Cá bóng mít (<i>Stigmatogobius sadanundio</i>); Cá bóng suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i> (synonym)); Cá bóng tượng (<i>Oxyeleotris marmorata</i>); Cá	kg/con

	bóp biển/Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>); Cá bươm be dài (<i>Rhodeus ocellatus</i>); Cá bươm be nhỏ (<i>Acheilognathus elongatoides</i>); Cá bươm giả (<i>Pararhodeus kyphus</i>); Cá bướm sông đáy (<i>Acanthorhodeus dayeus</i>); Cá cam thoi (<i>Elagatis bipinnulata</i>); Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bẹ (<i>Seriola nigrofasciata</i>); Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc (<i>Seriola dumerili</i>); Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen (<i>Naucrates ductor</i>); Cá cẵng ba chắm (<i>Terapon puta</i>); Cá cẵng mõm nhọn (<i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>); Cá cẵng sọc cong (<i>Terapon jarbua</i>); Cá cẵng sọc thẳng (<i>Terapon theraps</i>); Cá chêm/Cá vược (<i>Lates calcarifer</i>); Cá chìa vôi biển (<i>Proteracanthus sarissophorus</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim gai (<i>Psenopsis anomala</i>); Cá chim trắng (<i>Pampus argenteus</i>); Cá chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>); Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn) (<i>Trachinotus falcatus</i>); Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chuồn cát (<i>Cypselurus poecilopterus</i>); Cá đĩa bông/Cá đĩa công (<i>Siganus guttatus</i>); Cá điêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đối mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đu chắm (<i>Nibea maculata</i>); Cá đu đỏ/Cá hồng Mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>); Cá đu trắng/Cá thù lù bạc (<i>Pennahia argentata</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá đục bạc (<i>Sillago sihama</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bố lủy (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chắm/Cá tráp vàng (<i>Dentex tumifrons</i>); Cá hề chắm đỏ/Cá hề/Cá gáy (<i>Lethrinus lentjan</i>); Cá hề mõm dài (<i>Lethrinus miniatus</i>); Cá hổ (<i>Trichiurus lepturus</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); Cá hồng (<i>Lutjanus erythropterus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng bốn sọc (<i>Lutjanus kasmira</i>); Cá hồng dải đen (<i>Lutjanus vitta</i>); Cá	
--	---	--

	hồng đỏ (<i>Lutjanus sanguineus</i>); Cá kèo/Cá bông kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá khoai (<i>Harpodon nehereus</i>); Cá khoang cổ (<i>Amphiprion frenatus</i>); Cá khoang cổ nemo (<i>Amphiprion ocellaris</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lù đù vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sóc (<i>Larimichthys crocea</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá mặt quỷ/Cá mang ếch (<i>Allenbatrachus grunniens</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song) chấm gai (<i>Epinephelus areolatus</i>); Cá mú (Cá song) chấm tổ ong (<i>Epinephelus merra</i>); Cá mú (Cá song) chấm vạch (<i>Epinephelus amblycephalus</i>); Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắng (<i>Plectropomus leopardus</i>); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (<i>Epinephelus chlorostigma</i>); Cá mú (Cá song) chuột (<i>Cromileptes altivelis</i>); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (<i>Epinephelus coioides</i>); Cá mú (Cá song) dẹt (<i>Epinephelus bleekeri</i>); Cá mú (Cá song) hoa nâu/Cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>); Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trần châu (♂ <i>Epinephelus lanceolatus</i> X ♀ <i>Epinephelus</i>); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (<i>Epinephelus tauvina</i>); Cá mú (Cá song) nghệ (<i>Epinephelus lanceolatus</i>); Cá mú (Cá song) sao (<i>Plectropomus maculatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc (<i>Epinephelus sexfasciatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (<i>Epinephelus fasciatus</i>); Cá mú (Cá song) vạch (<i>Epinephelus bruneus</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>); Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hampala dispar</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hippocampus trimaculatus</i>); Cá ngựa đen (<i>Hippocampus kuda</i>); Cá ngựa gai (<i>Hippocampus histrix</i>); Cá ngựa nam/Cá ngựa vạch (<i>Hampala macrolepidota</i>); Cá ngựa Nhật Bản (<i>Hippocampus mohnikei</i>); Cá ngựa thân trắng (<i>Hippocampus</i>	
--	--	--

	<i>kelloggi</i>); Cá ngựa vằn (<i>Hippocampus comes</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomys fluvialis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá rô biển (<i>Lobotes surinamensis</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sủ đất (<i>Protonibea diacanthus</i>); Cá sừu (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hường vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thiều (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá tráp đen (<i>Acanthopagrus schlegelii</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trên bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá vược mõm nhọn (<i>Psammoperca waigiensis</i>);	
0301.19.90	- - - Loại khác (ấu trùng, cá hương, cá giống, cá trưởng, cá bố mẹ thành sử dụng nhân giống, làm giống; trừ cá bột): Cá bè quýt/Cá bè vầu/Cá khế vây vàng (<i>Caranx ignobilis</i>); Cá bò (<i>Tachysurus fulvidraco</i>); Cá bơn cát (<i>Cynoglossus robustus</i>); Cá bơn mào (<i>Samaris cristatus</i>); Cá bơn ngộ (<i>Psettodes erumei</i>); Cá bơn vằn răng to (<i>Pseudorhombus arsius</i>); Cá bơn vĩ (<i>Paralichthys olivaceus</i>); Cá bóng bóp (<i>Bostrichthys sinensis</i>); Cá bóng cát (<i>Glossogobius giuris</i>); Cá bóng cau (<i>Butis butis</i>); Cá bóng mít (<i>Stigmatogobius sadanundio</i>); Cá bóng suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i> (synonym)); Cá bóng tượng (<i>Oxyeleotris marmorata</i>); Cá bóp biển/Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>); Cá bướm be dài (<i>Rhodeus ocellatus</i>); Cá bướm be nhỏ (<i>Acheilognathus elongatoides</i>); Cá bướm giả (<i>Pararhodeus kyphus</i>); Cá bướm sông đáy (<i>Acanthorhodeus dayeus</i>); Cá cam thoi (<i>Elagatis bipinnulata</i>); Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bè (<i>Seriola nigrofasciata</i>); Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc (<i>Seriola dumerili</i>); Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen (<i>Naucrates ductor</i>); Cá cằng ba chắm	kg/con

	(<i>Terapon puta</i>); Cá cẵng mõm nhọn (<i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>); Cá cẵng sọc cong (<i>Terapon jarbua</i>); Cá cẵng sọc thẳng (<i>Terapon theraps</i>); Cá chêm/Cá vược (<i>Lates calcarifer</i>); Cá chia vôi biển (<i>Proteracanthus sarissophorus</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim gai (<i>Psenopsis anomala</i>); Cá chim trắng (<i>Pampus argenteus</i>); Cá chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>); Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn) (<i>Trachinotus falcatus</i>); Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chuồn cát (<i>Cypselurus poecilopterus</i>); Cá đĩa bông/Cá đĩa công (<i>Siganus guttatus</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đối mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đu chấm (<i>Nibea maculata</i>); Cá đu đỏ/Cá hồng Mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>); Cá đu trắng/Cá thù lù bạc (<i>Pennahia argentata</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá đục bạc (<i>Sillago sihama</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thìa lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chấm/Cá tráp vàng (<i>Dentex tumifrons</i>); Cá hề chấm đỏ/Cá hề/Cá gáy (<i>Lethrinus lentjan</i>); Cá hề mõm dài (<i>Lethrinus miniatus</i>); Cá hổ (<i>Trichiurus lepturus</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); Cá hồng (<i>Lutjanus erythropterus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng bốn sọc (<i>Lutjanus kasmira</i>); Cá hồng dải đen (<i>Lutjanus vitta</i>); Cá hồng đỏ (<i>Lutjanus sanguineus</i>); Cá kèo/Cá bóng kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá khoai (<i>Harpadon nehereus</i>); Cá khoang cổ (<i>Amphiprion frenatus</i>); Cá khoang cổ nemo (<i>Amphiprion ocellaris</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lù đu vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sọc (<i>Larimichthys crocea</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>); Cá măng rô	
--	--	--

	(<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá mặt quỷ/Cá mang ếch (<i>Allenbatrachus grunniens</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song) chấm gai (<i>Epinephelus areolatus</i>); Cá mú (Cá song) chấm tổ ong (<i>Epinephelus merra</i>); Cá mú (Cá song) chấm vạch (<i>Epinephelus amblycephalus</i>); Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắng (<i>Plectropomus leopardus</i>); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (<i>Epinephelus chlorostigma</i>); Cá mú (Cá song) chuột (<i>Cromileptes altivelis</i>); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (<i>Epinephelus coioides</i>); Cá mú (Cá song) dẹt (<i>Epinephelus bleekeri</i>); Cá mú (Cá song) hoa nâu/Cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>); Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trần châu (♂ <i>Epinephelus lanceolatus</i> X ♀ <i>Epinephelus</i>); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (<i>Epinephelus tauvina</i>); Cá mú (Cá song) nghệ (<i>Epinephelus lanceolatus</i>); Cá mú (Cá song) sao (<i>Plectropomus maculatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc (<i>Epinephelus sexfasciatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (<i>Epinephelus fasciatus</i>); Cá mú (Cá song) vạch (<i>Epinephelus bruneus</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>); Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hampala dispar</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hippocampus trimaculatus</i>); Cá ngựa đen (<i>Hippocampus kuda</i>); Cá ngựa gai (<i>Hippocampus histrix</i>); Cá ngựa nam/Cá ngựa vạch (<i>Hampala macrolepidota</i>); Cá ngựa Nhật Bản (<i>Hippocampus mohnikei</i>); Cá ngựa thân trắng (<i>Hippocampus kelloggi</i>); Cá ngựa vằn (<i>Hippocampus comes</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longiptectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá rô biển (<i>Lobotes surinamensis</i>); Cá rô phi vằn	
--	---	--

	(<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sủ đất (<i>Protonibea diacanthus</i>); Cá sừu (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá thác lác/Cá thát lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hương vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thiều (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá tráp đen (<i>Acanthopagrus schlegelii</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trên bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá vược mõm nhọn (<i>Psammoperca waigiensis</i>);	
	- Cá sông khác (không làm cảnh; bao gồm: cá bột, cá hương, cá giống, cá trưởng thành, cá bố mẹ sử dụng làm giống, nhân giống):	
0301.91.00	- - Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	kg/con
0301.92.00	- - Cá chình (<i>Anguilla spp.</i>): Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chình nhọn (<i>Anguilla borneensis</i>);	kg/con
0301.93	- - Cá chép (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>):	kg/con
	- - - Cá chép: Cá Koi (<i>Cyprinus carpio rubrofusca</i>); Cá chép (<i>Cyprinus carpio</i>); Cá diếc (<i>Carassius auratus</i>); Cá trắm cỏ (<i>Ctenopharyngodon idella</i>); Cá mè hoa (<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>); Cá mè trắng Hoa Nam (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>); Cá mè trắng Việt Nam (<i>Hypophthalmichthys harmandi</i>); Cá trôi mrigal (<i>Cirrhinus cirrhosus</i>); Cá trôi ta (<i>Cirrhinus molitorella</i>); Cá trắm đen (<i>Mylopharyngodon piceus</i>).	kg/con
0301.93.21	- - - - Để nhân giống (cá hương, cá giống, cá trưởng thành, cá bố mẹ, trừ cá bột (SEN))	kg/con

0301.93.22	- - - - Cá bột	kg/con
0301.93.29	- - - - Loại khác	kg/con
	- - - Cá chép: Cá trôi Ấn Độ (<i>Labeo rohita</i>); Cá ét mọi (<i>Labeo chrysophekadion</i>); Cá chài (<i>Leptobarbus hoevenii</i>); Cá vền (<i>Megalobrama terminalis</i>)	
0301.93.31	- - - - Để nhân giống (cá hương, cá giống, cá trưởng thành, cá bố mẹ, trừ cá bột (SEN))	kg/con
0301.93.32	- - - - Cá bột	kg/con
0301.93.39	- - - - Loại khác	kg/con
0301.99	- - Loại khác (trừ cá hồi, cá chình, cá chép):	
	- - - Cá bột của cá măng biển và của cá mú: Cá mú (Cá song) chấm tổ ong (<i>Epinephelus merra</i>); Cá mú (Cá song) chuột (<i>Cromileptes altivelis</i>)	
0301.99.11	- - - - Để nhân giống (SEN)	kg/con
0301.99.19	- - - - Loại khác	kg/con
	- - - Cá bột loại khác (trừ cá bột của cá măng biển và của cá mú):	
0301.99.24	- - - - Loại khác (cá bột loại khác; trừ cá hồi, cá chình, cá chép; trừ cá bột của cá măng biển và của cá mú; trừ cá chép khác để nhân giống ^(SEN) ; trừ cá chép loại khác ^(SEN) , để nhân giống): Cá ali (<i>Sciaenochromis ahli</i>); Cá anh vũ (<i>Semilabeo notabilis</i>); Cá ba lưôi (<i>Barbichthys laevis</i>); Cá ba sa (<i>Pangasius bocourti</i>); Cá bã trầu (<i>Trichopsis vittata</i>); Cá bạc đầu (<i>Aplocheilichthys panchax</i>); Cá bánh lái/Cá cánh buồm (<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>); Cá bảy màu/Cá không tước (<i>Poecilia reticulata</i>); Cá bông (<i>Spinibarbus denticulatus</i>); Cá bông lau (<i>Pangasius krempfi</i>); Cá bông súi đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá bông súi đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá cầu vồng (<i>Glossolepis incisus</i>); Cá chạch bông lớn (<i>Mastacembelus favus</i>); Cá chạch bùn/Cá chạch Đài Loan (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>); Cá chạch khoang (<i>Macrognathus circumcinctus</i>); Cá chạch lá tre/Cá chạch gai (<i>Macrognathus aculeatus</i>); Cá chạch	kg/con

	rần/Cá chạch lâu (<i>Macrognathus taeniagaster</i>); Cá chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>); Cá chành dục (<i>Channa gachua</i>); Cá chát vạch (<i>Acrossocheilus clivosius</i>); Cá chày mắt đỏ (<i>Squaliobarbus curriculus</i>); Cá chiên sông (<i>Bagarius yarrelli</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim trắng (<i>Piaractus brachipomus</i>); Cá chim trắng cánh (Silver dollar) (<i>Brachychalcinus orbicularis</i>); Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướn (<i>Betta splendens</i>); Cá chột (<i>Mystus gulio</i>); Cá chột bông (<i>Pseudomystus siamensis</i>); Cá chột sọc thường (<i>Mystus vittatus</i>); Cá chột vạch (<i>Mystus mysticetus</i>); Cá chuối hoa (<i>Channa maculata</i>); Cá chuối/Cá sộp/Cá lóc (<i>Channa striata</i>); Cá chuồn bụng sắc (<i>Parazacco spilurus</i>); Cá chuồn bụng tròn (<i>Zacco platypus</i>); Cá chuồn hai màu (<i>Epalzeorhynchos bicolor</i>); Cá chuồn xiêm (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá cóc (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>); Cá cóc đậm (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>); Cá đầu lân kim tuyến (<i>Andinoacara pulcher</i>); Cá diếc nhằng (<i>Tanichthys albonubes</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đỏ mang (<i>Systemus orphoides</i>); Cá đổi mục (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đòng chằm (<i>Enteromius stigmatopygus</i>); Cá đòng đòng (<i>Barbodes semifasciolatus</i>); Cá đòng gai sông Đà (<i>Puntius takhoaensis</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá dứa/Cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>); Cá đuôi cò nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cò/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hắc long (<i>Osteoglossum ferreirai</i>); Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (<i>Apteronotus albifrons</i>); Cá he đỏ (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>); Cá he vàng (<i>Barbonymus altus</i>); Cá heo (<i>Syncrossus hymenophysa</i>); Cá heo chằm (<i>Syncrossus beauforti</i>); Cá heo chân (<i>Acantopsis dialuzona</i>); Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (<i>Chromobotia macracanthus</i>); Cá heo râu (<i>Yasuhikotakia morleti</i>); Cá heo vạch (<i>Yasuhikotakia modesta</i>); Cá hô (<i>Catlocarpio</i>	
--	---	--

	<i>siamensis</i>); Cá hỏa khẩu (<i>Thorichthys helleri</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hoàng kim (<i>Thorichthys aureus</i>); Cá hồng kim/Cá hồng kiếm (<i>Xiphophorus maculatus</i>); Cá hoàng tử Phi châu (<i>Labidochromis caeruleus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng kết (<i>Amphilophus labiatus</i> X <i>Heros severus</i>); Cá hồng nhung (<i>Hyphessobrycon callistus</i>); Cá hồng vĩ (<i>Phractocephalus hemioliopterus</i>); Cá hú (<i>Pangasius conchophilus</i>); Cá huyết long/Cá rồng (<i>Scleropages formosus</i>); Cá huyết trung hồng (Zebra) (<i>Maylandia zebra</i>); Cá kèo/Cá bông kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá kết (<i>Phalacrodon bleekeri</i>); Cá khủng long bông (<i>Polypterus ornatipinnis</i>); Cá khủng long vàng (<i>Polypterus senegalus</i>); Cá kim long Úc/Cá trăn châu long (<i>Scleropages leichardti</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá kìm thơm bảy màu (<i>Cichlasoma salvini</i>); Cá la hán/Cá trăn châu kỳ lân (<i>Vieja bifasciata</i>); Cá lăng chấm (<i>Hemibagrus guttatus</i>); Cá lăng đuôi đỏ (<i>Hemibagrus wyckii</i>); Cá lăng nha (<i>Mystus wolffii</i>); Cá lăng vàng (<i>Mystus nemurus</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lim kim ao (<i>Dermogenys pusilla</i>); Cá lóc bông (<i>Channa micropeltes</i>); Cá lòng tong (<i>Esomus danrica</i>); Cá lòng tong đá (<i>Rasbora paviana</i>); Cá lòng tong dị hình (<i>Trigonostigma heteromorpha</i>); Cá lòng tong đuôi đỏ (<i>Rasbora borapetensis</i>); Cá lòng tong lưng thấp (<i>Rasbora myersi</i>); Cá lòng tong mại (<i>Rasbora argyrotaenia</i>); Cá lòng tong mương (<i>Luciosoma bleekeri</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lòng tong sọc (<i>Rasbora trilineata</i>); Cá lòng tong vạch đỏ (<i>Rasbora retrodorsalis</i>); Cá lòng tong/Cá đuôi đỏ (<i>Rasbora lateristriata</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng (<i>Elopichthys bambusa</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá may (<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>); Cá mè hôi (<i>Osteochilus melanopleurus</i>); Cá mè lúi (<i>Osteochilus vittatus</i>); Cá mè vinh (<i>Barbonymus gonionotus</i>);	
--	--	--

	Cá mỡ vệt (<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú Úc (<i>Maccullochella peelii peelii</i>); Cá mùi/Cá hương (<i>Helostoma temminckii</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá mương nam (<i>Luciosoma setigerum</i>); Cá nòng hai (<i>Chitala chitala</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá neon (<i>Paracheirodon innesi</i>); Cá ngân long (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>); Cá ngành (<i>Cranoglanis boudierius</i>); Cá ngọc long/Cá rồng Úc (<i>Scleropages jardinii</i>); Cá ngũ vân (<i>Desmopuntius pentazona</i>); Cá ngựa vằn/Cá sọc xanh (<i>Danio rerio</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nheo Mỹ (<i>Ictalurus punctatus</i>); Cá nhỏ chảo (<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomys myctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá nóc mít (<i>Pao palembangensis</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá quan đao (<i>Geophagus surinamensis</i>); Cá rầm nam (<i>Puntius brevis</i>); Cá rầm xanh (<i>Bangana lemasoni</i>); Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sặc bươm (<i>Trichopodus trichopterus</i>); Cá sặc điệp/Cá sặc (<i>Trichopodus microlepis</i>); Cá sặc gấm (<i>Colisa lalia</i>); Cá sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i>); Cá sặc trăn châu (<i>Trichopodus leerii</i>); Cá sặc vện (<i>Nandus nandus</i>); Cá sọc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sơn bầu (<i>Parambassis wolffii</i>); Cá sủ (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng Phi châu (<i>Astronotus ocellatus</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá tầm Beluga (<i>Huso huso</i>); Cá tầm Nga (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>); Cá tầm Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>); Cá tầm Trung Hoa (<i>Acipenser sinensis</i>); Cá tầm Xibêri (<i>Acipenser baerii</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hổ vằn/Cá hương vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thái hổ/Cá hương (<i>Datnioides microlepis</i>); Cá thần tiên/Cá ông tiên (<i>Pterophyllum scalare</i>); Cá thanh ngọc (<i>Trichopsis pumila</i>);	
--	--	--

Cá thè be dài (*Acheilognathus tonkinensis*); Cá thè be sông Đáy (*Acheilognathus longibarbus*); Cá thiều (*Cultrichthys erythropterus*); Cá tra (*Pangasianodon hypophthalmus*); Cá trà sọc (*Probarbus jullieni*); Cá trắm cỏ (*Ctenopharyngodon idella*); Cá trắm trắng (*Coregonus lavaretus*); Cá trắm (*Barbodes binotatus*); Cá tráp vây vàng (*Acanthopagrus latus*); Cá trê đen (*Clarias fuscus*); Cá trê phi (*Clarias gariepinus*); Cá trê trắng (*Clarias batrachus*); Cá trê vàng (*Clarias macrocephalus*); Cá trèn bầu (*Ompok bimaculatus*); Cá trèn đá (*Kryptopterus cryptopterus*); Cá trèn lá/Cá trèn thủy tinh (*Kryptopterus bicirrhis*); Cá trèn mỡ (*Phalacrodonotus apogon*); Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ (*Epalzeorhynchus bicolor*); Cá trôi Trường Giang (*Prochilodus lineatus*); Cá tứ vân (*Puntigrus tetrazona*); Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điều (*Pseudotropheus socolofi*); Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nút (*Epalzeorhynchus frenatus*); Cá vồ đêm (*Pangasius larnaudii*); Cá xác sọc (*Pangasius nasutus*); Cá xảm mắt bé (*Opsarius pulchellus*); Các loài thuộc Chi cá chuột (*Corydoras*); Các loài thuộc Chi cá đĩa (*Symphysodon*); Kuhli loach/Cá chạch suối Kuli (*Pangio kuhlii*); Lươn (*Monopterus albus*); Cá bè quýt/Cá bè vầu/Cá khế vây vàng (*Caranx ignobilis*); Cá bò (*Tachysurus fulvidraco*); Cá bơn cát (*Cynoglossus robustus*); Cá bơn mào (*Samaris cristatus*); Cá bơn ngộ (*Psettodes erumei*); Cá bơn vằn răng to (*Pseudorhombus arsius*); Cá bơn vĩ (*Paralichthys olivaceus*); Cá bóng bóp (*Bostrichthys sinensis*); Cá bóng cát (*Glossogobius giuris*); Cá bóng cau (*Butis butis*); Cá bóng mít (*Stigmatogobius sadanundio*); Cá bóng suối đầu ngắn (*Philypnus chalmersi* (synonym)); Cá bóng tượng (*Oxyeleotris marmorata*); Cá bóp biển/Cá giò (*Rachycentron canadum*); Cá bươm be dài (*Rhodeus ocellatus*); Cá bươm be nhỏ (*Acheilognathus elongatoides*); Cá bươm giả (*Pararhodeus kyphus*); Cá bươm sông đáy (*Acanthorhodeus dayeus*); Cá cam thoi (*Elagatis bipinnulata*); Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bè (*Seriolina nigrofasciata*); Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc

	(<i>Seriola dumerili</i>); Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen (<i>Naucrates ductor</i>); Cá cẵng ba chấm (<i>Terapon puta</i>); Cá cẵng mõm nhọn (<i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>); Cá cẵng sọc cong (<i>Terapon jarbua</i>); Cá cẵng sọc thẳng (<i>Terapon theraps</i>); Cá chẽm/Cá vược (<i>Lates calcarifer</i>); Cá chìa vôi biển (<i>Proteracanthus sarissophorus</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim gai (<i>Psenopsis anomala</i>); Cá chim trắng (<i>Pampus argenteus</i>); Cá chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>); Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn) (<i>Trachinotus falcatus</i>); Cá chuồn cát (<i>Cypselurus poecilopterus</i>); Cá đĩa bông/Cá đĩa công (<i>Siganus guttatus</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đối mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đù chấm (<i>Nibea maculata</i>); Cá đù đỏ/ Cá hồng Mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>); Cá đù trắng/Cá thù lù bạc (<i>Pennahia argentata</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá đục bạc (<i>Sillago sihama</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chấm/Cá tráp vàng (<i>Dentex tumifrons</i>); Cá hè chấm đỏ/Cá hè/Cá gáy (<i>Lethrinus lentjan</i>); Cá hè mõm dài (<i>Lethrinus miniatus</i>); Cá hổ (<i>Trichiurus lepturus</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hồng (<i>Lutjanus erythropterus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng bốn sọc (<i>Lutjanus kasmira</i>); Cá hồng dải đen (<i>Lutjanus vitta</i>); Cá hồng đỏ (<i>Lutjanus sanguineus</i>); Cá kèo/Cá bóng kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá khoai (<i>Harpadon nehereus</i>); Cá khoang cổ (<i>Amphiprion frenatus</i>); Cá khoang cổ nemo (<i>Amphiprion ocellaris</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lù đù vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sọc (<i>Larimichthys crocea</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes</i>	
--	--	--

	<i>chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá mặt quỷ/Cá mang ếch (<i>Allenbatrachus grunniens</i>); Cá mòi cò hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song) chấm gai (<i>Epinephelus areolatus</i>); Cá mú (Cá song) chấm vạch (<i>Epinephelus amblycephalus</i>); Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắng (<i>Plectropomus leopardus</i>); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (<i>Epinephelus chlorostigma</i>); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (<i>Epinephelus coioides</i>); Cá mú (Cá song) dẹt (<i>Epinephelus bleekeri</i>); Cá mú (Cá song) hoa nâu/ Cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>); Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trăn châu (♂ <i>Epinephelus lanceolatus</i> X ♀ <i>Epinephelus</i>); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (<i>Epinephelus tauvina</i>); Cá mú (Cá song) nghệ (<i>Epinephelus lanceolatus</i>); Cá mú (Cá song) sao (<i>Plectropomus maculatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc (<i>Epinephelus sexfasciatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (<i>Epinephelus fasciatus</i>); Cá mú (Cá song) vạch (<i>Epinephelus bruneus</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>); Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hampala dispar</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hippocampus trimaculatus</i>); Cá ngựa đen (<i>Hippocampus kuda</i>); Cá ngựa gai (<i>Hippocampus histrix</i>); Cá ngựa nam/Cá ngựa vạch (<i>Hampala macrolepidota</i>); Cá ngựa Nhật Bản (<i>Hippocampus mohnikei</i>); Cá ngựa thân trắng (<i>Hippocampus kelloggi</i>); Cá ngựa vằn (<i>Hippocampus comes</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomys fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá rô biển (<i>Lobotes surinamensis</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sủ đất (<i>Protonibea diacanthus</i>); Cá sừu (<i>Boesemania microlepis</i>);	
--	--	--

	Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hương vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thiếu (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá tráp đen (<i>Acanthopagrus schlegelii</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trên bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá vược mõm nhọn (<i>Psammoperca waigiensis</i>);	
0301.99.29	- - - - Loại khác (cá bột làm giống): Cá ali (<i>Sciaenochromis ahli</i>); Cá anh vũ (<i>Semilabeo notabilis</i>); Cá ba lưỡi (<i>Barbichthys laevis</i>); Cá ba sa (<i>Pangasius bocourti</i>); Cá bã trầu (<i>Trichopsis vittata</i>); Cá bạc đầu (<i>Aplocheilus panchax</i>); Cá bánh lái/Cá cánh buồm (<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>); Cá bảy màu/Cá khổng tước (<i>Poecilia reticulata</i>); Cá bông (<i>Spinibarbus denticulatus</i>); Cá bông lau (<i>Pangasius krempfi</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá cầu vòng (<i>Glossolepis incisus</i>); Cá chạch bông lớn (<i>Mastacembelus favus</i>); Cá chạch bùn/Cá chạch Đài Loan (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>); Cá chạch khoang (<i>Macrognathus circumcinctus</i>); Cá chạch lá tre/Cá chạch gai (<i>Macrognathus aculeatus</i>); Cá chạch rắn/Cá chạch lấu (<i>Macrognathus taeniagaster</i>); Cá chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>); Cá chảnh dục (<i>Channa gachua</i>); Cá chát vạch (<i>Acrossocheilus clivosius</i>); Cá chày mắt đỏ (<i>Squaliobarbus curriculus</i>); Cá chiên sông (<i>Bagarius yarrelli</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim trắng (<i>Piaractus brachypomus</i>); Cá chim trắng cảnh (Silver dollar) (<i>Brachyhalcinus orbicularis</i>); Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướn (<i>Betta splendens</i>); Cá chột (<i>Mystus gulio</i>); Cá chột bông (<i>Pseudomystus siamensis</i>); Cá chột sọc thường (<i>Mystus vittatus</i>); Cá chột vạch (<i>Mystus mysticetus</i>); Cá chuối hoa (<i>Channa maculata</i>); Cá chuối/Cá sộp/Cá lóc (<i>Channa striata</i>); Cá chuồn bụng sắc (<i>Parazacco spilurus</i>); Cá chuồn bụng tròn (<i>Zacco platypus</i>); Cá chuồn hai màu	kg/con

	(<i>Epalzeorhynchos bicolor</i>); Cá chuồn xiêm (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá cóc (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>); Cá cóc đậm (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>); Cá đầu lân kim tuyến (<i>Andinoacara pulcher</i>); Cá diếc nhằng (<i>Tanichthys albonubes</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đỏ mang (<i>Systomus orphoides</i>); Cá đôi mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đong chấm (<i>Enteromius stigmatopygus</i>); Cá đòng đòng (<i>Barbodes semifasciolatus</i>); Cá đòng gai sông Đà (<i>Puntius takhoaensis</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá dứa/Cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hắc long (<i>Osteoglossum ferreirai</i>); Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (<i>Apteronotus albifrons</i>); Cá he đỏ (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>); Cá he vàng (<i>Barbonymus altus</i>); Cá heo (<i>Syncrossus hymenophysa</i>); Cá heo chấm (<i>Syncrossus beauforti</i>); Cá heo chân (<i>Acantopsis dialuzona</i>); Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (<i>Chromobotia macracanthus</i>); Cá heo râu (<i>Yasuhikotakia morleti</i>); Cá heo vạch (<i>Yasuhikotakia modesta</i>); Cá hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>); Cá hỏa khẩu (<i>Thorichthys helleri</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hoàng kim (<i>Thorichthys aureus</i>); Cá hồng kim/Cá hồng kiếm (<i>Xiphophorus maculatus</i>); Cá hoàng tử Phi châu (<i>Labidochromis caeruleus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng kết (<i>Amphilophus labiatus X Heros severus</i>); Cá hồng nhung (<i>Hyphessobrycon callistus</i>); Cá hồng vĩ (<i>Phractocephalus hemioliopterus</i>); Cá hú (<i>Pangasius conchophilus</i>); Cá huyết long/Cá rồng (<i>Scleropages formosus</i>); Cá huyết trung hồng (Zebra) (<i>Maylandia zebra</i>); Cá kèo/Cá bóng kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá kết (<i>Phalacrodon bleekeri</i>); Cá khủng long bông (<i>Polypterus ornatipinnis</i>); Cá khủng long vàng (<i>Polypterus senegalus</i>); Cá kim long Úc/Cá trăn châu long (<i>Scleropages leichardti</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>);	
--	---	--

	Cá kim thơm bảy màu (<i>Cichlasoma salvini</i>); Cá la hán/Cá trăn châu kỳ lân (<i>Vieja bifasciata</i>); Cá lăng chấm (<i>Hemibagrus guttatus</i>); Cá lăng đuôi đỏ (<i>Hemibagrus wyckiioides</i>); Cá lăng nha (<i>Mystus wolffii</i>); Cá lăng vàng (<i>Mystus nemurus</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lim kim ao (<i>Dermogenys pusilla</i>); Cá lóc bông (<i>Channa micropeltes</i>); Cá lòng tong (<i>Esomus danrica</i>); Cá lòng tong đá (<i>Rasbora paviana</i>); Cá lòng tong dị hình (<i>Trigonostigma heteromorpha</i>); Cá lòng tong đuôi đỏ (<i>Rasbora borapetensis</i>); Cá lòng tong lưng thấp (<i>Rasbora myersi</i>); Cá lòng tong mại (<i>Rasbora argyrotaenia</i>); Cá lòng tong mương (<i>Luciosoma bleekeri</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lòng tong sọc (<i>Rasbora trilineata</i>); Cá lòng tong vạch đỏ (<i>Rasbora retrodorsalis</i>); Cá lòng tong/Cá đuôi đỏ (<i>Rasbora lateristriata</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng (<i>Elopichthys bambusa</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá may (<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>); Cá mè hôi (<i>Osteochilus melanopleurus</i>); Cá mè lúi (<i>Osteochilus vittatus</i>); Cá mè vinh (<i>Barbonymus gonionotus</i>); Cá mỏ vịt (<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>); Cá môi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú Úc (<i>Maccullochella peelii peelii</i>); Cá mùi/Cá hường (<i>Helostoma temminckii</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá mương nam (<i>Luciosoma setigerum</i>); Cá nạng hai (<i>Chitala chitala</i>); Cá nâu/Cá nẫu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá neon (<i>Paracheirodon innesi</i>); Cá ngân long (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>); Cá ngành (<i>Cranoglanis boudierius</i>); Cá ngọc long/Cá rồng Úc (<i>Scleropages jardinii</i>); Cá ngũ vân (<i>Desmopuntius pentazona</i>); Cá ngựa vằn/Cá sọc xanh (<i>Danio rerio</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nheo Mỹ (<i>Ictalurus punctatus</i>); Cá nho chào (<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomysctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá nóc mít (<i>Pao palembangensis</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>);	
--	---	--

	Cá quan đao (<i>Geophagus surinamensis</i>); Cá rầm nam (<i>Puntius brevis</i>); Cá rầm xanh (<i>Bangana lemasoni</i>); Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sặc bươm (<i>Trichopodus trichopterus</i>); Cá sặc điệp/Cá sặc (<i>Trichopodus microlepis</i>); Cá sặc gấm (<i>Colisa lalia</i>); Cá sặc rần (<i>Trichogaster pectoralis</i>); Cá sặc trâu châu (<i>Trichopodus leerii</i>); Cá sặc vện (<i>Nandus nandus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sơn bầu (<i>Parambassis wolffii</i>); Cá sừ (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng Phi châu (<i>Astronotus ocellatus</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá tầm Beluga (<i>Huso huso</i>); Cá tầm Nga (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>); Cá tầm Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>); Cá tầm Trung Hoa (<i>Acipenser sinensis</i>); Cá tầm Xibêri (<i>Acipenser baerii</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hương vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thái hồ/Cá hương (<i>Datnioides microlepis</i>); Cá thần tiên/Cá ông tiên (<i>Pterophyllum scalare</i>); Cá thanh ngọc (<i>Trichopsis pumila</i>); Cá thè be dài (<i>Acheilognathus tonkinensis</i>); Cá thè be sông Đáy (<i>Acheilognathus longibarbus</i>); Cá thiều (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắm cỏ (<i>Ctenopharyngodon idella</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá trắng (<i>Barbodes binotatus</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trê đen (<i>Clarias fuscus</i>); Cá trê phi (<i>Clarias gariepinus</i>); Cá trê trắng (<i>Clarias batrachus</i>); Cá trê vàng (<i>Clarias macrocephalus</i>); Cá trèn bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá trèn đá (<i>Kryptopterus cryptopterus</i>); Cá trèn lá/Cá trèn thủy tinh (<i>Kryptopterus bicirrhis</i>); Cá trèn mỡ (<i>Phalacrodon apogon</i>); Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ (<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>); Cá trôi Trường Giang (<i>Prochilodus lineatus</i>); Cá tứ vân (<i>Puntigrus tetrazona</i>); Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điều (<i>Pseudotropheus socolofi</i>); Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nút (<i>Epalzeorhynchus frenatus</i>); Cá vồ đêm (<i>Pangasius larnaudii</i>); Cá xác sọc (<i>Pangasius nasutus</i>); Cá xảm mắt bé (<i>Opsarius pulchellus</i>);	
--	---	--

	Các loài thuộc Chi cá chuột (<i>Corydoras</i>); Các loài thuộc Chi cá đĩa (<i>Symphysodon</i>); Kuhli loach/Cá chạch suối Kuli (<i>Pangio kuhlii</i>); Lươn (<i>Monopterus albus</i>); Cá bè quýt/Cá bè vầu/Cá khế vây vàng (<i>Caranx ignobilis</i>); Cá bò (<i>Tachysurus fulvidraco</i>); Cá bơn cát (<i>Cynoglossus robustus</i>); Cá bơn mào (<i>Samaris cristatus</i>); Cá bơn ngô (<i>Psettodes erumei</i>); Cá bơn vằn răng to (<i>Pseudorhombus arsius</i>); Cá bơn vôi (<i>Paralichthys olivaceus</i>); Cá bông bớp (<i>Bostrichthys sinensis</i>); Cá bông cát (<i>Glossogobius giuris</i>); Cá bông cau (<i>Butis butis</i>); Cá bông mít (<i>Stigmatogobius sadanundio</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i> (synonym)); Cá bông tượng (<i>Oxyeleotris marmorata</i>); Cá bớp biển/Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>); Cá bướm be dài (<i>Rhodeus ocellatus</i>); Cá bướm be nhỏ (<i>Acheilognathus elongatoides</i>); Cá bướm giả (<i>Pararhodeus kyphus</i>); Cá bướm sông đáy (<i>Acanthorhodeus dayeus</i>); Cá cam thoi (<i>Elagatis bipinnulata</i>); Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bè (<i>Seriolina nigrofasciata</i>); Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc (<i>Seriola dumerili</i>); Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen (<i>Naucrates ductor</i>); Cá cẵng ba chằm (<i>Terapon puta</i>); Cá cẵng mõm nhọn (<i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>); Cá cẵng sọc cong (<i>Terapon jarbua</i>); Cá cẵng sọc thẳng (<i>Terapon theraps</i>); Cá chêm/Cá vược (<i>Lates calcarifer</i>); Cá chìa vôi biển (<i>Proteracanthus sarissophorus</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim gai (<i>Psenopsis anomala</i>); Cá chim trắng (<i>Pampus argenteus</i>); Cá chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>); Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn) (<i>Trachinotus falcatus</i>); Cá chuồn cát (<i>Cypselurus poecilopterus</i>); Cá đĩa bông/Cá đĩa công (<i>Siganus guttatus</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đối mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá dù chấm (<i>Nibea maculata</i>); Cá dù đỏ/Cá hồng Mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>); Cá dù trắng/Cá thù lù bạc (<i>Pennahia argentata</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá đục bạc (<i>Sillago sihama</i>); Cá đuôi cò nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cò/Cá thia lia	
--	---	--

	(<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bồ lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chấm/Cá tráp vàng (<i>Dentex tumifrons</i>); Cá hề chấm đỏ/Cá hề/Cá gáy (<i>Lethrinus lentjan</i>); Cá hề mõm dài (<i>Lethrinus miniatus</i>); Cá hồ (<i>Trichiurus lepturus</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hồng (<i>Lutjanus erythropterus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng bốn sọc (<i>Lutjanus kasmira</i>); Cá hồng dải đen (<i>Lutjanus vitta</i>); Cá hồng đỏ (<i>Lutjanus sanguineus</i>); Cá kèo/Cá bông kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá khoai (<i>Harpadon nehereus</i>); Cá khoang cổ (<i>Amphiprion frenatus</i>); Cá khoang cổ nemo (<i>Amphiprion ocellaris</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lù đù vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sóc (<i>Larimichthys crocea</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá mặt quỷ/Cá mang ếch (<i>Allenbatrachus grunniens</i>); Cá môi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song) chấm gai (<i>Epinephelus areolatus</i>); Cá mú (Cá song) chấm vạch (<i>Epinephelus amblycephalus</i>); Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắng (<i>Plectropomus leopardus</i>); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (<i>Epinephelus chlorostigma</i>); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (<i>Epinephelus coioides</i>); Cá mú (Cá song) dẹt (<i>Epinephelus bleekeri</i>); Cá mú (Cá song) hoa nâu/Cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>); Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trâu châu ($\text{♂ } Epinephelus \text{ lanceolatus } \times \text{ ♀ } Epinephelus$); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (<i>Epinephelus tauvina</i>); Cá mú (Cá song) nghệ (<i>Epinephelus lanceolatus</i>); Cá mú (Cá song) sao (<i>Plectropomus maculatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc (<i>Epinephelus sexfasciatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (<i>Epinephelus fasciatus</i>); Cá mú (Cá song) vạch (<i>Epinephelus bruneus</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>);	
--	--	--

	Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>); Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hampala dispar</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hippocampus trimaculatus</i>); Cá ngựa đen (<i>Hippocampus kuda</i>); Cá ngựa gai (<i>Hippocampus histrix</i>); Cá ngựa nam/Cá ngựa vạch (<i>Hampala macrolepidota</i>); Cá ngựa Nhật Bản (<i>Hippocampus mohnikei</i>); Cá ngựa thân trắng (<i>Hippocampus kelloggi</i>); Cá ngựa vằn (<i>Hippocampus comes</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá rô biển (<i>Lobotes surinamensis</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sủ đất (<i>Protonibea diacanthus</i>); Cá sừu (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hường vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thiêu (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá tráp đen (<i>Acanthopagrus schlegelii</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trèn bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá vược mõm nhọn (<i>Psammoperca waigiensis</i>);	
	- - - Cá măng biển và cá mú, trừ cá bột (ấu trùng, cá hương, cá giống, cá trưởng thành, cá bố mẹ sử dụng nhân giống, làm giống):	
0301.99.33	- - - - Cá mú chấm nhỏ (<i>Plectropomus leopardus</i>) (SEN)	kg/con
0301.99.34	- - - - Cá mú hoa nâu/cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>) (SEN)	kg/con
0301.99.35	- - - - Cá mú dẹt (<i>Cromileptes altivelis</i>) (SEN)	kg/con
0301.99.36	- - - - Cá mú loại khác (trừ cá mú chấm nhỏ, cá mú hoa nâu, cá mú dẹt): Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song) chấm gai (<i>Epinephelus</i>	

	areolatus); Cá mú (Cá song) chấm tổ ong (<i>Epinephelus merra</i>); Cá mú (Cá song) chấm vạch (<i>Epinephelus amblycephalus</i>); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (<i>Epinephelus chlorostigma</i>); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (<i>Epinephelus coioides</i>); Cá mú (Cá song) dẹt (<i>Epinephelus bleekeri</i>); Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trần châu (♂ <i>Epinephelus lanceolatus</i> X ♀ <i>Epinephelus</i>); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (<i>Epinephelus tauvina</i>); Cá mú (Cá song) nghệ (<i>Epinephelus lanceolatus</i>); Cá mú (Cá song) sao (<i>Plectropomus maculatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc (<i>Epinephelus sexfasciatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (<i>Epinephelus fasciatus</i>); Cá mú (Cá song) vạch (<i>Epinephelus bruneus</i>);	
	- - - Cá nước ngọt khác (trừ cá chình, cá hồi, cá chép, cá chép khác, cá chép loại khác):	
0301.99.41	- - - - Cá rô phi (<i>Oreochromis spp.</i>) (SEN): Cá điêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>).	kg/con
0301.99.49	- - - - Loại khác (cá sử dụng làm giống, nhân giống; trừ cá chình, cá hồi, cá chép, cá chép khác, cá chép loại khác, cá rô phi): Cá ali (<i>Sciaenochromis ahli</i>); Cá anh vũ (<i>Semilabeo notabilis</i>); Cá ba lươi (<i>Barbichthys laevis</i>); Cá ba sa (<i>Pangasius bocourti</i>); Cá bã trầu (<i>Trichopsis vittata</i>); Cá bạc đầu (<i>Aplocheilus panchax</i>); Cá bánh lái/Cá cánh bướm (<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>); Cá bảy màu/Cá không tước (<i>Poecilia reticulata</i>); Cá bông (<i>Spinibarbus denticulatus</i>); Cá bông lau (<i>Pangasius krempfi</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá cầu vòng (<i>Glossolepis incisus</i>); Cá chạch bông lớn (<i>Mastacembelus favus</i>); Cá chạch bùn/Cá chạch Đài Loan (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>); Cá chạch khoang (<i>Macrognathus circumcinctus</i>); Cá chạch lá tre/Cá chạch gai (<i>Macrognathus aculeatus</i>); Cá chạch rắn/Cá chạch lấu (<i>Macrognathus taeniagaster</i>); Cá chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>); Cá chạch dục (<i>Channa</i>	kg/con

	<i>gachua</i>); Cá chát vạch (<i>Acrossocheilus clivosius</i>); Cá chày mắt đỏ (<i>Squaliobarbus curriculus</i>); Cá chiên sông (<i>Bagarius yarrelli</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim doi bốn sọc <i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim trắng (<i>Piaractus brachypomus</i>); Cá chim trắng cảnh (Silver dollar) (<i>Brachyhalcinus orbicularis</i>); Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướn (<i>Betta splendens</i>); Cá chột (<i>Mystus gulio</i>); Cá chột bông (<i>Pseudomystus siamensis</i>); Cá chột sọc thường (<i>Mystus vittatus</i>); Cá chột vạch (<i>Mystus mysticetus</i>); Cá chuỗi hoa (<i>Channa maculata</i>); Cá chuỗi/Cá sộp/Cá lóc (<i>Channa striata</i>); Cá chuồn bụng sắc (<i>Parazacco spilurus</i>); Cá chuồn bụng tròn (<i>Zacco platypus</i>); Cá chuồn hai màu (<i>Epalzeorhynchos bicolor</i>); Cá chuồn xiêm (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá cóc (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>); Cá cóc đậm (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>); Cá đầu lân kim tuyến (<i>Andinoacara pulcher</i>); Cá diếc nhằng (<i>Tanichthys albonubes</i>); Cá đỏ mang (<i>Systemus orphoides</i>); Cá đôi mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đong chằm (<i>Enteromius stigmatopygus</i>); Cá đòng đòng (<i>Barbodes semifasciolatus</i>); Cá đong gai sông Đà (<i>Puntius takhoaensis</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá dứa/Cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá hắc bỏ lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hắc long (<i>Osteoglossum ferreirai</i>); Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (<i>Apteronotus albifrons</i>); Cá he đỏ (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>); Cá he vàng (<i>Barbonymus altus</i>); Cá heo (<i>Syncrossus hymenophysa</i>); Cá heo chằm (<i>Syncrossus beauforti</i>); Cá heo chân (<i>Acantopsis dialuzona</i>); Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (<i>Chromobotia macracanthus</i>); Cá heo râu (<i>Yasuhikotakia morleti</i>); Cá heo vạch (<i>Yasuhikotakia modesta</i>); Cá hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>); Cá hỏa khẩu (<i>Thorichthys helleri</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hoàng kim (<i>Thorichthys aureus</i>);	
--	---	--

	Cá hồng kim/Cá hồng kiếm (<i>Xiphophorus maculatus</i>); Cá hoàng tử Phi châu (<i>Labidochromis caeruleus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng kết (<i>Amphilophus labiatus</i> X <i>Heros severus</i>); Cá hồng nhung (<i>Hyphessobrycon callistus</i>); Cá hồng vĩ (<i>Phractocephalus hemioliopterus</i>); Cá hú (<i>Pangasius conchophilus</i>); Cá huyết long/Cá rồng (<i>Scleropages formosus</i>); Cá huyết trung hồng (Zebra) (<i>Maylandia zebra</i>); Cá kèo/Cá bóng kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá kết (<i>Phalacronotus bleekeri</i>); Cá khùng long bông (<i>Polypterus ornatipinnis</i>); Cá khùng long vàng (<i>Polypterus senegalus</i>); Cá kim long Úc/Cá trăn châu long (<i>Scleropages leichardti</i>); Cá kim sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá kim thơm bảy màu (<i>Cichlasoma salvini</i>); Cá la hán/Cá trăn châu kỳ lân (<i>Vieja bifasciata</i>); Cá lăng chấm (<i>Hemibagrus guttatus</i>); Cá lăng đuôi đỏ (<i>Hemibagrus wyckiioides</i>); Cá lăng nha (<i>Mystus wolffii</i>); Cá lăng vàng (<i>Mystus nemurus</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lim kim ao (<i>Dermogenys pusilla</i>); Cá lóc bông (<i>Channa micropeltes</i>); Cá lòng tong (<i>Esomus danrica</i>); Cá lòng tong đá (<i>Rasbora paviana</i>); Cá lòng tong dị hình (<i>Trigonostigma heteromorpha</i>); Cá lòng tong đuôi đỏ (<i>Rasbora borapetensis</i>); Cá lòng tong lưng thấp (<i>Rasbora myersi</i>); Cá lòng tong mại (<i>Rasbora argyrotaenia</i>); Cá lòng tong mương (<i>Luciosoma bleekeri</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lòng tong sọc (<i>Rasbora trilineata</i>); Cá lòng tong vạch đỏ (<i>Rasbora retrodorsalis</i>); Cá lòng tong/Cá đuôi đỏ (<i>Rasbora lateristriata</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng (<i>Elopichthys bambusa</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá may (<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>); Cá mè hôi (<i>Osteochilus melanopleurus</i>); Cá mè lúi (<i>Osteochilus vittatus</i>); Cá mè vinh (<i>Barbonymus gonionotus</i>); Cá mỏ vịt (<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>); Cá mòi cò hoa (<i>Chupanodon thrissa</i>); Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú Úc (<i>Maccullochella peelii peelii</i>); Cá mùi/Cá hường (<i>Helostoma temminckii</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>);	
--	--	--

	Cá mương nam (<i>Luciosoma setigerum</i>); Cá nạng hai (<i>Chitala chitala</i>); Cá nâu/Cá nầu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá neon (<i>Paracheirodon innesi</i>); Cá ngân long (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>); Cá ngành (<i>Cranoglanis boudierius</i>); Cá ngọc long/Cá rồng Úc (<i>Scleropages jardinii</i>); Cá ngũ vân (<i>Desmopuntius pentazona</i>); Cá ngựa vằn/Cá sọc xanh (<i>Danio rerio</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nheo Mỹ (<i>Ictalurus punctatus</i>); Cá nhỏ chảo (<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá nóc mít (<i>Pao palembangensis</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá quan đao (<i>Geophagus surinamensis</i>); Cá rầm nam (<i>Puntius brevis</i>); Cá rầm xanh (<i>Bangana lemasoni</i>); Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>); Cá sặc bướm (<i>Trichopodus trichopterus</i>); Cá sặc điệp/Cá sặc (<i>Trichopodus microlepis</i>); Cá sặc gấm (<i>Colisa lalia</i>); Cá sặc rần (<i>Trichogaster pectoralis</i>); Cá sặc trăn châu (<i>Trichopodus leerii</i>); Cá sặc vện (<i>Nandus nandus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sơn bầu (<i>Parambassis wolffii</i>); Cá sừ (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng Phi châu (<i>Astronotus ocellatus</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/ Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá tầm Beluga (<i>Huso huso</i>); Cá tầm Nga (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>); Cá tầm Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>); Cá tầm Trung Hoa (<i>Acipenser sinensis</i>); Cá tầm Xibêri (<i>Acipenser baerii</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hường vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thái hồ/Cá hường (<i>Datnioides microlepis</i>); Cá thần tiên/Cá ông tiên (<i>Pterophyllum scalare</i>); Cá thanh ngọc (<i>Trichopsis pumila</i>); Cá thè be dài (<i>Acheilognathus tonkinensis</i>); Cá thè be sông Đáy (<i>Acheilognathus longibarbus</i>); Cá thiếu (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá trắng (<i>Barbodes binotatus</i>); Cá tráp vây	
--	--	--

	vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trê đen (<i>Clarias fuscus</i>); Cá trê phi (<i>Clarias gariepinus</i>); Cá trê trắng (<i>Clarias batrachus</i>); Cá trê vàng (<i>Clarias macrocephalus</i>); Cá trên bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá trên đá (<i>Kryptopterus cryptopterus</i>); Cá trên lá/Cá trên thủy tinh (<i>Kryptopterus bicirrhis</i>); Cá trên mỡ (<i>Phalacrodonotus apogon</i>); Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ (<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>); Cá trôi Trường Giang (<i>Prochilodus lineatus</i>); Cá tứ vân (<i>Puntigrus tetrazona</i>); Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điều (<i>Pseudotropheus socolofi</i>); Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nút (<i>Epalzeorhynchus frenatus</i>); Cá vồ đêm (<i>Pangasius larnaudii</i>); Cá xác sọc (<i>Pangasius nasutus</i>); Cá xắm mắt bé (<i>Opsarius pulchellus</i>); Các loài thuộc Chi cá chuột (<i>Corydoras</i>); Các loài thuộc Chi cá đĩa (<i>Symphysodon</i>); Kuhli loach/Cá chạch suối Kuli (<i>Pangio kuhlii</i>); Lươn (<i>Monopterus albus</i>);	
0301.99.50	- - - Cá biển khác (ấu trùng, cá hương, cá giống, cá trưởng thành, cá bố mẹ sử dụng làm giống, nhân giống; trừ cá măng biển, cá mú): Cá bẹ quýt/Cá bẹ vầu/Cá khế vây vàng (<i>Caranx ignobilis</i>); Cá bò (<i>Tachysurus fulvidraco</i>); Cá bơn cát (<i>Cynoglossus robustus</i>); Cá bơn mào (<i>Samaris cristatus</i>); Cá bơn ngộ (<i>Psettodes erumei</i>); Cá bơn vằn răng to (<i>Pseudorhombus arsius</i>); Cá bơn vỉ (<i>Paralichthys olivaceus</i>); Cá bóng bóp (<i>Bostrichthys sinensis</i>); Cá bóng cát (<i>Glossogobius giuris</i>); Cá bóng cau (<i>Butis butis</i>); Cá bóng mít (<i>Stigmatogobius sadanundio</i>); Cá bóng suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i> (synonym)); Cá bóng tượng (<i>Oxyeleotris marmorata</i>); Cá bóp biển/Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>); Cá bướm be dài (<i>Rhodeus ocellatus</i>); Cá bướm be nhỏ (<i>Acheilognathus elongatoides</i>); Cá bướm giả (<i>Pararhodeus kyphus</i>); Cá bướm sông đáy (<i>Acanthorhodeus dayeus</i>); Cá cam thoi (<i>Elagatis bipinnulata</i>); Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bẹ (<i>Seriolina nigrofasciata</i>); Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc (<i>Seriola dumerili</i>); Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen (<i>Naucrates ductor</i>); Cá cằng ba chằm (<i>Terapon puta</i>); Cá cằng mõm nhọn (<i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>); Cá cằng sọc cong (<i>Terapon jarbua</i>); Cá	kg/con

	căng sọc trắng (<i>Terapon theraps</i>); Cá chẽm/Cá vược (<i>Lates calcarifer</i>); Cá chìa vôi biển (<i>Proteracanthus sarissophorus</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim gai (<i>Psenopsis anomala</i>); Cá chim trắng (<i>Pampus argenteus</i>); Cá chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>); Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn) (<i>Trachinotus falcatus</i>); Cá chuồn cát (<i>Cypselurus poecilopterus</i>); Cá đĩa bông/Cá đĩa công (<i>Siganus guttatus</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đối mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đù chấm (<i>Nibea maculata</i>); Cá đù đỏ/Cá hồng Mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>); Cá đù trắng/Cá thù lù bạc (<i>Pennahia argentata</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá đục bạc (<i>Sillago sihama</i>); Cá đuôi cò nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cò/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chấm/Cá tráp vàng (<i>Dentex tumifrons</i>); Cá hè chấm đỏ/Cá hè/Cá gáy (<i>Lethrinus lentjan</i>); Cá hè mõm dài (<i>Lethrinus miniatus</i>); Cá hổ (<i>Trichiurus lepturus</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hồng (<i>Lutjanus erythropterus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng bốn sọc (<i>Lutjanus kasmira</i>); Cá hồng dải đen (<i>Lutjanus vitta</i>); Cá hồng đỏ (<i>Lutjanus sanguineus</i>); Cá kèo/Cá bóng kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá khoai (<i>Harpadon nehereus</i>); Cá khoang cổ (<i>Amphiprion frenatus</i>); Cá khoang cổ nemo (<i>Amphiprion ocellaris</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lù đù vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sóc (<i>Larimichthys crocea</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá mặt quỷ/Cá mang ếch (<i>Allenbatrachus grunniens</i>); Cá môi cò hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song)	
--	---	--

chấm gai (*Epinephelus areolatus*); Cá mú (Cá song) chấm tổ ong (*Epinephelus merra*); Cá mú (Cá song) chấm vạch (*Epinephelus amblycephalus*); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (*Epinephelus chlorostigma*); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (*Epinephelus coioides*); Cá mú (Cá song) dẹt (*Epinephelus bleekeri*);; Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trần châu (♂ *Epinephelus lanceolatus* X ♀ *Epinephelus*); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (*Epinephelus tauvina*); Cá mú (Cá song) nghệ (*Epinephelus lanceolatus*); Cá mú (Cá song) sao (*Plectropomus maculatus*); Cá mú (Cá song) sáu sọc (*Epinephelus sexfasciatus*); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (*Epinephelus fasciatus*); Cá mú (Cá song) vạch (*Epinephelus bruneus*); Cá mương gai (*Hainania serrata*); Cá nâu/Cá nâu (*Scatophagus argus*); Cá ngừ mắt to (*Thunnus obesus*); Cá ngừ vây vàng (*Thunnus albacares*); Cá ngựa chấm (*Hampala dispar*); Cá ngựa chấm (*Hippocampus trimaculatus*); Cá ngựa đen (*Hippocampus kuda*); Cá ngựa gai (*Hippocampus hystrix*); Cá ngựa nam/Cá ngựa vạch (*Hampala macrolepidota*); Cá ngựa Nhật Bản (*Hippocampus mohnikei*); Cá ngựa thân trắng (*Hippocampus kelloggi*); Cá ngựa vằn (*Hippocampus comes*); Cá nhệch (*Pisodonophis boro*); Cá nhụ bốn râu (*Eleutheronema tetradactylum*); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (*Dichotomys myctere fluviatilis*); Cá nóc dài (*Pao leiurus*); Cá ống điếu (*Brachygobius sua*); Cá phèn trắng (*Polynemus longipectoralis*); Cá phèn vàng (*Polynemus paradiseus*); Cá rô biển (*Lobotes surinamensis*); Cá sóc (*Oryzias latipes*); Cá sủ đất (*Protonibea diacanthus*); Cá sừ (*Boesemania microlepis*); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (*Osphronemus goramy*); Cá thác lác/Cá thác lát (*Notopterus notopterus*); Cá thái hồ vằn/Cá hương vện (*Datnioides quadrifasciatus*); Cá thiếu (*Cultrichthys erythropterus*); Cá trà sọc (*Probarbus jullieni*); Cá trắng (*Coregonus lavaretus*); Cá tráp đen (*Acanthopagrus schlegelii*); Cá tráp vây vàng (*Acanthopagrus latus*); Cá trèn bầu (*Ompok bimaculatus*); Cá vược mõm nhọn (*Psammoperca waigiensis*);

0301.99.90	- - - Loại khác (có thể ấu trùng, cá bột, cá hương, cá giống, cá trưởng thành, cá bố mẹ sống được cả hai môi trường nước ngọt, mặn hoặc là cá di cư theo vòng đời làm giống, nhân giống): Cá bè quýt/Cá bè vầu/Cá khế vây vàng (<i>Caranx ignobilis</i>); Cá bò (<i>Tachysurus fulvidraco</i>); Cá bơn cát (<i>Cynoglossus robustus</i>); Cá bơn mào (<i>Samaris cristatus</i>); Cá bơn ngộ (<i>Psettodes erumei</i>); Cá bơn vằn răng to (<i>Pseudorhombus arsius</i>); Cá bơn vảy (<i>Paralichthys olivaceus</i>); Cá bống bóp (<i>Bostrichthys sinensis</i>); Cá bống cát (<i>Glossogobius giuris</i>); Cá bống cau (<i>Butis butis</i>); Cá bống mít (<i>Stigmatogobius sadanundio</i>); Cá bống suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i> (synonym)); Cá bống tượng (<i>Oxyeleotris marmorata</i>); Cá bóp biển/Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>); Cá bướm be dài (<i>Rhodeus ocellatus</i>); Cá bướm be nhỏ (<i>Acheilognathus elongatoides</i>); Cá bướm giả (<i>Pararhodeus kyphus</i>); Cá bướm sông đáy (<i>Acanthorhodeus dayeus</i>); Cá cam thoi (<i>Elagatis bipinnulata</i>); Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bè (<i>Seriolina nigrofasciata</i>); Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc (<i>Seriola dumerili</i>); Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen (<i>Naucrates ductor</i>); Cá cẳng ba chấu (<i>Terapon puta</i>); Cá cẳng mõm nhọn (<i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>); Cá cẳng sọc cong (<i>Terapon jarbua</i>); Cá cẳng sọc thẳng (<i>Terapon theraps</i>); Cá chẽm/Cá vược (<i>Lates calcarifer</i>); Cá chìa vôi biển (<i>Proteracanthus sarissophorus</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim gai (<i>Psenopsis anomala</i>); Cá chim trắng (<i>Pampus argenteus</i>); Cá chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>); Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn) (<i>Trachinotus falcatus</i>); Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chuồn cát (<i>Cypselurus poecilopterus</i>); Cá đĩa bông/Cá đĩa công (<i>Siganus guttatus</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đôi mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đu chấm (<i>Nibea maculata</i>); Cá đu đỏ/Cá hồng Mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>); Cá đu trắng/Cá thù lù bạc (<i>Pennahia argentata</i>);	kg/con
------------	---	--------

	Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá đục bạc (<i>Sillago sihama</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bỏ lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chấm/Cá tráp vàng (<i>Dentex tumifrons</i>); Cá hề chấm đỏ/Cá hề/Cá gáy (<i>Lethrinus lentjan</i>); Cá hề mõm dài (<i>Lethrinus miniatus</i>); Cá hổ (<i>Trichiurus lepturus</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); Cá hồng (<i>Lutjanus erythropterus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng bốn sọc (<i>Lutjanus kasmira</i>); Cá hồng dải đen (<i>Lutjanus vitta</i>); Cá hồng đỏ (<i>Lutjanus sanguineus</i>); Cá kèo/Cá bông kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá khoai (<i>Harpadon nehereus</i>); Cá khoang cổ (<i>Amphiprion frenatus</i>); Cá khoang cổ nemo (<i>Amphiprion ocellaris</i>); Cá kim sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lù dù vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sóc (<i>Larimichthys crocea</i>); Cá mai nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá mặt quỷ/Cá mang ếch (<i>Allenbatrachus grunniens</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song) chấm gai (<i>Epinephelus areolatus</i>); Cá mú (Cá song) chấm tổ ong (<i>Epinephelus merra</i>); Cá mú (Cá song) chấm vạch (<i>Epinephelus amblycephalus</i>); Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắng (<i>Plectropomus leopardus</i>); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (<i>Epinephelus chlorostigma</i>); Cá mú (Cá song) chuột (<i>Cromileptes altivelis</i>); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (<i>Epinephelus coioides</i>); Cá mú (Cá song) dẹt (<i>Epinephelus bleekeri</i>); Cá mú (Cá song) hoa nâu/Cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>); Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trần châu (♂ <i>Epinephelus lanceolatus</i> X ♀ <i>Epinephelus</i>); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (<i>Epinephelus tauvina</i>); Cá mú (Cá song) nghệ (<i>Epinephelus</i>	
--	--	--

<i>lanceolatus</i>); Cá mú (Cá song) sao (<i>Plectropomus maculatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc (<i>Epinephelus sexfasciatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (<i>Epinephelus fasciatus</i>); Cá mú (Cá song) vạch (<i>Epinephelus bruneus</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>); Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>); Cá ngựa chằm (<i>Hampala dispar</i>); Cá ngựa chằm (<i>Hippocampus trimaculatus</i>); Cá ngựa đen (<i>Hippocampus kuda</i>); Cá ngựa gai (<i>Hippocampus histrix</i>); Cá ngựa nam/Cá ngựa vạch (<i>Hampala macrolepidota</i>); Cá ngựa Nhật Bản (<i>Hippocampus mohnikei</i>); Cá ngựa thân trắng (<i>Hippocampus kelloggi</i>); Cá ngựa vằn (<i>Hippocampus comes</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá ống điếu (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá rô biển (<i>Lobotes surinamensis</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sủ đất (<i>Protonibea diacanthus</i>); Cá sừu (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hường vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thiêu (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá tráp đen (<i>Acanthopagrus schlegelii</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trên bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá vược mõm nhọn (<i>Psammoperca waigiensis</i>); Cá ali (<i>Sciaenochromis ahli</i>); Cá anh vũ (<i>Semilabeo notabilis</i>); Cá ba lưỡi (<i>Barbichthys laevis</i>); Cá ba sa (<i>Pangasius bocourti</i>); Cá bã trầu (<i>Trichopsis vittata</i>); Cá bạc đầu (<i>Aplocheilus panchax</i>); Cá bánh lái/Cá cánh buồm (<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>); Cá bảy màu/Cá khổng tước (<i>Poecilia reticulata</i>); Cá bông (<i>Spinibarbus denticulatus</i>); Cá bông lau (<i>Pangasius krempfi</i>); Cá bóng suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá bóng suối đầu ngắn (<i>Philypnus</i>	
--	--

	<i>chalmersi</i>); Cá cầu vòng (<i>Glossolepis incisus</i>); Cá chạch bông lớn (<i>Mastacembelus favus</i>); Cá chạch bùn/Cá chạch Đài Loan (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>); Cá chạch khoang (<i>Macrognathus circumcinctus</i>); Cá chạch lá tre/Cá chạch gai (<i>Macrognathus aculeatus</i>); Cá chạch rắn/Cá chạch lâu (<i>Macrognathus taeniagaster</i>); Cá chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>); Cá chài (<i>Leptobarbus hoevenii</i>); Cá chạch dục (<i>Channa gachua</i>); Cá chát vạch (<i>Acrossocheilus clivosius</i>); Cá chày mắt đỏ (<i>Squaliobarbus curriculus</i>); Cá chép (<i>Cyprinus carpio</i>); Cá chiên sông (<i>Bagarius yarrelli</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc <i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim trắng (<i>Piaractus brachypomus</i>); Cá chim trắng cảnh (Silver dollar) (<i>Brachyhalcinus orbicularis</i>); Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chình nhon (<i>Anguilla borneensis</i>); Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướn (<i>Betta splendens</i>); Cá chột (<i>Mystus gulio</i>); Cá chột bông (<i>Pseudomystus siamensis</i>); Cá chột sọc thường (<i>Mystus vittatus</i>); Cá chột vạch (<i>Mystus mysticetus</i>); Cá chuối hoa (<i>Channa maculata</i>); Cá chuối/Cá sộp/Cá lóc (<i>Channa striata</i>); Cá chuồn bụng sắc (<i>Parazacco spilurus</i>); Cá chuồn bụng tròn (<i>Zacco platypus</i>); Cá chuồn hai màu (<i>Epalzeorhynchos bicolor</i>); Cá chuồn xiêm (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá cóc (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>); Cá cóc đậm (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>); Cá đầu lân kim tuyến (<i>Andinoacara pulcher</i>); Cá diếc (<i>Carassius auratus</i>); Cá diếc nhằng (<i>Tanichthys albonubes</i>); Cá điêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đỏ mang (<i>Systomus orphoides</i>); Cá dôi mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đơng chấm (<i>Enteromius stigmatopygus</i>); Cá đòng đòng (<i>Barbodes semifasciolatus</i>); Cá đòng gai sông Đà (<i>Puntius takhoaensis</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá dứa/Cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>); Cá đuôi cò nhon (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cò/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá ét mọi (<i>Labeo chrysophekadion</i>); Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá hắc bố lữ	
--	--	--

	(<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hắc long (<i>Osteoglossum ferreirai</i>); Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (<i>Apteronotus albifrons</i>); Cá he đỏ (<i>Barbonymus schwanenfeldii</i>); Cá he vàng (<i>Barbonymus altus</i>); Cá heo (<i>Syncrossus hymenophysa</i>); Cá heo chấm (<i>Syncrossus beauforti</i>); Cá heo chân (<i>Acantopsis dialuzona</i>); Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (<i>Chromobotia macracanthus</i>); Cá heo râu (<i>Yasuhikotakia morleti</i>); Cá heo vạch (<i>Yasuhikotakia modesta</i>); Cá hô (<i>Catlocarpio siamensis</i>); Cá hỏa khẩu (<i>Thorichthys helleri</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hoàng kim (<i>Thorichthys aureus</i>); Cá hồng kim/Cá hồng kiếm (<i>Xiphophorus maculatus</i>); Cá hoàng tử Phi châu (<i>Labidochromis caeruleus</i>); Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng két (<i>Amphilophus labiatus</i> X <i>Heros severus</i>); Cá hồng nhung (<i>Hyphessobrycon callistus</i>); Cá hồng vĩ (<i>Phractocephalus hemioliopterus</i>); Cá hú (<i>Pangasius conchophilus</i>); Cá huyết long/Cá rồng (<i>Scleropages formosus</i>); Cá huyết trung hồng (Zebra) (<i>Maylandia zebra</i>); Cá kèo/Cá bông kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá kết (<i>Phalacrodon bleekeri</i>); Cá khủng long bông (<i>Polypterus ornatipinnis</i>); Cá khủng long vàng (<i>Polypterus senegalus</i>); Cá kim long Úc/Cá trăn châu long (<i>Scleropages leichardti</i>); Cá kìm sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá kim thơm bảy màu (<i>Cichlasoma salvini</i>); Cá Koi (<i>Cyprinus carpio rubrofuscus</i>); Cá la hán/Cá trăn châu kỳ lân (<i>Vieja bifasciata</i>); Cá lăng chấm (<i>Hemibagrus guttatus</i>); Cá lăng đuôi đỏ (<i>Hemibagrus wyckioides</i>); Cá lăng nha (<i>Mystus wolffii</i>); Cá lăng vàng (<i>Mystus nemurus</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lim kìm ao (<i>Dermogenys pusilla</i>); Cá lóc bông (<i>Channa micropeltes</i>); Cá lòng tong (<i>Esomus danrica</i>); Cá lòng tong đá (<i>Rasbora paviana</i>); Cá lòng tong dị hình (<i>Trigonostigma heteromorpha</i>); Cá lòng tong đuôi đỏ (<i>Rasbora borapetensis</i>); Cá lòng tong lưng thấp (<i>Rasbora myersi</i>); Cá lòng tong mại (<i>Rasbora argyrotaenia</i>); Cá lòng tong mương (<i>Luciosoma bleekeri</i>); Cá lòng tong sắt	
--	---	--

	(<i>Esomus metallicus</i>); Cá lòng tong sọc (<i>Rasbora trilineata</i>); Cá lòng tong vạch đỏ (<i>Rasbora retrodorsalis</i>); Cá lòng tong/Cá đuôi đỏ (<i>Rasbora lateristriata</i>); Cá mại nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng (<i>Elopichthys bambusa</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá may (<i>Gyrinocheilus aymonieri</i>); Cá mè hoa (<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>); Cá mè hôi (<i>Osteochilus melanopleurus</i>); Cá mè lúi (<i>Osteochilus vittatus</i>); Cá mè trắng Hoa Nam (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>); Cá mè trắng Việt Nam (<i>Hypophthalmichthys harmandi</i>); Cá mè vinh (<i>Barbonymus gonionotus</i>); Cá mỏ vịt (<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>); Cá môi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú Úc (<i>Maccullochella peelii peelii</i>); Cá mùi/Cá hương (<i>Helostoma temminckii</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá mương nam (<i>Luciosoma setigerum</i>); Cá nạng hai (<i>Chitala chitala</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá neon (<i>Paracheirodon innesi</i>); Cá ngân long (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>); Cá ngành (<i>Cranoglanis boudierius</i>); Cá ngọc long/Cá rồng Úc (<i>Scleropages jardinii</i>); Cá ngũ vân (<i>Desmopuntius pentazona</i>); Cá ngựa vằn/Cá sọc xanh (<i>Danio rerio</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nheo Mỹ (<i>Ictalurus punctatus</i>); Cá nho cháo (<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá nóc mít (<i>Pao palembangensis</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá quan đao (<i>Geophagus surinamensis</i>); Cá rầm nam (<i>Puntius brevis</i>); Cá rầm xanh (<i>Bangana lemasoni</i>); Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sặc bươm (<i>Trichopodus trichopterus</i>); Cá sặc điệp/Cá sặc (<i>Trichopodus microlepis</i>); Cá sặc gấm (<i>Colisa lalia</i>); Cá sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i>); Cá sặc trăn châu (<i>Trichopodus leerii</i>); Cá sặc vện (<i>Nandus nandus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sơn bầu (<i>Parambassis wolffii</i>); Cá sừ	
--	---	--

	(<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng Phi châu (<i>Astronotus ocellatus</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá tầm Beluga (<i>Huso huso</i>); Cá tầm Nga (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>); Cá tầm Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>); Cá tầm Trung Hoa (<i>Acipenser sinensis</i>); Cá tầm Xibêri (<i>Acipenser baerii</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hương vện (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thái hồ/Cá hương (<i>Datnioides microlepis</i>); Cá thần tiên/Cá ông tiên (<i>Pterophyllum scalare</i>); Cá thanh ngọc (<i>Trichopsis pumila</i>); Cá thè be dài (<i>Acheilognathus tonkinensis</i>); Cá thè be sông Đáy (<i>Acheilognathus longibarbus</i>); Cá thiều (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>); Cá trà sọc (<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắm cỏ (<i>Ctenopharyngodon idella</i>); Cá trắm đen (<i>Mylopharyngodon piceus</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá trắng (<i>Barbodes binotatus</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trê đen (<i>Clarias fuscus</i>); Cá trê phi (<i>Clarias gariepinus</i>); Cá trê trắng (<i>Clarias batrachus</i>); Cá trê vàng (<i>Clarias macrocephalus</i>); Cá trèn bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá trèn đá (<i>Kryptopterus cryptopterus</i>); Cá trèn lá/Cá trèn thủy tinh (<i>Kryptopterus bicirrhis</i>); Cá trèn mỡ (<i>Phalacrodon apogon</i>); Cá trôi Ấn Độ (<i>Labeo rohita</i>); Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ (<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>); Cá trôi mrigal (<i>Cirrhinus cirrhosus</i>); Cá trôi ta (<i>Cirrhinus molitorella</i>); Cá trôi Trường Giang (<i>Prochilodus lineatus</i>); Cá tứ vân (<i>Puntigrus tetrazona</i>); Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điều (<i>Pseudotropheus socolofi</i>); Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nút (<i>Epalzeorhynchus frenatus</i>); Cá vền (<i>Megalobrama terminalis</i>); Cá vồ đêm (<i>Pangasius larnaudii</i>); Cá xác sọc (<i>Pangasius nasutus</i>); Cá xâm mắt bé (<i>Opsarius pulchellus</i>); Các loài thuộc Chi cá chuột (<i>Corydoras</i>); Các loài thuộc Chi cá đĩa (<i>Symphysodon</i>); Kuhli loach/Cá chạch suối Kuli (<i>Pangio kuhlii</i>); Lươn (<i>Monopterus albus</i>);	
03.06	Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ,	

	đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối, hoặc ngâm nước muối	
	- Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0306.31	- - <i>Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác</i> : Tôm hùm bông (<i>Panulirus ornatus</i>); Tôm hùm đá (<i>Panulirus homarus</i>); Tôm hùm đỏ (<i>Panulirus longipes</i>); Tôm hùm lông/Tôm hùm sỏi/Tôm hùm mốc (<i>Panulirus stimpsoni</i>); Tôm hùm ma (<i>Panulirus penicillatus</i>); Tôm hùm xám/Tôm hùm tre/Tôm hùm bùn (<i>Panulirus polyphagus</i>); Tôm hùm xanh/Tôm hùm sen/Tôm Hùm vằn (<i>Panulirus versicolor</i>);	
0306.31.10	- - - <i>Để nhân giống</i>	kg
0306.31.20	- - - <i>Loại khác, sống (làm giống...)</i>	kg
0306.33	- - <i>Cua, ghe:</i>	
	- - - <i>Loại khác</i> : Cua biển (<i>Scylla paramamosain</i>); Cua cà ra (<i>Eriocheir sinensis</i>); Cua đồng (<i>Somanniathelphusa sinensis</i>); Cua hoàng đế (<i>Ranina ranina</i>); Cua xanh/Cua bùn (<i>Scylla serrata</i>); Ghe xanh (<i>Portunus pelagicus</i>); Rạm (<i>Varuna litterata</i>);	
0306.33.91	- - - - <i>Sống (để làm giống, nhân giống)</i>	kg
0306.36	- - <i>Tôm shrimps và tôm prawn khác:</i>	
	- - - <i>Để nhân giống:</i>	
0306.36.11	- - - - <i>Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>) (SEN)</i>	kg
0306.36.12	- - - - <i>Tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i>/<i>Penaeus vannamei</i>)</i>	kg
0306.36.13	- - - - <i>Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>) (SEN)</i>	kg
0306.36.19	- - - - <i>Loại khác (trừ tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tôm hùm)</i> : Tôm càng sông (<i>Macrobrachium nipponense</i>); Tôm he Ấn Độ (<i>Penaeus indicus</i>); Tôm he Nhật Bản (<i>Penaeus japonicus</i>); Tôm mũ ni (<i>Ibacus ciliatus</i>); Tôm mũ ni đỏ (<i>Scyllarides squammosus</i>); Tôm mũ ni trắng (<i>Thenus orientalis</i>); Tôm mùa/Tôm lột (<i>Penaeus merguensis</i>); Tôm nướng (<i>Penaeus chinensis</i>);	kg

	Tôm rảo (<i>Metapenaeus ensis</i>); Tôm thẻ rần (<i>Penaeus semisulcatus</i>); Tôm tít (Bề bề) harpax (<i>Harpiosquilla harpax</i>); Tôm tít (Bề bề) interrupta (<i>Oratosquillina interrupta</i>); Tôm tít (Bề bề) nepa (<i>Miyakella nepa</i>); Tôm tít (Bề bề) woodmasoni (<i>Erugosquilla woodmasoni</i>);	
	- - - Loại khác, sống (làm giống...):	
0306.36.21	- - - - Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>)	kg
0306.36.22	- - - - Tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i> / <i>Penaeus vannamei</i>)	kg
0306.36.23	- - - - Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	kg
0306.36.29	- - - - Loại khác: Tôm càng sông (<i>Macrobrachium nipponense</i>); Tôm he Ấn Độ (<i>Penaeus indicus</i>); Tôm he Nhật Bản (<i>Penaeus japonicus</i>); Tôm mũ ni (<i>Ibacus ciliatus</i>); Tôm mũ ni đỏ (<i>Scyllarides squammosus</i>); Tôm mũ ni trắng (<i>Thenus orientalis</i>); Tôm mùa/Tôm lột (<i>Penaeus merguiensis</i>); Tôm nướng (<i>Penaeus chinensis</i>); Tôm rảo (<i>Metapenaeus ensis</i>); Tôm thẻ rần (<i>Penaeus semisulcatus</i>); Tôm tít (Bề bề) harpax (<i>Harpiosquilla harpax</i>); Tôm tít (Bề bề) interrupta (<i>Oratosquillina interrupta</i>); Tôm tít (Bề bề) nepa (<i>Miyakella nepa</i>); Tôm tít (Bề bề) woodmasoni (<i>Erugosquilla woodmasoni</i>);	kg
0306.39	- - Loại khác (trừ tôm hùm; cua, ghẹ; tôm shrimps và tôm prawn khác): Tôm mũ ni (<i>Ibacus ciliatus</i>); Tôm mũ ni đỏ (<i>Scyllarides squammosus</i>); Tôm mũ ni trắng (<i>Thenus orientalis</i>); Tôm mùa/Tôm lột (<i>Penaeus merguiensis</i>); Tôm nướng (<i>Penaeus chinensis</i>); Tôm rảo (<i>Metapenaeus ensis</i>); Tôm thẻ rần (<i>Penaeus semisulcatus</i>); Tôm tít (Bề bề) harpax (<i>Harpiosquilla harpax</i>); Tôm tít (Bề bề) interrupta (<i>Oratosquillina interrupta</i>); Tôm tít (Bề bề) nepa (<i>Miyakella nepa</i>); Tôm tít (Bề bề) woodmasoni (<i>Erugosquilla woodmasoni</i>); (<i>Acartia (Acanthacartia) tonsa</i>); (<i>Artemia franciscana</i>); (<i>Artemia monica</i>); (<i>Artemia persimilis</i>); (<i>Artemia salina</i>); (<i>Artemia sinica</i>); (<i>Artemia tibetiana</i>); (<i>Artemia urmiana</i>); (<i>Brachionus plicatilis</i>); (<i>Brachionus rotundiformis</i>); (<i>Calanopia thompsoni</i>);	

	<i>(Daphnia magna)</i> ; <i>(Daphnia pulex)</i> ; <i>(Labidocera pavo)</i> ; <i>(Moina dubia)</i> ; <i>(Moina macrocopa)</i> ; <i>(Moina micrura)</i> ; <i>(Proales similis)</i> ;	
0306.39.10	- - - Sống (Làm giống, nhân giống)	kg
03.07	Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói	
	- Hàu: Hàu Belchery (<i>Crassostrea belcheri</i>); Hàu cửa sông (<i>Crassostrea rivularis</i>); Hàu Thái Bình Dương (<i>Crassostrea gigas</i>);	
0307.11.10	- - - Sống (làm giống, nhân giống)	kg
	- Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ <i>Pectinidae</i>): Điệp (<i>Chlamys nobilis</i>); Điệp quạt (<i>Mimachlamys crassicostata</i>);	
0307.21.10	- - - Sống (làm giống, nhân giống)	kg
	- Vẹm xanh (<i>Perna viridis</i>)	
0307.31.10	- - - Sống (làm giống, nhân giống)	kg
	- Mực nang và mực ống: Mực lá (<i>Sepioteuthis lessoniana</i>); Mực nang vân hổ (<i>Sepia pharaonis</i>); Mực ống Trung Hoa (<i>Uroteuthis (Photololigo) chinensis</i>)	
0307.42	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
	- - - Sống:	
0307.42.11	- - - - Mực nang (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiola spp.</i>) và mực ống (<i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Loligo spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> , <i>Sepioteuthis spp.</i>): Mực lá (<i>Sepioteuthis lessoniana</i>); Mực ống Trung Hoa (<i>Uroteuthis (Photololigo) chinensis</i>);	kg
0307.42.19	- - - - Loại khác (trừ mực nang): Mực nang vân hổ (<i>Sepia pharaonis</i>);	kg
0307.60	- Ốc, trừ ốc biển:	
0307.60.10	- - Sống (nhân giống, làm giống): Ốc nhồi (<i>Pila polita</i>)	kg

	- Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arctidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae): Các loài thuộc Họ ốc móng tay (<i>Solenidae</i>); Ngao (Nghêu) Bến Tre (<i>Meretrix lyrata</i>); Ngao (Nghêu) dầu (<i>Meretrix meretrix</i>); Ngao (Nghêu) Lụa (<i>Paratapes undulatus</i>); Ngao Bốn cạnh (Vọp) (<i>Mactra quadrangularis</i>); Ngao giá (<i>Tapes literatus</i>); Ngao hai cùi (<i>Tapes dorsatus</i>); Ngao ô vuông (<i>Periglypta puerpera</i>); Sò huyết (<i>Tegillarca granosa</i>); Sò lông (<i>Anadara subcrenata</i>); Sò Nodi (<i>Tegillarca nodifera</i>); Tu hài (<i>Lutraria rhynchaena</i>); Trai tai tượng vàng nghệ (<i>Tridacna crocea</i>); Trai tai nghệ (<i>Tridacna squamosa</i>); Trai tai tượng lớn (<i>Tridacna maxima</i>);	
0307.71	- - Sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.71.10	- - - Sống	kg
	- Bào ngư (<i>Haliotis</i> spp.) và ốc nhảy (<i>Strombus</i> spp.): Bào ngư bầu dục (<i>Haliotis ovina</i>); Bào ngư chín lỗ/Cửu khổng (<i>Haliotis diversicolor</i>); Bào ngư vành tai (<i>Haliotis asinina</i>)	
0307.81	- - Bào ngư (<i>Haliotis</i> spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnh:	
0307.81.10	- - - Sống	kg
	- Loại khác: Bàn mai (<i>Atrina pectinata</i>); Ngán (<i>Austriella corrugata</i>); Trai cánh mỏng (<i>Cristaria plicata</i>); Trai cánh xanh (<i>Sinohyriopsis cumingii</i>); Trai cóc (traï côm) (<i>Lamprotula leai</i>); Trai ngọc môi đen (<i>Pinctada margaritifera</i>); Trai ngọc môi vàng/Trai tai tượng (<i>Pinctada maxima</i>); Trai ngọc nữ (<i>Pteria penguin</i>); Trai ngọc trắng/Trai mã thị (<i>Pinctada martensii</i>); Trai sông (<i>Sinanodonta elliptica</i>); Vọp (<i>Geloina expansa</i>);	
0307.91.10	- - - Sống	kg
03.08	Động vật thủy sinh không xương sống trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thủy sinh không xương sống hun khói trừ động vật giáp xác và động vật thân mềm, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói	

	- Hải sâm (<i>Stichopus japonicus</i> , <i>Holothurioidea</i>): Hải sâm (<i>Apostichopus japonicus</i>); Hải sâm vú (<i>Holothuria nobilis</i>); Hải sâm (<i>Apostichopus japonicus</i>); Hải sâm cát/Đồn đột (<i>Holothuria scabra</i>); Hải sâm đen/Đồn đột đen (<i>Holothuria atra</i>); Hải sâm đen mềm (<i>Holothuria leucospilota</i>); Hải sâm lựu (<i>Thelenota ananas</i>); Hải sâm mít/Đồn đột mít (<i>Actinopyga echinites</i>); Hải sâm mít hoa/Đồn đột dừa (<i>Actinopyga mauritiana</i>);	
0308.11.10	- - - Sống	kg
0308.90	- Loại khác: Cầu gai/Nhím biển (<i>Hemicentrotus pulcherrimus</i>); Cầu gai đá/Nhum đá (<i>Heterocentrotus mammillatus</i>); Cầu gai đen (<i>Diadema setosum</i>); Cầu gai sọ dừa/Nhum sọ (<i>Tripneustes gratilla</i>); Cầu gai tím (<i>Heliocidaris crassispina</i>); Giun nhiều tơ/Rươi biển/Dời biển (<i>Perineis nuntia</i> var. <i>brevicirris</i>); Rươi (<i>Tylorrhynchus heterochaetus</i>); Sà sùng/Trùng biển/Sâu đất (<i>Sipunculus nudus</i>);	
05.08	San hô và các chất liệu tương tự, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa gia công thêm; mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình, bột và phế liệu từ các sản phẩm trên	
0508.00.90	- Loại khác: Các loài san hô mềm (<i>Alcyonium</i> sp.); Các loài san hô mềm (<i>Nephthea</i> sp.); Các loài san hô mềm (<i>Pachyclavularia</i> sp.); Các loài san hô mềm (<i>Sarcophyton</i> sp.); Các loài san hô nấm mềm (<i>Discosoma</i> sp.); Các loài san hô nấm mềm (<i>Rhodatis</i> sp.); Các loài san hô nút áo (<i>Zoanthus</i> sp.);	kg
05.11	Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người	
	- Loại khác:	
0511.91	- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3: Cá ali (<i>Sciaenochromis ahli</i>);	

	Cá anh vũ (<i>Semilabeo notabilis</i>); Cá ba lưỡi (<i>Barbichthys laevis</i>); Cá ba sa (<i>Pangasius bocourti</i>); Cá bã trầu (<i>Trichopsis vittata</i>); Cá bạc đầu (<i>Aplocheilus panchax</i>); Cá bánh lái/Cá cánh buồm (<i>Gymnocorymbus ternetzi</i>); Cá bảy màu/Cá không tước (<i>Poecilia reticulata</i>); Cá bống (<i>Spinibarbus denticulatus</i>); Cá bông lau (<i>Pangasius krempfi</i>); Cá bông suối đầu ngắn (<i>Philypnus chalmersi</i>); Cá cầu vòng (<i>Glossolepis incisus</i>); Cá chạch bông lớn (<i>Mastacembelus favus</i>); Cá chạch bùn/Cá chạch Đài Loan (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>); Cá chạch khoang (<i>Macrognathus circumcinctus</i>); Cá chạch lá tre/Cá chạch gai (<i>Macrognathus aculeatus</i>); Cá chạch rắn/Cá chạch lấu (<i>Macrognathus taeniagaster</i>); Cá chạch sông (<i>Mastacembelus armatus</i>); Cá chài (<i>Leptobarbus hoevenii</i>); Cá chảnh dục (<i>Channa gachua</i>); Cá chát vạch (<i>Acrossocheilus clivosius</i>); Cá chày mắt đỏ (<i>Squaliobarbus curriculus</i>); Cá chép (<i>Cyprinus carpio</i>); Cá chiên sông (<i>Bagarius yarrelli</i>); Cá chim (<i>Monodactylus argenteus</i>); Cá chim trắng (<i>Piaractus brachypomus</i>); Cá chim trắng cảnh (Silver dollar) (<i>Brachychalcinus orbicularis</i>); Cá chọi/Cá xiêm/Cá phướn (<i>Betta splendens</i>); Cá chột (<i>Mystus gulio</i>); Cá chột bông (<i>Pseudomystus siamensis</i>); Cá chột sọc thường (<i>Mystus vittatus</i>); Cá chột vạch (<i>Mystus mysticetus</i>); Cá chuối hoa (<i>Channa maculata</i>); Cá chuối/Cá sộp/Cá lóc (<i>Channa striata</i>); Cá chuồn bụng sắc (<i>Parazacco spilurus</i>); Cá chuồn bụng tròn (<i>Zacco platypus</i>); Cá chuồn hai màu (<i>Epalzeorhynchos bicolor</i>); Cá chuồn xiêm (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá cóc (<i>Cyclocheilichthys enoplos</i>); Cá cóc đậm (<i>Cyclocheilichthys apogon</i>); Cá đầu lân kim tuyến (<i>Andinoacara pulcher</i>); Cá diếc (<i>Carassius auratus</i>); Cá diếc nhằng (<i>Tanichthys albonubes</i>); Cá đỏ mang (<i>Systemus orphoides</i>); Cá đong chằm (<i>Enteromius stigmatopygus</i>); Cá đòng đòng (<i>Barbodes semifasciolatus</i>); Cá đong gai sông Đà (<i>Puntius takhoaensis</i>); Cá dứa/Cá tra nghệ (<i>Pangasius kunyit</i>); Cá ét mọi (<i>Labeo chrysophekadion</i>); Cá hắc bạc/Cá chuồn sông (<i>Crossocheilus oblongus</i>); Cá hắc long	
--	---	--

(*Osteoglossum ferreirai*); Cá hắc ma quỷ/Cá lông gà (*Apteronotus albifrons*); Cá he đỏ (*Barbonymus schwanenfeldii*); Cá he vàng (*Barbonymus altus*); Cá heo (*Syncrossus hymenophysa*); Cá heo chấm (*Syncrossus beauforti*); Cá heo chân (*Acantopsis dialuzona*); Cá heo hề/Cá chuột ba sọc (*Chromobotia macracanthus*); Cá heo râu (*Yasuhikotakia morleti*); Cá heo vạch (*Yasuhikotakia modesta*); Cá hô (*Catlocarpio siamensis*); Cá hỏa khẩu (*Thorichthys helleri*); Cá hoàng kim (*Thorichthys aureus*); Cá hồng kim/Cá hồng kiếm (*Xiphophorus maculatus*); Cá hoàng tử Phi châu (*Labidochromis caeruleus*); Cá hồng kết (*Amphilophus labiatus X Heros severus*); Cá hồng nhung (*Hyphessobrycon callistus*); Cá hồng vĩ (*Phractocephalus hemioliopterus*); Cá hú (*Pangasius conchophilus*); Cá huyết long/Cá rồng (*Scleropages formosus*); Cá huyết trung hồng (Zebra) (*Maylandia zebra*); Cá kết (*Phalacronotus bleekeri*); Cá khủng long bông (*Polypterus ornatipinnis*); Cá khủng long vàng (*Polypterus senegalus*); Cá kim long Úc/Cá trăn châu long (*Scleropages leichardti*); Cá kim thom bảy màu (*Cichlasoma salvini*); Cá Koi (*Cyprinus carpio rubrofusus*); Cá la hán/Cá trăn châu kỳ lân (*Vieja bifasciata*); Cá lăng chấm (*Hemibagrus guttatus*); Cá lăng đuôi đỏ (*Hemibagrus wyckioides*); Cá lăng nha (*Mystus wolffii*); Cá lăng vàng (*Mystus nemurus*); Cá lim kim ao (*Dermogenys pusilla*); Cá lóc bông (*Channa micropeltes*); Cá lòng tong (*Esomus danrica*); Cá lòng tong đá (*Rasbora paviana*); Cá lòng tong dị hình (*Trigonostigma heteromorpha*); Cá lòng tong đuôi đỏ (*Rasbora borapetensis*); Cá lòng tong lưng thấp (*Rasbora myersi*); Cá lòng tong mại (*Rasbora argyrotaenia*); Cá lòng tong mương (*Luciosoma bleekeri*); Cá lòng tong sọc (*Rasbora trilineata*); Cá lòng tong vạch đỏ (*Rasbora retrodorsalis*); Cá lòng tong/Cá đuôi đỏ (*Rasbora lateristriata*); Cá măng (*Elopichthys bambusa*); Cá may (*Gyrinocheilus aymonieri*); Cá mè hoa (*Hypophthalmichthys nobilis*); Cá mè hôi (*Osteochilus melanopleurus*); Cá mè lúi (*Osteochilus vittatus*);

	Cá mè trắng Hoa Nam (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>); Cá mè trắng Việt Nam (<i>Hypophthalmichthys harmandi</i>); Cá mè vinh (<i>Barbonymus gonionotus</i>); Cá mỡ vẹt (<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú vàng nước ngọt/Cá mú Úc (<i>Maccullochella peelii peelii</i>); Cá mùi/Cá hường (<i>Helostoma temminckii</i>); Cá mương nam (<i>Luciosoma setigerum</i>); Cá nạng hai (<i>Chitala chitala</i>); Cá neon (<i>Paracheirodon innesi</i>); Cá ngân long (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>); Cá ngành (<i>Cranoglanis boudierus</i>); Cá ngọc long/Cá rồng Úc (<i>Scleropages jardinii</i>); Cá ngũ vân (<i>Desmopuntius pentazona</i>); Cá ngựa vằn/Cá sọc xanh (<i>Danio rerio</i>); Cá nheo Mỹ (<i>Ictalurus punctatus</i>); Cá nheo châu (<i>Sarcocheilichthys nigripinnis</i>); Cá nóc mít (<i>Pao palembangensis</i>); Cá quan đao (<i>Geophagus surinamensis</i>); Cá rầm nam (<i>Puntius brevis</i>); Cá rầm xanh (<i>Bangana lemasoni</i>); Cá rô đồng (<i>Anabas testudineus</i>); Cá sặc bươm (<i>Trichopodus trichopterus</i>); Cá sặc điệp/Cá sặc (<i>Trichopodus microlepis</i>); Cá sặc gấm (<i>Colisa lalia</i>); Cá sặc rằn (<i>Trichogaster pectoralis</i>); Cá sặc trâu châu (<i>Trichopodus leerii</i>); Cá sặc vện (<i>Nandus nandus</i>); Cá sơn bầu (<i>Parambassis wolffii</i>); Cá sừ (<i>Boesemania microlepis</i>); Cá tai tượng Phi châu (<i>Astronotus ocellatus</i>); Cá tai tượng/Cá phát tài/Cá hồng phát (<i>Osphronemus goramy</i>); Cá tầm Beluga (<i>Huso huso</i>); Cá tầm Nga (<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>); Cá tầm Sterlet (<i>Acipenser ruthenus</i>); Cá tầm Trung Hoa (<i>Acipenser sinensis</i>); Cá tầm Xibêri (<i>Acipenser baerii</i>); Cá thái hồ/Cá hường (<i>Datnioides microlepis</i>); Cá thần tiên/Cá ông tiên (<i>Pterophyllum scalare</i>); Cá thanh ngọc (<i>Trichopsis pumila</i>); Cá thè be dài (<i>Acheilognathus tonkinensis</i>); Cá thè be sông Đáy (<i>Acheilognathus longibarbus</i>); Cá tra (<i>Pangasianodon hypophthalmus</i>); Cá trắm cỏ (<i>Ctenopharyngodon idella</i>); Cá trắm đen (<i>Mylopharyngodon piceus</i>); Cá trắng (<i>Barbodes binotatus</i>); Cá trê đen (<i>Clarias fuscus</i>); Cá trê phi (<i>Clarias gariepinus</i>); Cá trê trắng (<i>Clarias batrachus</i>); Cá trê vàng (<i>Clarias macrocephalus</i>);	
--	---	--

	Cá trên đá (<i>Kryptopterus kryptopterus</i>); Cá trên lá/Cá trên thủy tinh (<i>Kryptopterus bicirrhis</i>); Cá trên mỡ (<i>Phalacrodon apogon</i>); Cá trôi Ấn Độ (<i>Labeo rohita</i>); Cá trôi hai màu/Cá chuột đuôi đỏ (<i>Epalzeorhynchus bicolor</i>); Cá trôi mrigal (<i>Cirrhinus cirrhosus</i>); Cá trôi ta (<i>Cirrhinus molitorella</i>); Cá trôi Trường Giang (<i>Prochilodus lineatus</i>); Cá tứ vân (<i>Puntigrus tetrazona</i>); Cá tuyết tiêu/Cá tuyết điêu (<i>Pseudotropheus soclofi</i>); Cá vây đỏ đuôi đỏ/Cá nút (<i>Epalzeorhynchus frenatus</i>); Cá vền (<i>Megalobrama terminalis</i>); Cá vồ đêm (<i>Pangasius larnaudii</i>); Cá xác sọc (<i>Pangasius nasutus</i>); Cá xâm mắt bé (<i>Opsarius pulchellus</i>); Các loài thuộc Chi cá chuột (<i>Corydoras</i>); Các loài thuộc Chi cá đĩa (<i>Symphysodon</i>); Kuhli loach/Cá chạch suối Kuli (<i>Pangio kuhlii</i>); Lươn (<i>Monopterus albus</i>); Cá bè quýt/Cá bè vầu/Cá khế vây vàng (<i>Caranx ignobilis</i>); Cá bò (<i>Tachysurus fulvidraco</i>); Cá bơn cát (<i>Cynoglossus robustus</i>); Cá bơn mào (<i>Samaris cristatus</i>); Cá bơn ngộ (<i>Psettodes erumei</i>); Cá bơn vằn răng to (<i>Pseudorhombus arsius</i>); Cá bơn vĩ (<i>Paralichthys olivaceus</i>); Cá bóng bóp (<i>Bostrichthys sinensis</i>); Cá bóng cát (<i>Glossogobius giuris</i>); Cá bóng cau (<i>Butis butis</i>); Cá bóng mít (<i>Stigmatogobius sadanundio</i>); Cá bóng tượng (<i>Oxyeleotris marmorata</i>); Cá bóp biển/Cá giò (<i>Rachycentron canadum</i>); Cá bướm be dài (<i>Rhodeus ocellatus</i>); Cá bướm be nhỏ (<i>Acheilognathus elongatoides</i>); Cá bướm giả (<i>Pararhodeus kyphus</i>); Cá bướm sông đáy (<i>Acanthorhodeus dayeius</i>); Cá cam thoi (<i>Elagatis bipinnulata</i>); Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bè (<i>Seriola nigrofasciata</i>); Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc (<i>Seriola dumerili</i>); Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen (<i>Naucrates ductor</i>); Cá cẵng ba chắm (<i>Terapon puta</i>); Cá cẵng mõm nhọn (<i>Rhynchopelates oxyrhynchus</i>); Cá cẵng sọc cong (<i>Terapon jarbua</i>); Cá cẵng sọc thẳng (<i>Terapon theraps</i>); Cá chêm/Cá vược (<i>Lates calcarifer</i>); Cá chìa vôi biển (<i>Proteracanthus sarissophorus</i>); Cá chim đen (<i>Parastromateus niger</i>); Cá chim dơi bốn sọc (<i>Monodactylus sebae</i>); Cá chim gai	
--	---	--

	(<i>Psenopsis anomala</i>); Cá chim trắng (<i>Pampus argenteus</i>); Cá chim vây vàng (<i>Trachinotus blochii</i>); Cá chim vây vàng (vây lưng ngắn) (<i>Trachinotus falcatus</i>); Cá chình châu Âu (<i>Anguilla anguilla</i>); Cá chình hoa (<i>Anguilla marmorata</i>); Cá chình mun (<i>Anguilla bicolor</i>); Cá chình Nhật Bản (<i>Anguilla japonica</i>); Cá chuồn cát (<i>Cypselurus poecilopterus</i>); Cá dĩa bông/Cá dĩa công (<i>Siganus guttatus</i>); Cá diêu hồng (<i>Oreochromis sp</i>); Cá đối mực (<i>Mugil cephalus</i>); Cá đù chấm (<i>Nibea maculata</i>); Cá đù đỏ/Cá hồng Mỹ (<i>Sciaenops ocellatus</i>); Cá đù trắng/Cá thù lù bạc (<i>Pennahia argentata</i>); Cá dưa xám (<i>Muraenesox cinereus</i>); Cá đục bạc (<i>Sillago sihama</i>); Cá đuôi cờ nhọn (<i>Pseudosphromenus dayi</i>); Cá đuôi cờ/Cá thia lia (<i>Macropodus opercularis</i>); Cá hắc bố lữ (<i>Poecilia latipinna</i>); Cá hanh vàng/Cá bánh đường ba chấm/Cá tráp vàng (<i>Dentex tumifrons</i>); Cá hè chấm đỏ/Cá hè/Cá gáy (<i>Lethrinus lentjan</i>); Cá hè mõm dài (<i>Lethrinus miniatus</i>); Cá hồ (<i>Trichiurus lepturus</i>); Cá hòa lan râu (<i>Poecilia sphenops</i>); Cá hòa lan tròn (<i>Poecilia velifera</i>); Cá hoàng đế (<i>Cichla ocellaris</i>); Cá hồi vân (<i>Oncorhynchus mykiss</i>); Cá hồng (<i>Lutjanus erythropterus</i>); Cá hồng bạc (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>); Cá hồng bốn sọc (<i>Lutjanus kasmira</i>); Cá hồng dải đen (<i>Lutjanus vitta</i>); Cá hồng đỏ (<i>Lutjanus sanguineus</i>); Cá kèo/Cá bóng kèo (<i>Pseudapocryptes lanceolatus</i>); Cá khoai (<i>Harpadon nehereus</i>); Cá khoang cổ (<i>Amphiprion frenatus</i>); Cá khoang cổ nemo (<i>Amphiprion ocellaris</i>); Cá kim sông (<i>Xenentodon cancila</i>); Cá leo (<i>Wallago attu</i>); Cá lòng tong sắt (<i>Esomus metallicus</i>); Cá lù đù vàng lớn/Cá đỏ dạ/Cá sóc (<i>Larimichthys crocea</i>); Cá mai nam (<i>Laubuka laubuca</i>); Cá măng biển (<i>Chanos chanos</i>); Cá măng rô (<i>Toxotes chatareus</i>); Cá măng rô (phun nước, cao xạ) (<i>Toxotes jaculatrix</i>); Cá mặt quỷ/Cá mang ếch (<i>Allenbatrachus grunniens</i>); Cá mòi cờ hoa (<i>Clupanodon thrissa</i>); Cá mú (Cá song) chấm đen (<i>Epinephelus malabaricus</i>); Cá mú (Cá song) chấm đỏ (<i>Epinephelus akaara</i>); Cá mú (Cá song) chấm gai	
--	---	--

	(<i>Epinephelus areolatus</i>); Cá mú (Cá song) chấm tổ ong (<i>Epinephelus merra</i>); Cá mú (Cá song) chấm vạch (<i>Epinephelus amblycephalus</i>); Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắng (<i>Plectropomus leopardus</i>); Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh (<i>Epinephelus chlorostigma</i>); Cá mú (Cá song) chuột (<i>Cromileptes altivelis</i>); Cá mú (Cá song) đen chấm nâu (<i>Epinephelus coioides</i>); Cá mú (Cá song) dẹt (<i>Epinephelus bleekeri</i>); Cá mú (Cá song) hoa nâu/ Cá mú cộp (<i>Epinephelus fuscoguttatus</i>); Cá mú (Cá song) lai/Cá mú trần châu (♂ <i>Epinephelus lanceolatus</i> X ♀ <i>Epinephelus</i>); Cá mú (Cá song) mỡ/Cá mú ruồi (<i>Epinephelus tauvina</i>); Cá mú (Cá song) nghệ (<i>Epinephelus lanceolatus</i>); Cá mú (Cá song) sao (<i>Plectropomus maculatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc (<i>Epinephelus sexfasciatus</i>); Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang (<i>Epinephelus fasciatus</i>); Cá mú (Cá song) vạch (<i>Epinephelus bruneus</i>); Cá mương gai (<i>Hainania serrata</i>); Cá nâu/Cá nâu (<i>Scatophagus argus</i>); Cá ngừ mắt to (<i>Thunnus obesus</i>); Cá ngừ vây vàng (<i>Thunnus albacares</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hampala dispar</i>); Cá ngựa chấm (<i>Hippocampus trimaculatus</i>); Cá ngựa đen (<i>Hippocampus kuda</i>); Cá ngựa gai (<i>Hippocampus histrix</i>); Cá ngựa nam/Cá ngựa vạch (<i>Hampala macrolepidota</i>); Cá ngựa Nhật Bản (<i>Hippocampus mohnikei</i>); Cá ngựa thân trắng (<i>Hippocampus kelloggi</i>); Cá ngựa vằn (<i>Hippocampus comes</i>); Cá nhệch (<i>Pisodonophis boro</i>); Cá nhụ bốn râu (<i>Eleutheronema tetradactylum</i>); Cá nóc da báo/Cá nóc beo (<i>Dichotomymyctere fluviatilis</i>); Cá nóc dài (<i>Pao leiurus</i>); Cá ống điều (<i>Brachygobius sua</i>); Cá phèn trắng (<i>Polynemus longipectoralis</i>); Cá phèn vàng (<i>Polynemus paradiseus</i>); Cá rô biển (<i>Lobotes surinamensis</i>); Cá rô phi vằn (<i>Oreochromis niloticus</i>); Cá rô phi xanh (<i>Oreochromis aureus</i>); Cá sóc (<i>Oryzias latipes</i>); Cá sủ đất (<i>Protonibea diacanthus</i>); Cá thác lác/Cá thác lát (<i>Notopterus notopterus</i>); Cá thái hồ vằn/Cá hường vằn (<i>Datnioides quadrifasciatus</i>); Cá thiếu (<i>Cultrichthys erythropterus</i>); Cá trà sọc	
--	--	--

	(<i>Probarbus jullieni</i>); Cá trắng (<i>Coregonus lavaretus</i>); Cá tráp đen (<i>Acanthopagrus schlegelii</i>); Cá tráp vây vàng (<i>Acanthopagrus latus</i>); Cá trên bầu (<i>Ompok bimaculatus</i>); Cá vược mõm nhọn (<i>Psammoperca waigiensis</i>); Cua biển (<i>Scylla paramamosain</i>); Cua cà ra (<i>Eriocheir sinensis</i>); Cua đồng (<i>Somanniathelphusa sinensis</i>); Cua hoàng đế (<i>Ranina ranina</i>); Cua xanh/Cua bùn (<i>Scylla serrata</i>); Ghe xanh (<i>Portunus pelagicus</i>); Rạm (<i>Varuna litterata</i>); Tôm càng sông (<i>Macrobrachium nipponense</i>); Tôm càng xanh (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>); Tôm he Ấn Độ (<i>Penaeus indicus</i>); Tôm he Nhật Bản (<i>Penaeus japonicus</i>); Tôm hùm bông (<i>Panulirus ornatus</i>); Tôm hùm đá (<i>Panulirus homarus</i>); Tôm hùm đỏ (<i>Panulirus longipes</i>); Tôm hùm lông/Tôm hùm sỏi/Tôm hùm mốc (<i>Panulirus stimpsoni</i>); Tôm hùm ma (<i>Panulirus penicillatus</i>); Tôm hùm xám/Tôm hùm tre/Tôm hùm bùn (<i>Panulirus polyphagus</i>); Tôm hùm xanh/Tôm hùm sen/Tôm Hùm vằn (<i>Panulirus versicolor</i>); Tôm mũ ni (<i>Ibacus ciliatus</i>); Tôm mũ ni đỏ (<i>Scyllarides squammosus</i>); Tôm mũ ni trắng (<i>Thenus orientalis</i>); Tôm mùa/Tôm lột (<i>Penaeus merguensis</i>); Tôm nướng (<i>Penaeus chinensis</i>); Tôm rảo (<i>Metapenaeus ensis</i>); Tôm sú (<i>Penaeus monodon</i>); Tôm thẻ chân trắng (<i>Litopenaeus vannamei</i>); Tôm thẻ rần (<i>Penaeus semisulcatus</i>); Tôm tit (Bề bề) harpax (<i>Harpisquilla harpax</i>); Tôm tit (Bề bề) interrupta (<i>Oratosquilla interrupta</i>); Tôm tit (Bề bề) nepa (<i>Miyakella nepa</i>); Tôm tit (Bề bề) woodmasoni (<i>Erugosquilla woodmasoni</i>); Bàn mai (<i>Atrina pectinata</i>); Bào ngư bầu dục (<i>Haliotis ovina</i>); Bào ngư chín lỗ/Cửu khổng (<i>Haliotis diversicolor</i>); Bào ngư vành tai (<i>Haliotis asinina</i>); Điệp (<i>Chlamys nobilis</i>); Điệp quạt (<i>Mimachlamys crassirostrata</i>); Hàu Belchery (<i>Crassostrea belcheri</i>); Hàu cửa sông (<i>Crassostrea rivularis</i>); Hàu Thái Bình Dương (<i>Crassostrea gigas</i>); Mực lá (<i>Sepioteuthis lessoniana</i>); Mực nang vân hổ (<i>Sepia pharaonis</i>); Mực ống Trung Hoa (<i>Uroteuthis (Photololigo) chinensis</i>); Ngán (<i>Austriella corrugata</i>); Ngao (Nghêu)	
--	--	--

	Bến Tre (<i>Meretrix lyrata</i>); Ngao (Nghêu) dầu (<i>Meretrix meretrix</i>); Ngao (Nghêu) Lụa (<i>Paratapes undulatus</i>); Ngao Bốn cạnh (Vọp) (<i>Macra quadrangularis</i>); Ngao giá (<i>Tapes literatus</i>); Ngao hai cùi (<i>Tapes dorsatus</i>); Ngao ô vuông (<i>Periglypta puerpera</i>); Ốc đá/Ốc màu/Ốc Labi (<i>Monodonta labio</i>); Ốc đĩa/Ốc đẽ đen (<i>Nerita balteata</i>); Ốc gạo (<i>Assiminea lutea</i>); Ốc hương (<i>Babylonia areolata</i>); Ốc len (<i>Cerithidea obtusa</i>); Ốc nhồi (<i>Pila polita</i>); Sò huyết (<i>Tegillarca granosa</i>); Sò lông (<i>Anadara subcrenata</i>); Sò Nodi (<i>Tegillarca nodifera</i>); Trai cánh mỏng (<i>Cristaria plicata</i>); Trai cánh xanh (<i>Sinohyriopsis cumingii</i>); Trai cóc (traì com) (<i>Lamprotula leaii</i>); Trai ngọc môi đen (<i>Pinctada margaritifera</i>); Trai ngọc môi vàng/Trai tai tượng (<i>Pinctada maxima</i>); Trai ngọc nữ (<i>Pteria penguin</i>); Trai ngọc trắng/Trai mã thị (<i>Pinctada martensii</i>); Trai sông (<i>Sinanodonta elliptica</i>); Trai tai ghé (<i>Tridacna squamosa</i>); Trai tai tượng lớn (<i>Tridacna maxima</i>); Trai tai tượng vàng ghé (<i>Tridacna crocea</i>); Tu hải (<i>Lutraria rhynchaena</i>); Vẹm xanh (<i>Perna viridis</i>); Vọp (<i>Geloina expansa</i>); Các loài thuộc Họ ốc móng tay (<i>Solenidae</i>); Cầu gai/Nhím biển (<i>Hemicentrotus pulcherrimus</i>); Cầu gai đá/Nhum đá (<i>Heterocentrotus mammillatus</i>); Cầu gai đen (<i>Diadema setosum</i>); Cầu gai sọ dừa/Nhum sọ (<i>Tripneustes gratilla</i>); Cầu gai tím (<i>Heliocidaris crassispina</i>); Giun nhiều tơ/Rươi biển/Dời biển (<i>Perineis nuntia</i> var. <i>brevicirris</i>); Hải sâm (<i>Apostichopus japonicus</i>); Hải sâm cát/Đồn đột (<i>Holothuria scabra</i>); Hải sâm đen/Đồn đột đen (<i>Holothuria atra</i>); Hải sâm đen mềm (<i>Holothuria leucospilota</i>); Hải sâm lựu (<i>Thelenota ananas</i>); Hải sâm mít/Đồn đột mít (<i>Actinopyga echinites</i>); Hải sâm mít hoa/Đồn đột dừa (<i>Actinopyga mauritiana</i>); Hải sâm vú (<i>Holothuria nobilis</i>); Rươi (<i>Tylorrhynchus heterochaetus</i>); Sá sùng/Trùng biển/Sâu đất (<i>Sipunculus nudus</i>); (<i>Acartia (Acanthacartia) tonsa</i>); (<i>Artemia franciscana</i>); (<i>Artemia monica</i>); (<i>Artemia persimilis</i>); (<i>Artemia salina</i>); (<i>Artemia sinica</i>); (<i>Artemia tibetiana</i>); (<i>Artemia urmiana</i>);	
--	--	--

	<i>(Brachionus plicatilis); (Brachionus rotundiformis); (Calanopia thompsoni); (Daphnia magna); (Daphnia pulex); (Labidocera pavo); (Moina dubia); (Moina macrocopa); (Moina micrura); (Proales similis);</i>	
0511.91.10	- - - Sẹ và bọc trứng	
0511.91.90	- - - Loại khác	
0511.91.20	- - - Trứng Artemia (trứng Brine shrimp)	
12.12	Quả minh quyết (1), rong biển và các loại tảo khác, củ cải đường (sugar beet) và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt và nhân của hạt và các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài <i>Cichorium intybus satibium</i>) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác	
	- Rong biển và các loại tảo khác:	
1212.29	- - Loại khác (làm giống, nhân giống): Rong bắp sù (<i>Kappaphycus striatum</i>); Rong câu chân vịt (<i>Hydropuntia eucheumatoides</i>); Rong câu chỉ (<i>Gracilaria tenuistipitata</i>); Rong câu cước (<i>Gracilariopsis bailinae</i>); Rong câu thắt (<i>Gracilaria firma</i>); Rong hồng vân (<i>Betaphycus gelatinus</i>); Rong lá mơ lá dày (<i>Sargassum crassifolium</i>); Rong lá mơ Mucclurei (<i>Sargassum mcclurei</i>); Rong lá mơ nhiều phao (<i>Sargassum polycystum</i>); Rong mơ (<i>Sargassum oligocystum</i>); Rong mơ bìa đôi (<i>Sargassum duplicatum</i>); Rong mơ lá phao (<i>Sargassum mcclurei f. duplicatum</i>); Rong mơ Quy Nhơn (<i>Sargassum quinhonense</i>); Rong mơ swartzii (<i>Sargassum swartzii</i>); Rong nho (<i>Caulerpa lentillifera</i>); Rong sụn (Rong đỏ) (<i>Kappaphycus alvarezii</i>); Rong sụn gai (<i>Eucheuma denticulatum</i>); (<i>Spirulina platensis</i>); (<i>Chaetoceros calcitrans</i>); (<i>Chaetoceros gracilis</i>); (<i>Chaetoceros muelleri</i>); (<i>Chlorella vulgaris</i>); (<i>Chroomonas salina</i>); (<i>Coscinodiscus excentricus</i>); (<i>Coscinodiscus rothii</i>); (<i>Cyclotella comta</i>); (<i>Cyclotella striata</i>); (<i>Cyclotella stylorum</i>); (<i>Diacronema lutheri</i>); (<i>Dunaliella salina</i>); (<i>Dunaliella tertiolecta</i>);	

	(<i>Haematococcus pluvialis</i>); (<i>Isochrysis galbana</i>); (<i>Melosira granulata</i>); (<i>Nannochloropsis oculata</i>); (<i>Navicula cancellata</i>); (<i>Navicula cari f. cari</i>); (<i>Nitzschia longissima</i>); (<i>Phaeodactylum tricornutum</i>); (<i>Rhodomonas salina</i>); (<i>Schizochytrium limacinum</i>); (<i>Schizochytrium mangrovei</i>); (<i>Skeletonema costatum</i>); (<i>Tetraselmis chuii</i>); (<i>Tetraselmis convolutae</i>); (<i>Thalassionema frauenfeldii</i>); (<i>Thalassionema nitzschioides</i>); (<i>Thalassiosira pseudonana</i>); (<i>Thalassiosira weissflogii</i>); (<i>Thalassiothrix frauenfeldii</i>); (<i>Thraustochytrium aureum</i>); (<i>Thraustochytrium striatum</i>); (Các loài thuộc chi <i>Labyrinthula</i>);	
1212.29.20	- - - Loại khác, tươi, ướp lạnh hoặc khô	kg
1212.29.30	- - - Loại khác, đông lạnh	kg

(Xem tiếp Công báo số 333 + 334)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng