Parte 2 – Investigación en GHDB

Dork #1:

site:github.com "BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY"

- **URL:** https://www.exploit-db.com/ghdb/8451

- **¿Qué busca?**
  Busca en GitHub archivos o contenido que contenga la frase:
  BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY

  Esa frase aparece al inicio de las claves privadas SSH.
  Las claves SSH se usan para autenticarse en servidores sin contraseña.

- **¿Qué tipo de exposición detecta?**
  Detecta claves privadas SSH que fueron subidas a repositorios públicos.

- **¿En qué categoría está?**
  Files Containing Passwords



Dork #2

intitle:"Index of" pwd.db

- **URL:** https://www.exploit-db.com/ghdb/7865

- **¿Qué busca?**
  Directorios abiertos en servidores web que contengan archivos llamados pwd.db los cuales pueden contener contraseñas almacenadas en una base de datos.

- **¿Qué tipo de exposición detecta?**
  Detecta directorios de servidores donde se pueden descargar archivos directamente. Podría exponer bases de datos de contraseñas

- **¿En qué categoría está?**
  Files Containing Passwords



Dork #3

inurl:/db/main.mdb

- **URL:** https://www.exploit-db.com/ghdb/427

- **¿Qué busca?**
  Archivos llamados main.mdb dentro de una carpeta llamada db. El operador “inurl” busca palabras específicas dentro de la URL y “/db/main.mdb” indica un archivo de base de datos dentro de un directorio llamado db. El archivo .mdb es un formato de Microsoft Access Database.

- **¿Qué tipo de exposición detecta?**
  Detecta bases de datos de Microsoft Access expuestas públicamente en servidores web. Esto ocurre cuando se coloca la base de datos dentro del directorio público del servidor y no restringe el acceso al archivo

- **¿En qué categoría está?**
  Files Containing Passwords