Observaciones Adicionales a la No PRODUCTO QUE APARECE FACTURADO PERO NO SE RECIBIO EN FISICO EL VALOR UNITARIO FACTURADO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN LA PAGINA 1 DE GSC - FT - 0, **VERSION 4** conformidad COTIZACION. COMERCIAL Autorización Jefe de área GESTION SERVICIO AL CLIENTE PORTE DE NO CONFORMIDADES EN DESPACHOS DE MEDICAMENTOS Y AREA Recibido área Responsable noved qe 341.045,0 2.863,0 Costo Unitario Fecha (DD/MM/AAAA) 69 69 Cantidad recibida 2000 DISPOSITIVOS MEDICOS 0 Remisionada Cantidad Producto próximo a 2000 Vencer Presentaci Laboratorio BIOPASS **PROCLIN** YULY ERASO-REGENTE PROINSALUD S.A. SOLUCION SOLUCION FIRMAGON 80MG INYECTABL E 10/10/2018 Ón Tipo de Novedad Rem ision envi urad ado NO medicamentos AGUA ESTERIL Solución de la No Conformidad (diligenciado PUANA Número de Documento requisitos específicos Nombre del Cliente ó farmacia Nombre y cargo de la persona No cumple con los FDC-536 FDC-536 o legales que realiza el hallazgo Fecha de Reporte Docume FACTURA 05/10/2018 FACTURA Tipo de área responsable) 05/10/2018 recepción pedido DAMA CICI