



ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Carrera: Ing. de Desarrollo de Software

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Profesor: Eduardo Antonio Contreras

Alumno: Bryan Vladimir Benitez Sibrian

Carnet: 034223

Guía 1

```
1. root {  
  
  --rojo-itca: #b33b26;  
  
  --dorado-itca: #c99722;  
  
  --fondo: #000000;  
  
  --texto: #ffffff;  
  
}  
  
* {  
  
  box-sizing: border-box;  
  
}  
  
body {  
  
  margin: 0;  
  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  
  color: var(--texto);  
  
  background: #f7f7f7;  
  
}  
  
.encabezado {  
  
  background: var(--rojo-itca);  
  
  color: white;  
  
  padding: 24px;  
  
  text-align: center;  
  
}  
  
.contenedor {  
  
  max-width: 960px;  
  
  margin: 35px auto;  
  
  background: white;
```

```
padding: 30px;

border-radius: 10px;

box-shadow: 0 4px 16px rgba(0, 0, 0, 0.10);
}

.boton {

display: inline-block;

padding: 12px 18px;

background: var(--dorado-itca);

color: #1f1f1f;

text-decoration: none;


border-radius: 6px;

font-weight: bold;
}

.boton:hover {

filter: brightness(0.95);
}

2.
```



```
Output - Build (ServiceDeskSem1-1.0-SNAPSHOT) x
Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-war-plugin:2.3:war (default-war) on project ServiceDeskSem1: Execution default-war of goal (org.apache.maven.plugins:maven-war-plugin:2.3:war) failed: java.lang.ExceptionInInitializerError: Unable to make field private final java.util.Comparator java.util.TreeMap.comparator accessible: module java.base does not export java.util to unnamed module 0
-----
realm = plugin>org.apache.maven.plugins:maven-war-plugin:2.3
strategy = org.codehaus.plexus.classworlds.strategy.SelfFirstStrategy
urls[0] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/apache/maven/plugins/maven-war-plugin/2.3/maven-war-plugin-2.3.jar
urls[1] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/apache/maven/reporting/maven-reporting-api/2.0.6/maven-reporting-api-2.0.6.jar
urls[2] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/apache/maven/doxia/doxia-sink-api/1.0-alpha-7/doxia-sink-api-1.0-alpha-7.jar
urls[3] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/commons-cli/commons-cli/1.0/commons-cli-1.0.jar
urls[4] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/codehaus/plexus/plexus-interactivity-api/1.0-alpha-4/plexus-interactivity-api-1.0-alpha-4.jar
urls[5] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/apache/maven/maven-archiver/2.5/maven-archiver-2.5.jar
urls[6] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/codehaus/plexus/plexus-io/2.0.5/plexus-io-2.0.5.jar
urls[7] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/codehaus/plexus/plexus-archiver/2.2/plexus-archiver-2.2.jar
urls[8] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/codehaus/plexus/plexus-interpolation/1.15/plexus-interpolation-1.15.jar
urls[9] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/junit/junit/3.8.1/junit-3.8.1.jar
urls[10] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/com/thoughtworks/xstream/xstream/1.4.3/xstream-1.4.3.jar
urls[11] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/xmlpull/xmlpull/1.1.3.1/xmlpull-1.1.3.1.jar
urls[12] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/xpp3/xpp3_min/1.1.4c/xpp3_min-1.1.4c.jar
urls[13] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.8/plexus-utils-3.0.8.jar
urls[14] = file:/C:/Users/bryan/.m2/repository/org/apache/maven/shared/maven-filtering/1.0-beta-2/maven-filtering-1.0-beta-2.jar
Number of foreign imports: 1
import: Entry[import from realm ClassRealm[maven.api, parent: null]]

-----
: ExceptionInInitializerError: Unable to make field private final java.util.Comparator java.util.TreeMap.comparator accessible: module java.base does not export java.util to unnamed module 0
-> [Help 1]
```

```
<plugin>

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>

<artifactId>maven-war-plugin</artifactId>

<version>3.5.0</version>

<configuration>

<failOnMissingWebXml>>false</failOnMissingWebXml>

</configuration>

</plugin>
```

Diagnóstico de la aplicación

Método HTTP

GET

Servidor

localhost

Puerto

8080

Contexto

/ServiceDeskSem1

Versión de Java

26.0.2

URI:

/ServiceDeskSem1/diagnostico


Protocolo:

HTTP/1.1

Navegador:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36

[Volver al inicio](#)

3. 

Se cambio la url de <http://localhost:8080/ServiceDeskSem1/diagnostico> a
http://localhost:8080/prueba_url/diagnostico

4.

Estado HTTP 404 – No encontrado

Tipo Informe de estado

mensaje El recurso requerido [/ServiceDeskSem1/] no se encuentra disponible

Descripción El recurso requerido no está disponible.

Apache Tomcat/9.0.120

El index.jsp se cambio de carpeta y se arrojó el error de servicio no encontrado

5.

Contenido estático

(HTML)

- Título
- Encabezado
- Lista de objetivos
- Texto descriptivo
- Estilos CSS

Contenido dinámico

(DiagnosticoServlet)

Generado durante cada solicitud:

- Método HTTP
- Nombre del servidor
- Puerto.
- Contexto de la aplicación
- Versión de Java
- URI solicitada
- Protocolo HTTP
- Navegador del usuario

6.

ozzyruxterminar union de archivosedb9c5e · now4 Commits

ServiceDesk360

Guía 01: entorno y primera aplicacion web10 minutes ago

README.md

Update README.md9 minutes ago

README

ServiceDesk 360

Descripción

Caso modelo de una aplicación web para gestionar solicitudes de soporte técnico.

Tecnologías de la semana 1

- Java 11 o superior
- JSP y Servlets
- Apache Tomcat 9
- Apache NetBeans
- Maven

Requisitos

1. JDK configurado.
2. Tomcat 9 registrado en el IDE.
3. Puerto del servidor disponible.

Ejecución

1. Abrir el proyecto en NetBeans.
2. Limpiar y construir.
3. Ejecutar sobre Tomcat.
4. Abrir /servicedesk360 en el navegador.

Equipo

- Bryan Vladimir Benítez Sibrian

Se pudo clonar el repositorio con todos sus archivos resultando en una ejecución limpia del proyecto