

Agents, show me the code!

>_

¡Hola!

Soy Pablo Carrillo
BackEnd en Docplanner.
@zaranKrleza

VIBE CODING

Un poco de historia (reciente)

Un Tweet.

- 2022 Aparece GPT-3.5
- 2023 Copilot Chat en VScode
- 2024 Nace Cursor
- 2025 Un señor escribe un Tweet
- 2026 Estandarización

Andrej Karpathy.

SHOW ME THE CODE!

Qué vamos a hacer

3 iteraciones sobre un Space Invaders

- 1. Magia: El one shoot que hemos visto
  - Rapido pero regulinchis
- 2. Domando el sistema: foundational files
  - Control del código.
- 3. Uniendolo todo: trabajando con estructura.
  - Control del sistema.

AGENTES

La estandarización

Funcionamiento de los agentes

- Prompt: instrucción a un modelo.
  - Todo es un prompt.
- Tokens: Medida estándar de uso de inferencia de una IA entrenada.
  - Entrada: Tokens utilizados en la instrucción
  - Salida: tokens necesarios en la respuesta
- Modelo: IA entrenada utilizada para inferencia.
  - Parámetros: Información contenida en el modelo
  - Tamaño: Cuantos más parámetros más tamaño.

Funcionamiento de los agentes

- Ventana de contexto
  - Cantidad de tokens de entrada con los que un modelo puede trabajar. (Instrucciones, memoria, docs, etc)
- Entrypoint: el primer archivo que leerá un agente..
  - Cada agente tiene su propio entrypoint. (AGENTS, Claude, etc)
- Plan mode: prompt interno
  - Cómo usarlo: Petición, revisión, implementación

Foundational Files

- AGENTS.md (O entrypoint)
  - Diferente para cada agente.
- ARCHITECTURE.md
  - Bases arquitectónicas del proyecto
- CODING.md
  - Estándares de código para el lenguaje o framework que utilicemos
- DATABASE.md
  - Documentación sobre persistencia.

>_

COMANDOS, SKILLS, SUBAGENTES

Diferentes formas de llamar a un prompt

Skills

- Son ficheros que definen una habilidad concreta y sus peculiaridades
- Son reutilizables por el agente principal, subagentes o instrucciones
- El directorio donde viven es referenciado desde el entrypoint.
- Pueden ser requeridas por Subagente.

Comandos

- Accionables integrados con el propio agente. (/run-command)
- Privativos por agente. (.cursor/, .claude/)
- Intencionalmente orquestan funcionalidades relacionadas con subagentes.

Subagentes

- Tienen como objetivo la realización de una acción concreta.
- Definen la acción e integran las Skills necesarias.

>_

SPEC DRIVEN DEVELOPMENT

Un flujo muy conveniente para los LLM

Qué es

- Es un flujo de trabajo con agentes
- Ya existen frameworks (Open Spec, Spec Kit)
- Muy conveniente para trabajar en equipos.

Flujo con agentes de SDD

- Definición de los requerimientos
- Generación del plan y las tareas
- Implementación
- Validación
- Bucle de mejora

>_

DIRECTORIO DE CONTEXTO

El nexo entre el agente y el producto

El problema de la falta de determinismo

- Usaremos este directorio para intentar:
  - Generar comportamientos replicables
  - Reducir ambigüedades
- Puede ser /context, /.ia , /knowledge o como queramos llamarlo.
- Se referencia en las Skills y en los archivos fundacionales.
- Aquí vivirán: documentación, diseños o html que queramos reutilizar a lo largo de un desarrollo.

QUÉ ME HE DEJADO

Cosillas para futuras charlas.

Conceptos para tirar del hilo

- IDEs, modelos en el mercado y precios
- Orquestación de agentes.
- Agentificar proyectos
- IA local
- IA en local en navegadores
- MCP
- RAG

Bibliografia

Karpathy, A. (2019). *Software 2.0*. Medium.
https://karpathy.medium.com/software-2-0-a64152b37c35

Karpathy, A. (2025). *Software 3.0* (Latent Space Podcast / talks).
https://www.latent.space/p/s3

Willison, S. (2025). *Context engineering*. Simon Willison's Weblog.
https://simonwillison.net/2025/jun/27/context-engineering/

Anthropic Engineering. (2025). *Effective context engineering for AI agents*.
https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents

Bibliografia

OpenAI. (2025). ***A practical guide to building agents*****.**
https://platform.openai.com/docs/guides/agents

AGENTS.md. (2025). ***Open specification for agent instructions*****.**
https://agents.md/

Holm, S. et al. (2025). ***Context Engineering for AI Agents in Open-Source Software*****. arXiv.**
https://arxiv.org/abs/2510.21413

Muchas gracias