

Міністерство охорони здоров'я України Ministry of Health of Ukraine		Код ЄДРПОУ 40946995 ЄДРПО 40946995
Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЦІАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЄВРОМЕД» Euromed Social Laboratory LTD		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Затверджена наказом МОЗ України форма 209/о Approved by order of the Ministry of Health of Ukraine form 209 / o

Адреса : 61001, Харківська обл., місто Харків, пр. Гагаріна, буд. 4 тел. 0 800 751 851,
ліцензія №40946995 від 20 серпня 2019 р.

61001, Kharkiv, Gagarin Avenue 4, tel. +38(095) 768-77-98

License of Ministry of Health of Ukraine № 40946995 from August 20, 2019 ЄДРПО 40946995



QR code is valid for
14 days

RESULTS OF LABORATORY RESEARCH РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 637319

Date of biomaterial 15.06.2021 7:30:50
Дата взяття біоматеріалу

Patient П.І.Б. **SOLTUS IEVGENII**

Passport: FG226413 Паспорт: FG226413

Age : **28.07.1976**
Вік :

Sex: **Чол.**
Стать:

INDICATOR	ПОКАЗНИК	RESULT	РЕЗУЛЬТАТ
PCR RNA Coronavirus 2019-nCoV and similar (SARS-CoV-2/ SARS-CoV), qualitative determination			
PCR RNA Coronavirus 2019-nCoV and similar (SARS-CoV-2), naso-oropharyngeal scraping, qualitative determination, rRT-PCR method ПЛР РНК коронавірусу SARS-CoV-2 2019, якісне визначення (nasopharyngeal swab/мазок з носоглотки)		NEGATIVE / НЕ ВИЯВЛЕНО	

Аналітична чутливість тест-системи становить 400 копій/мл.

The analytical sensitivity of the test system is 400 copies / ml.

Metod: Real-time PCR (rRT-PCR)

Reagents: DNA-Technology (Russia), which are certified by the CE system (IVD)

Analyzer: CFX-96 (BioRad, USA)

DATE OUT RESULT
ДАТА ВИДАЧІ РЕЗУЛЬТАТА 14.06.2021 16:56:34 г.

Doctor : Korobkova Irina
Лікар : Коробкова І.В.

Signature: 
Підпис :