Міністерство охорони здоров'я України Ministry of Health of Ukraine

Товариство з обмеженою відповідальністю «СОЦІАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ЄВРОМЕД»

Euromed Social Laboratory LTD



Код ЄДРПОУ 40946995 ЄDRPO 40946995

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Затверджена наказом МОЗ України форма 209/о Approved by order of the Ministry of Health of Ukraine form 209 / o

Адреса: 61001, Харківська обл., місто Харків,пр.Гагаріна,буд.4 тел. 0 800 751 851, ліцензія №40946995 від 20 серпня 2019 р.

61001, Kharkiv, Gagarin Avenue 4, tel. +38(095) 768-77-98

License of Ministry of Health of Ukraine № 40946995 from August 20, 2019 EDRPO 40946995

RESULTS OF LABORATORY RESEARCH РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 637319

Date of biomaterial

Дата взяття біоматеріалу

15.06.2021 7:30:50

Patient

II.I.b. SOLTUS IEVGENII

Passport:FG226413 Паспорт:FG226413

QR code is valid for 14 days

Age : **28**

28.07.1976

Sex: Стать: **Чол.**

INDICATOR	ПОКАЗНИК	RESULT	РЕЗУЛЬТАТ
PCR RNA Coronavirus 2019-nCoV and similar (SARS-CoV-2/ SARS-CoV), qualitative determination			
PCR RNA Coronavirus 2019	-nCoV and similar		

PCR RNA Coronavirus 2019-nCoV and similar (SARS-CoV-2), naso-oropharyngeal scraping, qualitative determination, rRT-PCR method ПЛР РНК коронавіруса SARS-CoV-2 2019, якісне визначення (nasopharyngeal swab/мазок з носоглотки)

NEGATIVE / НЕ ВИЯВЛЕНО

Аналітична чутливість тест-системи становить 400 копій\мл. The analytical sensitivity of the test system is 400 copies / ml.

Metod: Real-time PCR (rRT-PCR)

Reagents: DNA-Technology (Russia), which are certified by the CE system (IVD)

Analyzer: CFX-96 (BioRad, USA)

DATE OUT RESULT

ДАТА ВИДАЧІ РЕЗУЛЬТАТА

14.06.2021 16:56:34 г.

Doctor : Korobkova Irina Лікар : Коробкова І.В. Signaturec: Підпис : BROPOOKS-