Üldine kirjeldus

Kasutaja avab äpi. Süsteem esitab kasutajale peamise lehekülje. Peamisel leheküljel on võimalik sisestada marsruudi andmed ja vajutada "Otsi" või "Vaheta" nupu peale ning näha ja tähtsustada eelnevalt valitud marsruute ja avada menüü, kus on kaks valikut: sätted ja info - kumbki viib oma vastavale leheküljele. Kui marsruudi andmed on sisestatud ja kasutaja vajutab "Vaheta" nupu peale, sisestatud lähtekoht ja sihtkoht vahetuvad omavahel aga kui kasutaja vajutab "Otsi" nupu peale, viiakse ta leheküljele, kus näidatakse rongiaegu. Kui kasutaja on varem otsinud rongiaegu mingil marsruudil, siis neid marsruute kuvatakse pealehel listis. Selles listis on võimalik valida oma lemmikud marsruudid, mis kuvatakse alati listis esimesena. Pealehel menüüst "Sätted" valiku peale vajutades süsteem viib kasutaja sätete leheküljele ja "Üldinfo" valiku peale vajutades süsteem viib kasutaja info leheküljele. Sätete leheküljel saab kasutaja muuta äpi teemat ja info leheküljel saab kasutaja lugeda informatsiooni Elroni kohta.

Actorid

- 1. Kasutaja.
- * Kõikides juhtumites on kasutaja ainukene actor.

• Rongiaegade vaatamine

- 1. Ajend
 - a. Kasutaja avab äpi, sisestab marsruudi informatsiooni ja vajutab "Otsi" nupu peale.
 - b. Kasutaja avab äpi ja vajutab eelnevalt otsitud marsruutide listist ühe marsruudi peale (see ajend eeldab, et on olemas vähemalt üks eelnevalt otsitud marsruut).
- 2. Eeltingimused

Internetiühendus

3. <u>Eesmärgid</u>

Kasutaja viiakse rongiaegu vaatama.

- 4. Ebaõnnestumise järeldused
 - a. Kui internetiühendus puudub, lehekülg annab kasutajale teada.
 - b. Kui Elroni serverid on maas, rongiaegade lehekülge ei laeta.
- 5. <u>Täitmise sammud</u>
 - a. 1. Kasutaja sisestab lähtekoha, sihtpunkti ja kuupäeva.
 - 2. Kasutaja vajutab "Otsi" nupu peale.
 - **3A.** Kasutajale antakse teada, et sisestatud marsruut ei sobi.
 - **3B.** Kasutaja viiakse rongiaegade leheküljele.
 - b. 1. Kasutaja valib eelnevalt valitud marsruutide listist marsruudi.
 - 2. Kasutaja viiakse rongiaegade leheküljele.

• Marsruudi ja kuupäeva sisestamine

• Ajend

Kasutaja avab äpi.

• <u>Eeltingimused</u>

Pole.

- Eesmärgid
 - a. Kasutaja varustab informatsiooni rongiaegade vaatamise jaoks.
- Ebaõnnestumise järeldused
 - a. Kui kumbki väli on tühi, kasutajale antakse teada et välju ei tohi tühjaks jätta ja rongiaegu ei kuvata.
 - b. Kui lähtekohta või sihtkohta ei ole olemas, kasutajale antakse teada et lähtekohta või sihtkohta ei ole olemas ja rongiaegu ei kuvata.
 - c. Kui kuupäev on vale, kasutajale antakse teada et kuupäev ei sobi.
- Täitmise sammud
 - 1. Kasutaja sisestab lähtekoha tekstivälja lähtekoha.
 - 2. Kasutaja sisestab sihtpunkti tekstivälja punkti.
 - **3.** Kasutaja sisestab kuupäeva välja kuupäeva.
 - 4. Kasutaja vajutab "Otsi" nupu peale.
 - **5A.** Süsteem viib kasutaja rongiaegade leheküljele.
 - **5B.** Süsteem annab kasutajale teada, et sisestatud informatsioon ei sobi.

• Eelmiste marsruutide vaatamine

1. Ajend

Kasutaja avab äpi.

2. <u>Eeltingimused</u>

Puudub

3. <u>Eesmärgid</u>

Kasutaja näeb eelnevalt otsitud marsruute.

4. Ebaõnnestumise järeldused

Puudub

- 5. Täitmise sammud
 - **1A.** Süsteem kuvab sõnumi et eelnevad marsruudid puuduvad.
 - **1B.** Süsteem kuvab listis kõiki eelnevaid otsitud marsruute.

• Eelmiste marsruutide valimine

1. Ajend

Kasutaja avab äpi ja vajutab eelnevalt otsitud marsruutide listist ühe marsruudi peale (see ajend eeldab, et on olemas vähemalt üks eelnevalt otsitud marsruut).

2. Eeltingimused

Peab olema vähemalt üks eelnevalt otsitud marsruut.

3. <u>Eesmärgid</u>

Kasutaja näeb eelnevalt otsitud marsruute.

4. Ebaõnnestumise järeldused

Kui kasutaja pole varem marsruute otsinud siis kuvab, et eelnevad marsruudid puuduvad.

5. Täitmise sammud

- 1. Kasutaja valib eelnevalt valitud marsruutide listist marsruudi.
- 2. Kasutaja viiakse rongiaegade leheküljele.

• Informatsiooni kuvamine

1. Ajend

Kasutaja avab äpi, vajutab menüü nupule ja valib üldinfo.

2. <u>Eeltingimused</u>

Puudub

3. Eesmärgid

Kasutaja näeb Elroni informatsiooni.

4. Ebaõnnestumise järeldused

Puudub.

5. <u>Täitmise sammud</u>

- 1. Kasutaja vajutab menüü nupule.
- 2. Kasutaja valib menüüst üldinfo.
- 3. Kasutajal avaneb informatsioon.

• Kohalike seadete kuvamine

1. Ajend

Kasutaja avab äpi, vajutab menüü nupule ja valib sätted.

2. <u>Eeltingimused</u>

Puudub.

3. Eesmärgid

Kasutajal on võimalik kuvada seadeid.

4. Ebaõnnestumise järeldused

Puudub.

- 5. Täitmise sammud
 - 1. Kasutaja vajutab menüü nupule.
 - 2. Kasutaja valib menüüst sätted.
 - **3.** Kasutajal avaneb sätted.

• Kohalike seadete muutmine

1. Ajend

Kasutaja avab äpi, vajutab menüü nupule, valib sätted ja muudab sätteid.

2. Eeltingimused

Puudub.

3. Eesmärgid

Kasutajal on võimalik muuta seadeid.

4. Ebaõnnestumise järeldused

Puudub.

- 5. Täitmise sammud
 - 1. Kasutaja vajutab menüü nupule.
 - 2. Kasutaja valib menüüst sätted.
 - **3.** Kasutajal avaneb sätete lehekülg.
 - 4. Kasutaja muudab sätteid.
 - **5A.** Kasutaja salvestab muudetud sätted.
 - **5B.** Kasutaja ei salvesta muudetud sätteid.