

Оглавление

1 Языки и их представление	2
1.1 Типы грамматик	2

Глава 1

Языки и их представление

Определение 1. Грамматикой называется четвёрка $G = (V_N, V_T, P, S)$, где V_N, V_T — алфавиты (словари) нетерминалов и терминалов соответственно, причём $V_N \cap V_T = \emptyset$, P — конечное множество правил, каждое из которых имеет вид $\alpha \rightarrow \beta$, где $\alpha \in V^*V_NV^*$, $\beta \in V^*$, $V = V_N \cup V_T$ — обединённый алфавит грамматики, S — начальный терминал.

Определение 2. Пусть $\alpha \rightarrow \beta \in P$ — правило, а γ, δ — любые цепочки из множества V^* .

Тогда $\gamma\alpha\delta \xrightarrow{\delta} \dots$

Определение 3. Пусть $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ — цепочки из множества V^* и $\alpha_1 \xrightarrow{G} \alpha_2, \alpha_2 \xrightarrow{G} \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} \xrightarrow{G} \alpha_m$.

Тогда пишем $\alpha_1 \xrightarrow[G]{*} \alpha_m$ и говорим, что из α_1 выводится α_m в грамматике G .

Определение 4. Язык, порождаемый грамматикой G определим как ...

Определение 5. Любая цепочка α такая, что $\alpha \in V^*$ и $S \xrightarrow[G]{*} \alpha$ называется сентенциальной формой.

Определение 6. Грамматики, порождающие один и тот же язык, называются эквивалентными.

1.1. Типы грамматик

Определение 7. Грамматику, введённую ранее назовём грамматикой типа 0.

Определение 8. Грамматика $G = (V_N, V_T, P, S)$ называется грамматикой типа 1 или контекстно-зависимой, если ...

Теорема 1. Классы языков, порождаемых некуорачивающими и НС-грамматиками, равны.

Определение 9. Грамматика $G = (V_N, V_T, P, S)$ называется грамматикой 2 типа или контекстно-свободной, если каждое её правило имеет вид $A \rightarrow \beta \in P$, где $A \in V_N$, $\beta \in V^+$.

Определение 10. Грамматика является грамматикой типа 3 или регулярной, если ...

Лемма 1. Если грамматика G контекстно-зависимая, контекстно-свободная или регулярная, то существует другая грамматика G_1 такого же типа такая, что ...

Теорема 2. Если L — контекстно-зависимый, контекстно-свободный или регулярный язык, то языки $L \cup \{\varepsilon\}$, $L \setminus \{\varepsilon\}$ также являются контекстно- зависимыми, контекстно-свободными или регулярными.