

B2B □□□□ □□□ □□□

□□ □□□

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□□

□□□: 2026 □ 5 □ 5 □

□□□: □□

□□□: **Webheads** (□□□)

<https://webheads.co.kr>

□ □

1. □□ □□ □ □□
2. □□ □□ □□□ □□
3. □□□□ □□ □ □□ □□
4. □□□ □□□□
5. □□□□ □□ □□
6. □□ □ DRM □□
7. □□ □□
8. □□ □□
9. □□□□ □ SLA
10. □□ □□ □□
11. □□□□ □ □□□□□
12. □□□ □□

1. 00 00 0 00

▶ 0000 00

000 000 000 0000 000 00.0000 B2B 0000 00 000, 00 00 0 00 00 0 00 000 00 LMS 000 000 00000.

0 0000 000 00000 000 0000, 00 000 00 LMS 000 0000 00 00.00 0000 00 000 000 00000.

▶ 00 00 00

- 0000 00 00 00 00 00000 LMS 0000 0000 000000000 00 0000 000000.
- 00 00 00 00 000 00 0000 00, 4 0 0 MVP 000 00000.
- 00 000 00000 00 1 0 00 0000 00 0 0000 00 000 00000 00000.
- 00 00 0000 00 0 00 0 60~70% 00 000 00000.

2. 需求分析

需求 NONFICTION 需求 需求 LMS 需求 需求 需求, 需求 需求 需求 需求 需求.

需求	需求
需求/需求	需求 需求, 需求 需求 需求 (Super Admin / Admin / 需求 / 需求 / 需求 5 需求)
需求	需求 → 需求(Branch) → 需求(Team) 需求 需求, RLS 需求 需求 需求
需求 需求	需求(Course) → 需求(Lesson) 需求, 需求 需求 需求/需求, Bunny Stream CDN 需求 需求
需求 需求	需求 需求 需求 需求 (1 需求 UI / 10 需求 DB 需求), 80% 需求 需求 需求 需求
需求/需求	需求·需求 需求, AI 需求 需求 需求, 需求 需求 (需求 需求 需求)
需求/需求	需求 需求, 需求 需求, 需求 需求, Excel/CSV 需求
需求	需求/需求 需求, Bunny Stream Token Auth, DRM(Widevine/FairPlay) 需求 需求
需求/PWA	PC·需求·需求 需求 需求, PWA 需求 需求
需求	需求/需求 需求 需求, AI 需求 需求 需求 需求

3. 專案交付 專案 專案 專案

專案 9 個 專案交付 專案 專案 專案 專案 專案交付。

#	專案交付	專案交付	專案交付	專案交付
①	專案交付 專案	專案交付(Bunny CDN), 專案交付 專案/專案 專案	100%	—
②	專案交付 B2B 專案	專案交付 Branch 專案 + RLS 專案	100%	—
③	專案交付 專案 專案	專案交付 專案 專案 + 專案 專案	100%	—
④	專案交付 專案/專案	專案交付 專案 專案 專案 專案 專案	95%	UI 專案 專案
⑤	專案交付 專案 專案	專案交付 + 專案交付 專案交付	100%	—
⑥	專案交付/專案 專案	3 專案交付 (Tier1 + Token + DRM)	90%	專案交付 專案
⑦	專案交付	Tailwind CSS 專案交付 + PWA	100%	—
⑧	專案交付 專案	9 專案 SLA 專案	—	—
⑨	專案交付 專案	10 專案 專案交付 專案	—	—

✓ 專案交付 專案交付: 專案 95% — 專案交付 UI 專案交付, 專案交付, 專案交付 專案交付 專案交付。

▶ 專案交付 專案

Q. 專案交付 專案交付 專案交付 專案交付 專案交付 專案交付?

A. 專案交付, 專案交付。專案交付 專案交付 **CRUD** 專案交付 專案交付 專案交付, 專案交付 專案交付 專案交付 專案交付 專案交付。專案交付 專案交付。

4. 技術 技術

▶ 技術 技術

技術	技術
フロントエンド	React 18 + TypeScript 5 + Vite 5 + Tailwind CSS v3
バックエンド	Supabase (PostgreSQL 15, Row Level Security, Edge Functions)
動画 CDN	Bunny Stream (HLS 配信 対応, Token Auth, DRM 対応)
配信	Cloudflare CDN + Lovable Cloud (配信 対応)
認証	Supabase Auth (認証 + Edge Function 対応 対応)
セキュリティ	RLS 対応 対応, HTTPS, 対応 対応 対応, DRM

▶ 技術 技術 技術 技術

技術 技術 技術 技術(技術) 技術 技術 技術.

- 技術(HQ): 技術 技術 — 技術 技術 技術 技術 技術 技術
- 技術(Branch): 技術 技術 — 技術 技術 技術 技術 技術 技術
- 技術(Student): 技術 技術 技術 技術 技術 技術

PostgreSQL RLS(Row Level Security)

DB

,

5. □□□□ □□ □□

▶ 5-1. □□ (□□□) □□□

- □□□ □□ □□□ (□□□□ □□/□□□ □□)
- □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□
- □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□

▶ 5-2. □□ □□ □□□

- □□□ □ □□□ □□ □□ □□ (□□ □□ □□ □□)
- □□□ □□, □□□, □□□□ □ □□ □□□

→ (, 0.5)

▶ 5-3. □□ □□□

- □□□ □□□ □□ □□□ □□/□□□ □□
- □□□ □□ □ □□ □□□□□□ □□ □□ (□□/□□ □□ □□)
- □□ □□ □□ □□□ □□ □□ (1 □ UI / 10 □ DB)
- 80% □□ □□ □ □□ □□ □□
- □□ □□ □ □□/□□ □□□□ □□ □□

▶ 5-4. □□□□□

- □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□ (□□□□□ □)
- □□ □□/□□□ □□ □□ □□
- □□□ □□ □□

▶ 5-5. □□□ □□□

□□ □□□(□□)□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□.

- □□ □□□: □□□ □□□/□□, □□ □□, □□ □□ □□, □□
- □□ □□□: □□ □□ □□ □□ □□, □□□ □□ □□, Excel □□□□
- □□ □□ □□ □□ (Excel □□□) □□

6. DRM

DRM은 3개의 티어로 구성됩니다.

티어	기능	설명
Tier 1	기본 보호	DRM, HDCP, PrintScreen 차단, 화면 캡처 방지, 로딩/재생 속도
Tier 2	고급 보호	Bunny Stream Token Auth (1회 사용), iframe embed URL (HLS 스트림 URL), 로딩 속도
Tier 3	DRM (Widevine)	Bunny Widevine(Chrome/Android) + FairPlay(Safari/iOS) DRM 적용. OS별 DRM 적용 가능
옵션	추가 기능	DRM을 위한 로딩/재생 속도 향상 (옵션으로 제공)

※ DRM(Tier 3)은 Bunny Stream Enterprise에 적용되며, 1회 사용 가능합니다. DRM은 Tier 1 + Tier 2 + Tier 3의 조합으로 구성 가능하며, DRM은 1회 사용 가능합니다.

7. □□ □□

□□ □□ □□□□ □ 4 □ (20 □□□) □ □□□ □□□□□.

□□	□□	□□ □□	□□□
1□□	□□ □□ + □□□	□□□ □□, □□□ □□□□□□, □□ □□ □□	□□ □□
2□□	□□ □□ □□□□□□	B2B □□ □□, □□□□ □□□, □□□□ □□	□□ □□
3□□	□□ □□□	□□ □□□□ □□□, □□□ □□, □□ □□	□□□ □□□
4□□	□□ + □□□□	□□□□ □□, □□□ □□, □□ □□□ □□	□□ □□□

8. □□ □□

▶ A. □□ □□ (□□□)

#	□□	□□	□□ (VAT □□)
1	□□□ □□□□ + □□ □□	□□□ LMS □□ □□ □ □□ □□ □□	₩3,000,000
2	UI/UX □□□ □□	□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□	₩1,500,000
3	B2B □□□□□ □□	□□ □□ □□, RLS □□, □□□ □□□□ □□	₩2,000,000
4	□□ □□ + □□□□	3 □□ □□ □□ + □□□ □□□□ □□□□	₩1,500,000
5	□□ □□ □□□	□□ □□ □□□ □□	₩500,000
6	□□□ + □□ + □□□□	□□ □□□, □□□□ □□, □□□ □□	₩1,500,000

□□ □□ □□	₩10,000,000
----------	-------------

※ UI/UX □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□.

※ DRM(Tier 3) □□ □ □□ ₩1,000,000 □□□□□.

※ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ ₩30,000,000~50,000,000 □□□□□.

▶ B. □□ □□ (□□□□ vs □□ □□)

□□	□ □□□□ □□	□□ □□ □□ (□ □□)
□□ □□	₩30,000,000~50,000,000	₩10,000,000
□□ □□	3~6 □□	4 □
□□□	□□ (□□ □□)	□□ (□□□ □□)
□□□	□□□ □□□ □□ □□	□□ □□ □□

9. 価格表と SLA

▶ 価格表

サービス	構成	月額料金 (VAT 別)
基本/標準	Supabase + Cloudflare CDN	¥50,000~200,000
CDN (Bunny)	CDN サービス (別途料金)	¥30,000~150,000
高容量/カスタム	専用サーバー, 専用 IP アドレス	¥300,000~500,000

※ 月額料金にサーバー代が含まれる場合、月額 ¥380,000~850,000 (別途料金あり)

※ 月額料金に 1 年分のライセンス料が含まれる場合があります

▶ SLA (サービスレベルアグリーメント)

- 稼働率: 99.5% 以上 (年間)
- 応答時間: サービス開始 1 時間以内、24 時間以内
- 障害対応: 24 時間以内に対応

10. 100% 100% 100%

▶ 100% 100% 100% (RTO/RPO)

100%	100%
RTO (100% 100% 100%)	4 100% 100% (100% 100%) / 1 100% 100% (100% 100% 100%)
RPO (100% 100% 100%)	100% 24 100% (100% 100% 100% 100%)

▶ 100% 100% 100% 100%

- 1 100% — 100%: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- 2 100% — 100%: 100%(100% 100%) / 100%(100% 100%) / 100%(100%) 100% 100%
- 3 100% — 100%: 100% 100% 100% 100%, 100% 100% 100%
- 4 100% — 100%: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- 5 100% — 100% 100%: 100% 100% 100% 100% 100% (RCA Report)

▶ 100% 100%

- 100% 100%: 100% 100% 100% (30 100% 100%)
- 100% 100%: Bunny CDN 100% 100% (100% 100% 100% 100%)
- 100% 100%: Git 100% 100% (100% 100% 100%)

11. B2B 서비스 소개

▶ B2B 서비스 LMS 소개

서비스명	서비스 설명	URL
NONFICTION LMS	B2B 서비스, B2B 서비스, B2B(KO/EN), B2B/EN, B2B 서비스	demo.webheads.co.kr

※ B2B 서비스 B2B 서비스 B2B 서비스. B2B B2B B2B B2B B2B B2B.

▶ B2B 서비스

- B2B 서비스 B2B 서비스 B2B 서비스
- B2B 서비스 B2B 서비스 B2B 서비스
- Bunny Stream CDN B2B 서비스 B2B 서비스 B2B 서비스
- AI B2B 서비스 B2B 서비스 B2B 서비스 B2B 서비스

12. □□□ □□

□□□	Webheads (□□□)
□□ □□	□ □□□ □□, LMS/□□ □□□ □□, SaaS □□□
□□ □□	□□□ LMS □□ □□, □□□ □□, B2B □□□□□ □□□□
□□□□	https://webheads.co.kr

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□

□□□ □□□□□□□.

Webheads □□