

B2B □□□□ □□□ □□□

□□ □□□

□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□ □ □□□

□□□: 2026 □ 5 □ 5 □

□□□: □□

□□□: **Webheads** (□□□)

<https://webheads.co.kr>

□ □

1. □□ □□ □ □□
2. □□ □□ □□□ □□
3. □□□□ □□ □ □□ □□
4. □□□ □□□□
5. □□□□ □□ □□
6. □□ □ DRM □□
7. □□ □□
8. □□ □□
9. □□□□ □ SLA
10. □□ □□ □□
11. □□□□ □ □□□□□
12. □□□ □□

1. 00 00 0 00

▶ 0000 00

000 000 000 0000 000 00.0000 B2B 0000 00 000, 00 00 0 00 00 0 00 000 00 LMS 000 000 00000.

0 0000 000 00000 000 0000, 00 000 00 LMS 000 0000 00 00.00 0000 00 000 000 00000.

▶ 00 00 00

- 0000 00 00 00 00 00000 LMS 0000 0000 000000000 00 0000 000000.
- 00 00 00 00 000 00 0000 00, 4 0 0 MVP 000 00000.
- 00 000 00000 00 1 0 00 0000 00 0 0000 00 000 00000 00000.
- 00 00 0000 00 0 00 0 60~70% 00 000 00000.

2. 需求分析

需求 NONFICTION 需求 需求 LMS 需求 需求 需求, 需求 需求 需求 需求 需求.

需求	需求
需求/需求	需求 需求, 需求 需求 需求 (Super Admin / Admin / 需求 / 需求 / 需求 5 需求)
需求需求	需求 → 需求(Branch) → 需求(Team) 需求 需求, RLS 需求 需求 需求 需求
需求 需求	需求(Course) → 需求(Lesson) 需求, 需求 需求 需求/需求, Bunny Stream CDN 需求 需求
需求 需求	需求 需求 需求 需求 (1 需求 UI / 10 需求 DB 需求), 80% 需求 需求 需求 需求
需求/需求	需求·需求 需求, AI 需求 需求 需求, 需求 需求 (需求 需求需求 需求)
需求/需求需求	需求 需求, 需求 需求, 需求 需求, Excel/CSV 需求需求
需求	需求/需求 需求, Bunny Stream Token Auth, DRM(Widevine/FairPlay) 需求 需求
需求/PWA	PC·需求·需求 需求 需求, PWA 需求 需求
需求	需求/需求 需求 需求, AI 需求 需求 需求 需求

3. 專案進度表

表 9 專案進度表

#	項目	說明	進度	備註
①	專案進度表	專案進度表(Bunny CDN), 專案進度表/專案進度表	100%	—
②	專案進度表 B2B 專案	專案進度表 Branch 專案 + RLS 專案	100%	—
③	專案進度表 專案	專案進度表 專案 + 專案進度表	100%	—
④	專案進度表 專案/專案	專案進度表 專案 專案 專案 專案	95%	UI 專案進度表
⑤	專案進度表 專案	專案進度表 + 專案進度表 專案	100%	—
⑥	專案進度表 專案	3 專案進度表 (Tier1 + Token + DRM)	90%	專案進度表
⑦	專案進度表	Tailwind CSS 專案 + PWA	100%	—
⑧	專案進度表	9 專案進度表 SLA 專案	—	—
⑨	專案進度表	10 專案進度表 專案	—	—

✓ 專案進度表: 95% — 專案進度表 UI 專案, 專案進度表, 專案進度表 專案進度表。

▶ 專案進度表

Q. 專案進度表 專案進度表 專案/專案進度表 專案進度表?

A. 專案進度表, 專案進度表。專案進度表 專案進度表 **CRUD** 專案進度表 專案進度表, 專案進度表 專案進度表 專案進度表 專案進度表。專案進度表 專案進度表。

4. 技術 技術

▶ 技術 技術

技術	技術
フロントエンド	React 18 + TypeScript 5 + Vite 5 + Tailwind CSS v3
バックエンド	Supabase (PostgreSQL 15, Row Level Security, Edge Functions)
動画 CDN	Bunny Stream (HLS 動画 配信, Token Auth, DRM 対応)
配信	Cloudflare CDN + Lovable Cloud (動画 配信)
認証	Supabase Auth (認証 + Edge Function による 認証)
セキュリティ	RLS による 認証, HTTPS, 動画 配信 配信, DRM

▶ 技術 技術 技術 技術

技術 技術 技術 技術(技術) 技術 技術 技術.

- 技術(HQ): 技術 技術 — 技術 技術 技術 技術 技術 技術
- 技術(Branch): 技術 技術 — 技術 技術 技術 技術 技術 技術
- 技術(Student): 技術 技術 技術 技術 技術 技術

PostgreSQL RLS(Row Level Security)

DB

,

5. □□□□ □□ □□

▶ 5-1. □□ (□□□) □□□

- □□□ □□ □□□ (□□□□ □□/□□□ □□)
- □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□
- □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□□□

▶ 5-2. □□ □□ □□□

- □□□ □ □□□ □□ □□ □□ (□□ □□ □□ □□)
- □□□ □□, □□□, □□□□ □ □□ □□□

→ (, 0.5)

▶ 5-3. □□ □□□

- □□□ □□□ □□ □□□ □□/□□□ □□
- □□□ □□ □ □□ □□□□□□ □□ □□ (□□/□□ □□ □□)
- □□ □□ □□ □□□ □□ □□ (1 □ UI / 10 □ DB)
- 80% □□ □□ □ □□ □□ □□
- □□ □□ □ □□/□□ □□□□ □□ □□

▶ 5-4. □□□□□

- □□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□ (□□□□□ □)
- □□ □□/□□□ □□ □□ □□
- □□□ □□ □□

▶ 5-5. □□□ □□□

□□ □□□(□□)□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□.

- □□ □□□: □□□ □□□/□□, □□ □□, □□ □□ □□, □□
- □□ □□□: □□ □□ □□ □□ □□, □□□ □□ □□, Excel □□□□
- □□ □□ □□ □□ (Excel □□□) □□

6. DRM

DRM은 3개의 티어로 구성됩니다.

티어	기능	설명
Tier 1	기본 보호	인쇄, 복사, PrintScreen, 스크린샷, 스크린 녹화, 댓글/리뷰
Tier 2	스트림 토큰 인증	Bunny Stream Token Auth (1회 사용), iframe embed URL (HLS 스트림 URL), OS 정보
Tier 3	DRM (Widevine)	Bunny Widevine(Chrome/Android) + FairPlay(Safari/iOS) DRM 적용. OS 정보, 기기 정보, 앱 정보
옵션	추가 기능	DRM을 3개의 티어로 구성할 수 있습니다 (Tier 1 + Tier 2 + Tier 3)

※ DRM(Tier 3)은 Bunny Stream Enterprise에 적용되며, Tier 1 + Tier 2 + Tier 3을 구성합니다. Tier 1 + Tier 2 + Tier 3을 구성하면 DRM을 적용할 수 있습니다.

7. □□ □□

□□ □□ □□□□ □ 4 □ (20 □□□) □ □□□ □□□□□.

□□	□□	□□ □□	□□□
1□□	□□ □□ + □□□	□□□ □□, □□□ □□□□□□, □□ □□ □□	□□ □□
2□□	□□ □□ □□□□□□	B2B □□ □□, □□□□ □□□, □□□□ □□	□□ □□
3□□	□□ □□□	□□ □□□□ □□□, □□□ □□, □□ □□	□□□ □□□
4□□	□□ + □□□□	□□□□ □□, □□□ □□, □□ □□□ □□	□□ □□□

8. □□ □□

▶ A. □□ □□ (□□□)

#	□□	□□	□□ (VAT □□)
1	□□□ □□□□ + □□ □□	□□□ LMS □□ □□ □ □□ □□ □□	₩3,000,000
2	UI/UX □□□ □□	□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□	₩1,500,000
3	B2B □□□□□ □□	□□ □□ □□, RLS □□, □□□ □□□□ □□	₩2,000,000
4	□□ □□ + □□□□	3 □□ □□ □□ + □□□ □□□□ □□□□	₩1,500,000
5	□□ □□ □□□	□□ □□ □□□ □□	₩500,000
6	□□□ + □□ + □□□□	□□ □□□, □□□□ □□, □□□ □□	₩1,500,000

□□ □□ □□	₩10,000,000
----------	-------------

※ UI/UX □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□.

※ DRM(Tier 3) □□ □ □□ ₩1,000,000 □□□□□.

※ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ ₩30,000,000~50,000,000 □□□□□.

▶ B. □□ □□ (□□□□ vs □□ □□)

□□	□ □□□□ □□	□□ □□ □□ (□ □□)
□□ □□	₩30,000,000~50,000,000	₩10,000,000
□□ □□	3~6 □□	4 □
□□□	□□ (□□ □□)	□□ (□□□ □□)
□□□	□□□ □□□ □□ □□	□□ □□ □□

9. 価格表と SLA

▶ 価格表

サービス	構成	月額料金 (VAT 別)
基本/標準	Supabase + Cloudflare CDN	¥50,000~200,000
CDN (Bunny)	CDN サービス (別途料金)	¥30,000~150,000
高容量/カスタム	専用サーバー, 専用 IP アドレス	¥300,000~500,000

※ 月額料金にサーバー代が含まれる場合、月額 ¥380,000~850,000 (別途料金あり)

※ 月額料金に 1 年間のサポートが含まれる

▶ SLA (サービスレベルアグリーメント)

- 稼働率: 99.5% 以上 (年間)
- 応答時間: サービス開始 1 時間以内、24 時間以内
- サポート: 24 時間以内に対応

10. 100 100 100

▶ 100 100 100 (RTO/RPO)

100	100
RTO (100 100 100)	4 100 100 (100 100) / 1 100 100 (1000 100 100)
RPO (100 100 100)	100 24 100 (100 100 100 100)

▶ 100 100 100000

- 1 100 — 100: 100 100000 100 100 100 100
- 2 100 — 100: 100(10000 100) / 100(100 100) / 100(100) 100 100
- 3 100 — 100: 100 100000 100 100, 100000 100 100
- 4 100 — 100: 100 100 100 10000 10000 100
- 5 100 — 100 100: 100 100 100 10000 100 (RCA Report)

▶ 100 100

- 10000000: 100 100 100 (30 100 100)
- 100 10000: Bunny CDN 100 10000 (10000 100 100 100)
- 100000: Git 100 100 (100 100 100)

11. B2B B2C

▶ B2B LMS

이름	설명	URL
NONFICTION LMS	B2B LMS, B2C LMS, B2B(KO/EN), B2C/EN, B2B LMS	demo.webheads.co.kr

※ B2B LMS B2C LMS B2B LMS B2C LMS B2B LMS B2C LMS.

▶ B2B B2C

- B2B B2C B2B LMS B2C LMS
- B2B LMS B2C LMS B2B LMS B2C LMS
- Bunny Stream CDN B2B LMS B2C LMS B2B LMS B2C LMS
- AI B2B LMS B2C LMS B2B LMS B2C LMS

12. □□□ □□

□□□	Webheads (□□□)
□□ □□	□ □□□ □□, LMS/□□ □□□ □□, SaaS □□□
□□ □□	□□□ LMS □□ □□, □□□ □□, B2B □□□□□ □□□□
□□□□	https://webheads.co.kr

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□

□□□ □□□□□□□.

Webheads □□