
Padrão de desenho para a TV da embalagem

Como preparar o desenho de embalagem para ele aparecer na TV do setor de forma legível, sem retrabalho. O painel lê o PDF automaticamente: o que estiver fora deste padrão ou não aparece, ou aparece errado.

1. COMO A TV USA O DESENHO


O painel mostra **uma camada por vez**, em tela cheia, e avança sozinho. Para cada camada ele exibe:

- **o desenho da camada**, ocupando quase toda a tela — é a informação principal;
- **a lista de componentes**, lida dos textos dentro do desenho (nomes das peças);
- **uma observação em destaque**, quando existir (ex.: pintura para baixo).

Logo, tabela de embalagem, carimbo, moldura e rodapé **não são usados**: o painel já mostra a marca e os componentes por fora. Tudo isso só ocupa espaço do desenho.

2. A FOLHA

Formato **A3 paisagem (420 × 297 mm)**, uma camada por página, em qualquer escala. As zonas abaixo valem em milímetros a partir do canto inferior esquerdo.

IDENTIFICAÇÃO (opcional) nome do produto e nº da camada · o painel ignora este bloco SAPATEIRA VIVARE CAMADA 03 / 7	VISTA ISOMÉTRICA x 260 a 405 · y 185 a 285 
faixa onde o painel lê os textos (24 a 178 mm) LINHA DE OBSERVAÇÃO (opcional) — ex.: TODAS AS PEÇAS COM PINTURA PARA BAIXO ÁREA DO DESENHO DA CAMADA x 15 a 405 mm · y 30 a 155 mm · peças, nomes e chamadas ficam aqui BASE Nº 03 (2X) ISOPOR Nº 07 ISOMANTA	

margem 10 mm

Zonas da folha A3. Fora das áreas tracejadas, nada. Sem moldura, sem carimbo, sem tabela.

Entra na folha

- Desenho da camada em vista de topo, com as peças **preenchidas em cinza claro** (como hoje)
- Nome de cada peça **dentro ou encostado nela**
- Chamadas com linha (ex.: ISOMANTA, ISOPOR) para o que não é peça
- Vista isométrica do volume montado, no canto superior direito
- Uma linha de observação, se houver cuidado especial
- Nome do produto e nº da camada (opcional, canto superior esquerdo)

Não entra

- Logo, carimbo, moldura da folha, rodapé (desenhista, data, página)
- Tabela de embalagem (caixa, tabuleiro, isopor, medidas, quantidades)
- Cotas e dimensões — na TV viram ruído
- Vistas laterais, cortes, detalhes
- Texto miúdo abaixo de 8 mm
- Notas gerais fora da linha de observação

Por que a faixa de leitura importa. O painel extrai os nomes das peças dos textos que estão entre 24 mm e 178 mm de altura da folha. Texto acima disso (na zona da isométrica e da identificação) é ignorado de propósito. Um nome de peça colocado lá em cima não aparece na lista de componentes.

3. TEXTOS: COMO ESCREVER PARA O PAINEL ENTENDER

Situação	Escreva assim	O painel mostra
Uma peça	BASE Nº 03	×1 BASE Nº 03
Várias peças iguais	(3X) TRAVESSA INFERIOR Nº 09	×3 TRAVESSA INFERIOR Nº 09
Nome em duas linhas	PORTA BASCULANTE e, na linha de baixo, Nº 06	×1 PORTA BASCULANTE Nº 06
Material de proteção	ISOMANTA , ISOPOR , KIT , com linha de chamada	×1 ISOMANTA
Cuidado na montagem	TODAS AS PEÇAS COM PINTURA PARA BAIXO DOBRAR A ISOMANTA ANTERIOR	Alerta amarelo em destaque, fora da lista de peças

Regras

- **Tudo em maiúsculas.** Uma peça por texto; não junte duas peças na mesma linha.
- A quantidade vem **antes** do nome, no formato (nX) . Sem quantidade = 1.
- Observações começam com um verbo (DOBRAR , VIRAR , POSICIONAR , CONFERIR , ENCAIXAR , APLICAR , FECHAR) ou contêm PARA CIMA / PARA BAIXO / PARA FRENTE / PARA TRÁS , COM PINTURA / SEM PINTURA , ATENÇÃO , ORIENTAR . É assim que o painel separa observação de peça.
- Não escreva na folha palavras de tabela (DESCRIÇÃO , TIPO , MEDIDAS , QTDE , SIM , NÃO) nem medidas soltas como 1430 X 408 X 113 — o painel descarta, mas é ruído.

Fonte e tamanhos (folha A3)

Elemento	Altura mínima	Observação
Nome da peça	10 mm	Legível a 4 metros na TV. 8 mm é o limite absoluto.
Linha de observação	12 mm	Ela também aparece em destaque fora do desenho.
Chamadas (ISOMANTA etc.)	10 mm	Linha de chamada com 0,35 mm.
Contorno das peças	0,5 mm	Preenchimento cinza claro (≈ 15 %).
Fonte	Arial. A fonte padrão do SolidWorks já saiu com acento trocado no PDF (INTERMEDIÁRIA virou INTERMEDIËRIA). Arial não tem esse problema.	

4. EXPORTAÇÃO DO PDF

1. **Uma página por camada**, na ordem em que as peças entram na caixa — a primeira página é a primeira camada. O painel segue a ordem das páginas.

2. Todas as páginas com o **mesmo formato e a mesma orientação** (A3 paisagem).
3. No SolidWorks: *Salvar como* → *PDF* → *Opções*: marque "**Exportar todas as folhas**" e deixe **desmarcado** "Converter texto em curvas / linhas". Texto tem que continuar sendo texto — é dele que o painel lê os componentes. Se o PDF sair com texto em curvas, a lista de componentes vem vazia.
4. Nome do arquivo = nome do produto, sem prefixo: `SAPATEIRA VIVARE .pdf` , não `EMBALAGEM_SAPATEIRA_VIVARE_VOL1.pdf` . O painel usa o nome do arquivo como nome do produto. Se houver mais de um volume: `SAPATEIRA VIVARE VOL 2 .pdf` .
5. Não é preciso gerar imagem, DXF ou qualquer outro formato. Só o PDF.

Como conferir em 1 minuto. Abra o PDF, selecione um nome de peça com o mouse e copie. Se conseguir colar como texto, está certo. Se não selecionar, o texto virou curva e precisa reexportar.

5. MODELO DE FOLHA (DXF)

Junto com este documento vai o arquivo `modelo-folha-tv.dxf` , com as zonas acima já desenhadas em camadas próprias e um exemplo de peça, chamada e observação nos tamanhos corretos. As camadas `GUIA_NAO_PLOTAR` e `NOTAS_NAO_PLOTAR` estão marcadas para não imprimir: são referência de posição, não fazem parte do desenho. Use-o como base para montar o formato de folha "TV" no SolidWorks.

6. CHECKLIST ANTES DE ENVIAR

- ☐ A3 paisagem, uma camada por página, na ordem de embalagem
- ☐ Sem logo, carimbo, moldura, rodapé, tabela e cotas
- ☐ Nome de cada peça dentro da área do desenho, maiúsculas, Arial ≥ 10 mm
- ☐ Quantidade no formato `(nX)` antes do nome
- ☐ Observação, se houver, na linha própria, começando com verbo ou com PARA CIMA/BAIXO
- ☐ Isométrica no canto superior direito
- ☐ PDF exportado com texto como texto (teste: selecionar e copiar)
- ☐ Arquivo nomeado com o nome do produto