

Kolokwium II - Programowanie Strukturalne

Wariant G

Na adres mailowy: `p.stomma@uwb.edu.pl`, przesłać rozwiązanie jako **jeden** plik `.c`, nazwany według schematu: `kol_2_<nr_indeksu>_<wariant_kolokwium>_<wybrany_poziom>.c`

w mailu o tytule:

```
kolokwium nr 2 <imie> <nazwisko> <indeks> <wariant> poziom <wybrany poziom>
```

Przykładowo, student `Jerzy Kowalski` z indeksem `86342` rozwiązujący wariant `A`, decydujący się na ocenę 4 (poziom 3), przesyła plik o nazwie `kol_2_86342_A_3.c` w wiadomości mailowej o tytule:

```
kolokwium nr 2 Jerzy Kowalski 86342 A poziom 3.
```

Sprawdzić, czy jest internet. Jeśli nie, powiadomić prowadzącego.

Polecenia

Napisać program, który obsłuży bazę danych pracowników firmy.

Plik wejściowy: `employees.txt`, format:

```
Surname Name Department Salary Years
```

```
Kowalski Adam IT 7200 5
```

poziom 1 (ocena 3)

Zdefiniować typ struktury służący do przechowywania danych o pracownikach:

- `char surname[40]` - nazwisko (bez spacji)
- `char name[80]` - imię (bez spacji)
- `char department[50]` -nazwa działu (bez spacji)
- `double salary` -pensja PLN/miesiąc
- `int years` -lata zatrudnienia.

Wczytać zawartość pliku do tablicy struktur i wyświetlić informacje o każdym z pracowników w formie czytelnego komunikatu.

poziom 2 (ocena 3.5)

Możliwość filtrowania po jednym lub dwóch kryteriach naraz (użytkownik decyduje, jak chce):

- ci co pracują w danym dziale
- ci co mają pensję wyższą niż podana wartość

poziom 3 (ocena 4)

Możliwość modyfikacji danych o wybranym pracowniku (wybór po **nazwisku oraz imieniu**):

- zmiana danych o latach zatrudnienia
- w implementacji nie pozwolić na ujemne wartości

..oraz zapis do pliku wyjściowego `employees_update.txt`

poziom 4 (ocena 4.5)

Menu tekstowe: użytkownik podaje cyfrę (numer opcji) a program wykonuje jedną z czynności powyżej. Program działa do momentu, aż użytkownik wybierze opcję `0 -Exit`.

poziom 5 (ocena 5)

Dodać opcje dodawania i usuwania pracowników. Użyć **dynamicznej tablicy**.